

Promotions

Spécifications Aadorf



Gare d'Aadorf

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)


- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Aarau



Gare d'Aarau



Place devant Saporì, sous-sol




Place devant Swisscom, sous-sol

Prestations

Hauteur surface de promotion	2,68 mètres
Free-Wifi CFF	Informations complémentaires sur : http://www.cff.ch/gare-services/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html
Espace de stockage	Juste à côté de la rampe de livraison se trouve une pièce qui peut être utilisée comme espace de stockage provisoire, sur réservation. La clé est remise par le concierge.
Espace de stockage près des espaces de distribution	Il se trouve sous l'escalier de Press & Book-Shop. L'espace de stockage doit constamment être propre et bien rangé. Pas de stockage pendant la nuit.
Accès à l'espace de stockage	Aucun accès direct à la zone des stands. L'accès est le même que celui pour la livraison des magasins via la Bankstrasse. Sans clé, un seul accès est possible. Attention : la hauteur maximale de l'entrée est de 3,70 m. Le transport vers les espaces de promotion ou vers l'espace de stockage peut s'effectuer avec un transpalette ou un chariot (pas de roues en acier).
Distribution de produits réfrigérés	Sur réservation auprès du concierge, il est possible de stationner un petit camion frigorifique durant une demi-journée. Attention : longueur maximale du véhicule 6 m.
Restrictions en matière de charge au sol par m ²	Les contenants ne peuvent être équipés de roues en acier. Les charges lourdes sont à éviter car le sol est fragile.
Dispositif de suspension	Non disponible.
Branchement électrique	« P1 »: prise à env. 10 m de l'espace promotion. .
Parking	Il n'y a pas de place de parking à disposition pour les promoteurs. Veuillez s'il vous plaît utiliser le parking public. Aucune place de parking ne peut être réservée. Le paiement s'effectue directement sur place aux conditions normales.
Accès aux toilettes	Seulement possible avec la clé promotion.

- Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)
- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).

Livraison à l'espace de stockage

**Entrée pour les livraisons**

L'accès est le même que celui pour la livraison des magasins via la Bankstrasse. La hauteur maximale de l'entrée est de 3,70 m



Clé Promotion, espace de stockage et matériel près des places de distribution

Clé Promotion

- La remise de la clé Promotion s'effectue sur place, sur rendez-vous avec le concierge 079 277 80 53, tobias.schaerlig@equans.com.
- En cas de perte de la clé, une indemnité de CHF 500.- sera facturée.



Espace de stockage

- Le local technique est à disposition comme espace de stockage temporaire pour les biens de distribution sur réservation auprès du concierge au 079 277 80 53, tobias.schaerlig@equans.com.
- Aucune marchandise ne doit être placée devant l'armoire de commande sur le mur de gauche.



Matériel près des espaces de distribution


- Sous les escaliers vers Press & Book Shop.
- L'espace de stockage doit toujours être propre et bien rangé.
- Pas de stockage pendant la nuit.



Parking pour véhicule frigorifique


Parking pour véhicule frigorifique à partir de 10 heures

- Après accord avec le concierge 079 277 80 53, tobias.schaerlig@equans.com, un véhicule frigorifique d'une longueur maximum de 6 m, peut être laissé le matin ou l'après-midi de la livraison.
- Une alimentation électrique de 220V et de 380V est disponible dans la zone de livraison
- Aucun adaptateur est mis à disposition.



Parking pour véhicule frigorifique avant 10 heures

- Avant 10 heures, le véhicule frigorifique ne peut pas être laissé en permanence sur le site.
- Le matériel des promotions et des distributions peut être déchargé en plusieurs fois, puis le véhicule frigorifique doit à nouveau quitter la rampe de livraison.
- Il y a une place de parking devant l'entrée du garage, où le véhicule peut être déposé jusqu'à 10 heures.



Branchement électrique



Branchement électrique P1

La prise électrique (230V/16A) se trouve à env. 10 m de la zone de promotion. L'accès est libre.



P1 Surfaces de promotion

Au point de rencontre près de la colonne, sous-sol, surface $3 \times 4 \text{ m} = 12 \text{ m}^2$.

Promotions

Spécifications d’Affoltern am Albis



Gare d’Affoltern am Albis

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d’extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l’agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Aigle



Gare d'Aigle

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Altdorf



Gare d'Altdorf

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Amriswil



Gare d'Amriswil

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Andelfingen



Gare d'Andelfingen

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Arbon



Gare d'Arbon

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Arth Goldau



Gare d'Arth Goldau

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Baar



Gare de Baar

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Bad Ragaz



Gare de Bad Ragaz

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Bad Zurzach



Gare de Bad Zurzach

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Baden



Gare de Baden



Entre le «Snack Stop» et la montée d'escalier Perron 1, Metroshop

Prestations

Hauteur surface de promotion	3,50 mètres
Free-Wifi CFF	Le service est disponible de manière illimitée. Informations complémentaires sur : http://www.cff.ch/gare-services/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html
Espace de stockage	N'est pas prévu.
Parking	N'est pas prévu, il existe deux parkings à proximité.
Restrictions pour la charge du sol par m ²	Max. Charge utile 500 kg/m ²

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)


- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).

Promotions

Spécifications Bâle



Gare de Bâle




Sortie Centralbahnplatz, niveau ville, à gauche et à droite, 4 places de sampling pour chaque fois 1 promoteur.




Passerelle, sortie en direction du hall des guichets, 2 demi-points d'échantillonnage pour 2 promoteurs chacun

Passerelle devant bâtiment historique



Güterstrasse / bâtiment historique sud, niveau ville, sortie Gundeldingen



Les points de sampling sont marqués avec un autocollant sur le sol. Les promoteurs ne sont autorisés à se tenir qu'à proximité de ces points.


Prestations

Free-Wifi CFF	Le service est disponible de manière illimitée. Informations complémentaires sur : http://www.cff.ch/gare-services/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html
Possibilité de stockage	Est disponible. La capacité de stockage est de 10 palettes au maximum. L'utilisation doit être annoncée au moins 3 jours à l'avance au Facility Management (tél. 051 229 34 48).
Livraison du local de stockage	La livraison de la marchandise d'échantillonnage se fait exclusivement via le LZ MOS et est transportée par le LZ MOS dans le local de stockage. Cette procédure est obligatoire et payante. Lors de l'inscription, il faut indiquer la quantité exacte de palettes et se référer à la description de l'inscription sur la page suivante.
Possibilité de réfrigération	Est disponible. Le stationnement d'un camion frigorifique dans le LZ MOS est possible pendant toute la durée de la promotion. De plus, il y a une chambre froide avec de la place pour max. 11 palettes. Celle-ci doit être annoncée au moins 3 jours à l'avance. Pour plus d'informations, voir les pages suivantes.
Informations logistiques	Voir informations aux pages suivantes.
Accès « P1 » et « P2 » avec véhicule	L'accès pour les voitures et les petits camions est possible. Les véhicules jusqu'à 3,5 t sont autorisés. Les dimensions de la surface de promotion doivent être respectées. Les lanternes ne doivent pas être recouvertes. Veuillez tenir compte de la charge au sol. Dimensions pour l'accès aux surfaces de promotion : P1 : hauteur d'entrée max. 3.0 m / largeur 3.7 m P2 : hauteur d'entrée max. 3.3 m / largeur 5.8 m
Surface « P2 »	Le revêtement de la place est très sensible. Il faut être prudent, ne pas placer d'objet pointu ou anguleux (par exemple, un échafaudage lourd ou un support de véhicule), car ceux-ci pourraient faire des trous dans le revêtement. Ce risque est particulièrement élevé par temps chaud et ensoleillé. Tous les supports, cales sous les véhicules et autres pièces doivent être placés sur une protection afin que le revêtement soit protégé en conséquence. L'organisateur est responsable des dommages.
Restrictions en matière de charge au sol par m ²	Charge maximale 500 kg/m ² . Ponctuellement jusqu'à 2000 kg. Véhicule jusqu'à 3.5t
Branchements électriques	Pour l'électricité, une borne électrique avec différents raccordements est à disposition. Vous pouvez obtenir l'accès auprès du Facility Management. Voir les détails sur les pages suivantes.
Accès aux toilettes	Utilisation des toilettes publiques.
Parking	Il n'y a pas de place parking disponible pour les promoteurs. Le parking de la gare doit être utilisé. Aucune place de parking ne peut être réservée. Le paiement sera effectué directement sur place aux conditions publiques.
Securitrans/Facility Management	La remise des clés et l'annonce des livraisons, etc. doivent être annoncées au moins 3 jours à l'avance à Securitrans/Facility Management (051 229 34 48).

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- L'emplacement de distribution « S1 » vous permet de bénéficier d'un rayon de distribution plus grand et donc d'un nombre plus important de contacts clients. Le nombre maximal de quatre promoteurs reste maintenu, autrement dit deux max. par demi-point de distribution.

Informations logistiques places Sampling et surface « P1»




Livraison des récipients d'échantillonnage et du matériel privé

Les récipients de distribution et le matériel privé des promoteurs peuvent être livrés via le parking (parking de courte durée, max. 30 min.) de la Centralstrasse 22. Le parking ne peut être utilisé que pour le chargement et le déchargement du matériel décrit. Le matériel d'échantillonnage doit être livré par le biais de la livraison LZ MOS. (Annonce au moins 3 jours à l'avance auprès du Facility Management, tél. 051 229 34 48).



Parking camion frigorifique LZ MOS

Informations logistiques surface « P2 », Place Meret-Oppenheim

**Livraison surface « P2 », Place Meret-Oppenheim**

Jusqu'à nouvel ordre, les livraisons sont effectuées via la Meret-Oppenheim-Strasse en utilisant la rampe de livraison de Media-Markt. De là, vous pouvez accéder à la surface « P2 » par un espace intermédiaire.

Les livraisons doivent être annoncées au moins 3 jours à l'avance à Securitrans/Facility Management 051 229 34 48



Livraison surface P2

Après notification auprès de Securitrans/Facility Management, la livraison a lieu en utilisant la rampe de livraison de Media-Markt.



De là, vous pouvez accéder à la surface P2 par un espace intermédiaire.



Les clés pour ouvrir les portes sont obtenues auprès de Securitrans/Facility Management.



Branchement électrique

Branchement électrique P1

La distance minimale de 0,60 m parallèlement à la ligne de guidage pour aveugles doit impérativement être respectée. Les prises de courant sont placées dans la boîte au sol, 1 x CEE 32A (3X400V) und 3 x T13 10A (230V)



Branchement électrique P2

Les prises (1 x CEE32A et 1 x T25 400 V 16 A) sont placées à environ 10 m de la surface au sol. L'accès est également obtenu via Securitrans/Facility Management.



Promotions

Spécifications Bauma



Gare de Bauma

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)


- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Bellinzona



Gare de Bellinzona



Hall de la gare, entre City Bistro de la ville et les escalators


Prestations

Free-Wifi CFF	Informations complémentaires sur : http://www.cff.ch/gare-services/ambahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html
Espace de stockage	Il n'y a pas d'espace de stockage disponible. La place de stationnement peut être utilisée pour une petite camionnette de livraison ou pour le stockage, après accord préalable avec les CFF. Une demande en ce sens doit être faite au moins 5 jours à l'avance auprès du CFF Facility Management: Tél. 079 908 76 75
Accès au surface « P1 »	L'accès avec une voiture ou un petit camion est possible. Les véhicules jusqu'à 3,5 t sont autorisés. Il convient toutefois de respecter les dimensions de la surface de promotion.
Restrictions en matière de charge au sol par m ²	500 kg/m ² .
Branchement électrique	Est disponible. Une demande en ce sens doit être faite au moins 5 jours à l'avance auprès du CFF Facility Management: Tél. 079 908 76 75
Parking	Places de parking P+ Rail à proximité immédiate (pas de réservation possible, frais à régler séparément).

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).

Livraison à l'espace de stockage/parking

**Place de stationnement pour la livraison**

La livraison se fait par la Viale Stazione, à l'entrée du site de la gare.

Tournez ensuite à gauche et longez le bâtiment jusqu'au lieu de stationnement de la police.

La place est située sous/avant les escaliers.

Une demande en ce sens doit être faite au moins 5 jours à l'avance auprès du CFF Facility Management: Tél. 079 908 76 75

Branchement



Branchement électrique P1

Le branchement électrique de la surface de Promotion « P2 » est situé dans le mur du bâtiment.



Jusqu'en 2027, la gare de Berne sera complètement transformée, ce qui peut entraîner diverses restrictions à court terme des surfaces de promotion.

Promotions


Spécifications Berne




Gare de Berne



Hall niveau des voies



Niveau des voies sud, demi-place de sampling



Niveau des voies sud, demi-place de sampling



Etage des galeries, hall nord



Niveau ville, accès Bahnhofplatz



Niveau ville, accès Bollwerk, 1ère demi-place de sampling, max. 2 promoteurs



Niveau ville, accès Bollwerk, 2ème demi-place de sampling, max. 2 promoteurs



P1 Surface de promotion, $7 \times 5 = 35 \text{ m}^2$
Hauteur maximale 2,80 m



P2 Surface de promotion, 4 x 4,25 = 17 m²

Prestations

Free-Wifi CFF	Informations complémentaires sur : http://www.cff.ch/gare-services/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html
Demande de soutien logistique lors des livraisons	Veillez vous annoncer par téléphone : 051 221 33 52, au minimum 30 minutes à l'avance
Espace de stockage / vestiaire	Espace de stockage et vestiaire au sous-sol pour des livraisons avec un maximum de 10 palettes, uniquement sur annonce préalable. Vestiaire pour les affaires personnels (sous votre propre responsabilité). Niveau place de sampling « S1 » : 2 m ² .
Transport de matériel vers les surfaces de promotion « P1 » et « P2 »	Pendant les heures de fermeture : Lu-Ve 06.30–08.30, 11.30–14.00, 16.30–19.00, jeu 16.30–21.00, sam et dim 07.00–09.00 et 16.00–18.00, aucun matériel ne peut être transporté de l'espace de stockage à l'espace de promotion. Le transport dans des chariots est autorisé.
Accès à l'espace de stockage, code serrure et carte de parking	Le code du local de stockage peut être obtenu auprès de la personne de contact de la gare mentionnée dans l'autorisation. La clé de promotion et la carte de parking peuvent être obtenues auprès du centre de surveillance sur présentation d'une carte d'identité. 24 h / 24.
Clé/badge	Les clés/badges doivent être commandés et retirés au moins 5 jours ouvrables avant auprès de la centrale de surveillance. Un maximum de 2 pièces seront distribuées.
Accès logistique à la zone du stand par camion ou véhicule	Il n'y a pas d'accès. La logistique est assurée par les ascenseurs, escaliers, rampes et escalators existants. Dimensions maximales de l'ascenseur : H x L x P : 210 x 100 x 165 cm.

Exposition de véhicules sur la surface de promotion « P1 »	Des véhicules de tourisme peuvent être exposés sur la surface de promotion. Les détails de d'accès se trouvent aux pages suivantes. L'accès doit être annoncé au moins 2 jours à l'avance sur fm_tirm.t2@sbb.ch . Le chauffeur doit contacter le Facility Management Berne 051 220 33 52 au moins 30 minutes avant d'entrer ou de sortir (le téléphone est servi pendant les heures de 07.30 à 15.00). En dehors des heures de bureau ainsi que le samedi et le dimanche : 051 220 18 20
Restrictions en matière de charge au sol par m ² Promotion « P1 » et « P2 »	Charge maximale 400 kg/m ² . Caractéristiques du sol : dalles de granit
Action de distribution de produits réfrigérés	Les camions et les camions frigorifiques peuvent être garés plus longtemps au « Milchgässli », au rez-de-chaussée (près de l'entrée principale de la gare de Berne). Le chauffeur doit rester dans le véhicule pendant le stationnement. Des branchements électriques pour les installations de refroidissement sont disponibles. Poids maximum du véhicule : 16 t, longueur maximale du véhicule/de la remorque 10 m.
Branchements électriques	Voir détails aux les pages suivantes.
Dispositifs de suspension	Non, il n'existe pas de possibilité de suspension sur les surfaces de promotion « P1 » und « P2 ».
Raccordements eau et égouts	Non disponible.
Restrictions en matière de construction	« P2 » : Les constructions de stands doivent être à une distance d'au moins 1,10 m de la vitrine.
Centrale de surveillance 24 h / 24	Numéro Helpdesk Facility Management: 051 229 34 48 Numéro urgence pendant la promotion : 051 220 18 18
Accès aux toilettes	Accès avec clé de promotion. Indiqué par le Facility Management. Samedi et dimanche par la patrouille de Transsicura. Utilisation gratuite.

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer. Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Avec le point de sampling divisé « S2 », vous bénéficiez d'un rayon de distribution plus large et donc de plus de contacts avec la clientèle. Le nombre maximal de 4 promoteurs reste inchangé, c'est-à-dire deux au maximum par point de demi-distribution.


Informations logistiques

**Important : veuillez vous annoncer 5 jours à l'avance.
Obtention carte de parking et clé promotion auprès
du centre de surveillance de la gare de Berne**

La clé de promotion et la carte de parking peuvent être obtenues auprès du centre de surveillance sur présentation d'une carte d'identité, 24 h / 24, tél. 051 220 18 20.

Parking

Un parking n'est pas disponible. Les véhicules doivent être garés dans des parkings publics (moyennant des frais normaux)



Branchement électrique



Branchement électrique P1

Le tableau électrique est librement accessible

F1 / 230V / 13A – 4 × Typ 13 F3 / 400V / 16A – 1 × CEE 16
 F2 / 400V / 13A – 2 × Typ 15 F4 / 400V / 16A – 1 × CEE 16




Branchement électrique P2

Le tableau électrique peut être ouvert avec la clé promotion

F1 / 230V / 16A – 3 × Typ 23 F3 / 400V / 16A – 1 × CEE 16
 F2 / 400V / 16A – 1 × Typ 25 F4 / 400V / 16A – 1 × CEE 16



Livraison à l'espace de stockage / entrée centrale des livraisons



Surfaces de promotion

- P1** Niveau des voies sud
- P2** Etage des galeries nord

Fundraising

- F** Etage des galeries nord

Sampling et NonProfit Campaign

- S1** Hall niveau des voies
- S2** Niveau des voies sud
- S3** Etage des galeries, hall nord
- S4** Niveau ville, accès Bahnhofplatz
- S5** Niveau ville, accès Bollwerk

- Accès à la livraison centrale par la sortie d'autoroute Neufeld
- Entrée à la livraison centrale : annonce par interphone, prendre la voie de droite avant le passage souterrain.

Livraison à l'espace de stockage

Entrée centrale des livraisons

- Annoncez-vous à la livraison centrale et apportez les marchandises à l'espace de stockage de manière indépendante en suivant les instructions
 - Hauteur maximale pour les véhicules : 3,7 m
 - Dimensions maximales pour les véhicules :
 - Largeur : 2,5 m
 - Hauteur : 3,7 m
 - Longueur : 7,2 m
- Les marchandises peuvent être livrées ici, mais il n'y a pas de possibilité de parking

Espace de stockage

- Le code d'accès à l'espace de stockage vous sera remis par votre interlocuteur de la logistique, conformément à l'autorisation.
- Dimensions maximales des portes de l'espace de stockage : largeur 2,0 m / hauteur 2,1 m
- Place pour 10 palettes au maximum
- L'interrupteur de la lumière pour l'espace de stockage se trouve à gauche, dans le coin.

Informations importantes pour les fournisseurs

- Les CFF ne proposent pas de système d'échange de palettes
- Il n'y a pas de transpalette / chariot sur place
- La limite de poids pour la plate-forme est de 16 t
- Si des véhicules de plus de 16 t sont nécessaires pour une promotion, ils doivent être garés dans l'étage gare côté ouest, Milchgässchen (Condition : l'accès des pompiers à proximité doit rester libre)



Livraison de petits véhicules pour des expositions



Entrée uniquement après annonce préalable et accompagnement par le personnel de sécurité.

- Entrée avec une largeur maximale de 4,0 m
- La hauteur maximale du passage vers le hall principal est de 2,20 m

Surfaces de promotion

P1 Niveau des voies sud

Sampling et NonProfit Campaign

S1 Hall niveau des voies

S2 Niveau des voies sud

S4 Niveau ville, accès Bahnhofplatz

S5 Niveau ville, accès Bollwerk

Promotions

Spécifications Biasca



Gare de Biasca

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)


- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions


Specifications Biel/Bienne



Biel/Bienne station



Concourse, city level



Near Coop, underpass

Services

SBB free Wi-Fi	The service is available for 60 minutes at a time, and users can resume surfing after a two-hour break. For further information, visit: https://www.sbb.ch/en/station-services/railway-stations/products/free-wifi.html
Storage room	Lockable storage room available. Max. 3 pallets. Restricted access from 9.00 – 19.00. Logistics for larger promotions must be handled directly from the truck parking lot. For details, see logistics information plan.
Access to the stand area by vehicle (truck)	Not possible. However, a truck can be parked permanently during the promotion. The parking space is about 30 m from the main entrance. There is no electricity at this parking place. Details see pages 9 and 10.
Access to the stand area by vehicle (car)	Maximum dimensions for the access on the side of the station square: h × w : 2.85 × 2.13 m.
Restrictions for floor loading per m ²	The floor load is 300 kg/m ² .
Power connection	230 V connection in the immediate vicinity of the stand area.
Suspension points	Not available.
Securitrans monitoring center	051 229 18 20 (24h available)

Important sampling information

- No objects may be placed within 60 cm of guidance systems for visually impaired persons.
- Underpasses and lower levels are subject to a maximum headroom of 2.70 m for branded sampling containers (e.g. beach flags). Any damage to sprinkler equipment will have serious consequences, which will be charged to the agency or the customer.
- Each sampling point is limited to a maximum of 4 promoters, each with one wheeled container for the goods to be distributed.
- The wheeled containers may be brand-labelled (and so may beach flags etc.).

Storage room

Storage room for sampling

Access possible between 9.00-19.00.



Parking for cooling truck

Parking possibility for cooling vehicles without power supply

Must be announced at least 2 working days in advance to the SBB contact person.



Power connections “P1”



Promotions

Spécifications Bonstetten-Wettstwil



Gare de Bonstetten-Wettswil

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Brigade



Gare de Brigue



S1 Passage, accès perron 1

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).

Promotions

Spécifications Brugg AG



Gare de Brugg AG

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Brunnen



Gare de Brunnen

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Bubikon



Gare de Bubikon

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Buchs



Gare de Buchs

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Bülach



Gare de Bülach

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Burgdorf



Gare de Burgdorf

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Bussigny



Gare de Bussigny

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Cham



Gare de Cham

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Chiasso



Gare de Chiasso

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Coire



Gare de Coire



Devant la colonne, près de l'accès au quai, voie 4-5



Portail d'entrée côté Gürtelstrasse, passage souterrain



Place devant l'entrée du bâtiment scolaire, areal voie D, étage de la ville

Prestations

Free-Wifi CFF	Informations complémentaires sur : http://www.cff.ch/gare-services/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html
Espace de stockage	Pas disponible.
Branchements électriques	Pas disponible.
Espaces réfrigérés	Pas disponible.
Actions de distribution de produits réfrigérés	Pas possible. Pas de branchement électrique disponible pour les camions réfrigérés.
Agrandissement de place de Promotion possible	Au maximum jusqu'à 18 m ²
Accès à la zone du stand avec un véhicule	L'accès se fait par la livraison normale pour les magasins, mais doit obligatoirement être annoncé à l'avance aux CFF. Attention la place de promotion est accessible seulement pendant les heures d'ouverture du lundi au dimanche entre 4.00–23.30. La gare est fermée dans l'intervalle.
Parking	Pas de places de parking à disposition des promoteurs. Le parking public est à utiliser. Il n'est pas possible de réserver des places de parking à l'avance. Le paiement se fait directement sur place aux conditions normales.
Accès aux toilettes	Toilettes publiques accessibles

Promotions

Spécifications Cossonay



Gare de Cossonay

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Delémont



Gare de Delémont



Ausgang Nord, Stadtebene

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Dielsdorf



Gare de Dielsdorf

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Dietikon



Gare de Dietikon

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Dietlikon



Gare de Dietlikon

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Döttingen-Klingnau



Gare de Döttingen-Klingnau

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Dornach-Arlesheim



Gare de Dornach-Arlesheim

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Dübendorf



Gare de Dübendorf

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Effretikon



Gare de Effretikon

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Emmenbrücke



Gare d'Emmenbrücke

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Erlenbach



Gare d'Erlenbach

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Fehraltdorf



Gare de Fehraltdorf

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Flüelen



Gare de Flüelen

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Frauenfeld



Gare de Frauenfeld

Prestations

SBB Free-Wifi	Le service est disponible de manière illimitée. Informations complémentaires sur : http://www.cff.ch/gare-services/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html
Espaces de stockage et espaces réfrigérés	Les locaux de stockage et les locaux climatisés ne sont pas disponibles.
Branchements électriques	Aucune prise de courant extérieure n'est disponible.

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)


- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Fribourg



Gare de Fribourg



Hall de la gare, à côté de l'ascenseur, niveau ville, max. 2 promoteurs, respecter le marquage au sol.


Prestations

Free-Wifi CFF	Le service est disponible de manière illimitée. Informations complémentaires sur : http://www.cff.ch/gare-services/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html
Espace de stockage	Pendant les actions de distribution, il est possible d'utiliser un local de stockage comme lieu de stockage temporaire. Veuillez contacter le Facility Management au moins trois jours avant l'action de distribution afin de coordonner la livraison (051 222 21 11).
Actions de distribution de produits réfrigérés	Les camions frigorifiques peuvent être stationnés pour une durée prolongée à la gare. Un raccordement électrique 400 V 16 A CEE est mis à disposition.
Place de stationnement	Pour le déchargement et le chargement du matériel, une place de stationnement est disponible pour une durée maximale de 30 minutes.
Accès aux toilettes et vestiaires	Contre signature, vous recevrez une clé pour l'utilisation des toilettes et l'accès au vestiaire auprès du Facility Management.

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).

Livraison à l'espace de stockage

**Livraison**

La place de stationnement pour la livraison se trouve à la « Place de la Gare 1, 1700 Fribourg ». L'utilisation doit être annoncée au préalable au Facility Management (051 222 21 11).

Place de stationnement

Les véhicules ne doivent pas rester stationnés en permanence. La durée maximale de déchargement est de 30 minutes.

Espace de stockage

Directement derrière la place de stationnement pour la livraison, il y a une porte noire par laquelle vous entrez dans la zone de stockage.




Après l'entrée (porte noire), l'espace de stockage se trouve à environ 25 m sur le côté gauche. L'accès doit être annoncé au préalable au Facility Managment (051 222 21 11).



L'espace de stockage a une capacité de 6 palettes au maximum.




Place de stationnement de longue durée pour les camions frigorifiques jusqu'à 12 tonnes



Sur demande préalable, il est possible de garer un camion avec remorque de 3,5 tonnes maximum ou un camion sans remorque de 12 tonnes maximum.



Place de stationnement de longue durée pour les camions frigorifiques de plus de 12 tonnes



Les véhicules de plus de 12 tonnes peuvent se garer sur le parking situé le long de la route, qui n'est accessible qu'avec un badge. Le badge peut être obtenu qu'au près du Facility Management (051 222 21 11).



Trajet de la place de stationnement jusqu'aux espaces de distribution/fundraising

Depuis le parking, montez la rampe en direction de la voie 1.



Longez la voie 1 jusqu'à l'ascenseur.



Descendez avec l'ascenseur jusqu'au rez-de-chaussée.



En sortant de l'ascenseur, les espaces de distribution/fundraising se trouveront directement sur votre gauche.



Raccordement électrique pour camion frigorifique

Vous pouvez utiliser le raccordement électrique qui se situe au même endroit que la place de stationnement.



Le branchement électrique 400V 16A CEE est mis à disposition.



Promotions

Spécifications Frick



Gare de Frick

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)


- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Genève Aéroport



Gare de Genève Aéroport



Hall de la gare, à côté de l'Aéroport, espace shopping



Hall de la gare, près de Migros, espace shopping


Leistungen

Free-Wifi CFF	Le service est disponible de manière illimitée. Informations complémentaires sur : http://www.cff.ch/gare-services/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html
Espace de stockage	Non disponible.
Dimensions de la porte principale	L x H: 3 × 2,8 m
Promotion pour les automobiles	Sont possibles. Veuillez noter les dimensions de la porte principale.
Accès à l'emplacement avec un poids lourd	Pas possible.
Restrictions en matière de charge au sol par m2	Charge max. 500 kg/m ² .
Branchement électrique	Voir pages suivantes.

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).

Informations logistiques



Branchement électrique



Branchement électrique P2

Les branchements électriques sont situés dans la colonne.



Branchement électrique P3 P4 P5 P7

Les branchements électriques sont situés sous les boîtiers lumineux.



Branchement électrique P6

Les branchements électriques sont situés dans la colonne.



Promotions

Spécifications Genève Cornavin




Gare de Genève Cornavin




Passage Ouest, rez-de-chaussée, 1ère demi-place de sampling, max. 2 promoteurs, Respecter le marquage au sol



Passage Ouest, rez-de-chaussée, à la hauteur de « Snipes », 2ème demi-place de sampling, max. 2 promoteurs, Respecter le marquage au sol



Passage Est, rez-de-chaussée, Respecter le marquage au sol



Hall principal (hall historique), rez-de-chaussée, Respecter le marquage au sol


Prestations

SBB Free-Wifi	Informations complémentaires sur : https://www.sbb.ch/fr/gare-services/gares/produits/free-wifi.html
Espace de stockage	20m ² uniquement sur demande. Accès seulement possible avec une clé. La clé doit être demandée au moment de l'arrivée en gare auprès des agents Transsicura et doit impérativement être rendue à la fin de la promotion (ou de la journée de promotion dans le cas où l'opération marketing dure plusieurs jours) également à Transsicura. En cas de non restitution une facture de CHF 100.– sera envoyée au preneur du contrat de promotion.
Accès à la place de promotion avec un véhicule (camion)	Possible, mais il est important que vous ayez préalablement pris contact avec les CFF. Dimension entrée : Largeur : 3,70 m / Hauteur : 3,50 m. Charge maximale de 500 kg/m ² . Le sol en marbre est fragile.
Place de parking	La Ville de Genève ne met pas d'espace de parking à disposition pour les camions. Ceux-ci doivent quitter la zone de livraison après 30 min maximum. Pour les promoteurs, le parking public « Place de Cornavin » se situe directement sous la Place de la Gare avec une hauteur maximum des véhicules de 2,5 m au 1 ^{er} niveau et de 2 m au 2 ^{ème} niveau. Plus d'informations sont disponibles ici : www.geneve-parking.ch
Actions de distribution de produits réfrigérés	Limité, pas de stationnement longue durée pour camion frigorifique. Cependant l'espace de stockage peut être refroidi sur demande jusqu'à + 4° C.
Hauteur de la place de promotion « P1 »	La hauteur de la place de promotion « P1 » est de 7 m
Branchements électriques	Voir détails aux pages suivantes.
Accès aux toilettes	Accès seulement possible avec un code. Le code sera transmis par mail directement par le Facility Management.
Heures d'ouverture de la gare	Dimanche à jeudi : de 4.15–1.45 h Vendredi à samedi : de 4.15 h sans interruption jusqu'à dimanche soir 1.45 h

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- La place de sampling « S1 » est partagée en deux demi-places. Ces dernières vous permettent de bénéficier d'un plus grand nombre de contacts clients. Le nombre maximum de 4 promoteurs reste, soit un maximum de 2 promoteurs par demi-place de sampling.

Livraison à l'espace de stockage



Place de stationnement uniquement pour la livraison (max. 30 minutes)

Le jour de la promotion, l'ouverture de la zone livraison ainsi que l'ouverture du local dépôt doivent être requises par téléphone à Transsicura au 051 225 22 21 ou, si Transsicura n'est pas disponible, veuillez contacter la conciergerie au 079 369 82 98 (6.30–12.00 h / 13.00–17.00 h).



Espace de stockage

- Environ 20 m² (max. 9 palettes).
- La chambre de stockage peut être refroidie jusqu'à +4°C. Si cela est souhaité, veuillez en faire la demande à Transsicura (051 225 22 21) un jour avant la promotion. Sur demande, le local peut être réfrigéré jusqu'à +4°C.
- Il est interdit de poser de la marchandise ainsi que des objets personnels en dehors du local. Des casiers sont disponibles à proximité de la salle de stockage. Ceux-ci sont accessibles avec une clé.
- Le local doit rester propre et la marchandise restante doit être remontée.
- La porte qui mène dans la gare doit être fermée.



Branchements électriques



Branchement électrique P1


Les branchements électriques se trouvent à côté de l'espace de promotion (P1).

1 × CEE 32A en triphasé (400 V)


3 × T25 Suisse 16A en triphasé (400V / 230 V)



Dimensions dans le hall principal



La hauteur maximale d'utilisation du hall historique est de 7 m.



Promotions

Spécifications Giubiasco



Gare de Giubiasco

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Gland



Gare de Gland

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Glarus



Gare de Glarus

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Glattbrugg



Gare de Glattbrugg

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Gossau



Gare de Gossau

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Grenchen-Süd



Gare de Grenchen-Süd

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Gümligen



Gare de Gümligen

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Heerbrugg



Gare de Heerbrugg

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Herrliberg-Feldmeilen



Gare de Herrliberg-Feldmeilen

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Herzogenbuchsee



Gare de Herzogenbuchsee

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Hinwil



Gare de Hinwil

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Hochdorf



Gare de Hochdorf

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Horgen



Gare de Horgen

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Kilchberg



Gare de Kilchberg

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Killwangen-Spreitenbach



Gare de Killwangen-Spreitenbach

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Kloten



Gare de Kloten

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Kreuzlingen



Gare de Kreuzlingen

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Küsnacht am Rigi



Gare de Küssnacht am Rigi

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Küsnacht ZH



Gare de Küssnacht ZH

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications La Neuveville



Gare de La Neuveville

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Lachen



Gare de Lachen

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Langenthal



Gare de Langenthal

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Laufen



Gare de Laufen

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions


Spécifications Lausanne




Gare de Lausanne



Entrée hall principal, niveau ville 2 demi-places de sampling. Devant chaque pilier, maximum 2 promoteurs.



Passage souterrain Est sous l'escalator à droite
1^{ère} demi-place de sampling, maximum 2 promoteurs
Respecter le marquage au sol.



Passage souterrain Est, sous l'escalator à gauche.
2^{ème} demi-place de sampling, maximum 2 promoteurs
Respecter le marquage au sol

Prestations

Free-Wifi CFF	Le service est disponible de manière illimitée. Weitere Informationen unter: https://www.sbb.ch/bahnhof-services/am-bahnhof/dienstleistungen-am-bahnhof/free-wifi.html
Espace de stockage	Le local de stockage a une capacité de 5 m ² . Plus d'espace possible sur demande préalable. Veuillez contacter la personne de contact en gare pour la réservation de l'espace (coordonnées sur document d'autorisation).
Actions de distribution de produits réfrigérés Froid positif uniquement	Un local frigorifique est mis à disposition. Seulement sur pré-réservation. Cette dernière doit se faire au moins 24 heures avant l'action de distribution. Voir détails aux pages suivantes.
Zufahrt Anlieferungsparkplatz mit LKW usw..	Die Zufahrt erfolgt über die Route de Chêne oder die Avenue de la Gare-des-Eaux-Vives. Der Anlieferungsparkplatz darf nur für das Abladen des Materials besetzt werden. Danach muss das Fahrzeug den Platz wieder frei geben.
Logistikinformationen	Es gibt eine Anlieferungsrouten zur Promotionsfläche, den Samplingpunkten und zum Lagerraum.
Restriktionen für die Bodenbelastung pro m ²	Max. Nutzlast 500 kg/m ² .
Stromanschlüsse	Für «P1», «P2», «S2» und «S3» ist eine Steckdose am Boden der Fläche vorhanden. Bei den Flächen «P1» und «S2» liegt die Steckdose direkt unterhalb der Fläche am Boden und bei «P2» und «S3» liegt die Steckdose 6 m von der Fläche entfernt.
Zugang zu WC-Anlagen	Öffentliche Toiletten benutzen.
Parking	Es stehen keine Parkplätze für die Promotoren zur Verfügung. Es ist das öffentliche Bahnhof-Parking zu benutzen. Es können keine Parkplätze reserviert werden. Die Bezahlung erfolgt direkt vor Ort zu den öffentlichen Konditionen.

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgeschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut. Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Brandings sein.
- Beim aufgeteilten Samplingpunkt «S1» sind zwei Verteilradien und somit von mehr Kundenkontakten. Die max. Anzahl von 4 Kundenkontakten, zwei pro halber Samplingpunkt.

**FEHLER
keine Übersetzungen
vorhanden**

Promotions


Spécifications Léman Express




Gare de Léman Express



Genève Eaux-Vives – Entrée ouest, niveau ville, devant l'escalator 2 demi-places de sampling



Genève Eaux-Vives – Galerie commerciale, étage des magasins, niveau ville, entre kiosque, FNAC et Five Guys



Genève Eaux-Vives – Galerie commerciale, étage des magasins, niveau ville, entre Nicolas, Fleuriot, Sushishop et MOA


Prestations

SBB Free-Wifi	Le service est disponible de manière illimitée. Informations complémentaires sur : http://www.cff.ch/gare-services/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html
Espace de stockage	Il est possible d'utiliser un espace de stockage comme lieu de stockage provisoire pendant les promotions/samplings en contactant le Facility Management (051 225 22 21), au moins 3 jours à l'avance. Une clé d'accès à l'espace de stockage peut être obtenue sur rendez-vous auprès du Facility Management. Ensuite, la clé doit être restituée au Facility Management.
Actions de distribution de produits réfrigérés	Il n'est pas possible d'effectuer des actions de distribution de produits réfrigérés.
Accès parking et livraison avec camion, etc.	L'accès se fait par la route de Chêne ou l'avenue de la Gare-des-Eaux-Vives. Le parking pour les livraisons ne peut être utilisé que pour le déchargement du matériel. Le véhicule doit ensuite libérer la place.
Informations logistiques	Il existe un itinéraire pour les livraisons vers les places de promotion/sampling et l'espace de stockage.
Restrictions en matière de charge au sol par m ²	Charge max. 500 kg/m ² .
Branchement électrique	Pour les places « P1 », « P2 », « S2 » et « S3 », le branchement électrique au sol est prévu. Le branchement électrique est situé directement sous le sol des places « P1 » et « S2 ». Le branchement électrique est à 6 mètres de la place « P2 » et « S3 ».
Accès aux toilettes	Veuillez utiliser les toilettes publiques.
Parking	Pas de places de parking à disposition des promoteurs. Le parking public est à utiliser. Il n'est pas possible de réserver des places de parking à l'avance. Le paiement se fait directement sur place aux conditions normales.

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- La place de sampling « S1 » est partagée en deux demi-places. Ces dernières vous permettent de bénéficier d'un plus grand nombre de contacts clients. Le nombre maximum de 4 promoteurs reste, soit un maximum de 2 promoteurs par demi-place de sampling.

Accès parking et livraison avec camion, etc.



Accès parking et livraison

L'accès a lieu par la Route de Chêne.

Livraisons avec camion places Promotion/Sampling et espace de stockage

Livraisons places Promotion/Sampling

Depuis le parking des livraisons, vous pouvez accéder aux places promotion/sampling comme décrit sur la photo. Les marchandises peuvent être transportées vers les places promotion/sampling et l'espace de stockage au moyen d'un chariot.



Clé de l'espace de stockage et livraison

La clé de l'espace de stockage peut être obtenue après notification préalable au Facility Management 051 222 21 11. En passant la porte sur le côté droit du Sushishop, vous entrez dans un couloir intermédiaire qui mène au couloir vers l'espace de stockage.




Couloir vers l'espace de stockage

Lorsque vous arrivez au dernier couloir, tournez à droite et marchez jusqu'à l'espace de stockage avec le numéro **SS01-86**.





Espace de stockage

L'espace de stockage offre de la place pour un maximum de 4 palettes.



Accès parking des livraisons avec voiture et petit bus (haut. max. 2.10 m)



Accès parking des livraisons avec voitures et petit bus

L'accès a lieu par l'Avenue de la Gare-des-Eaux-Vives.

Livraisons avec voiture et petit bus (haut. max. 2.10 m) places Promotion/Sampling et espace de stockage

Livraison places Promotion/Sampling

Pour les voitures et les petits bus (hauteur max. 2.10 m), il est possible d'utiliser le parking des livraison dans le garage souterrain, étage -2, après accord préalable avec le Facility Management. Le véhicule peut y être laissé pendant toute la durée de la promotion.



Ascenseur

Depuis le parking souterrain, vous pouvez prendre l'ascenseur pour l'étage Galerie commerciale où les promotions/samplings ont lieu et où se trouve l'espace de stockage également.



Branchement électrique P1



Branchement électrique P1

Le branchement électrique (230V/32A) est situé directement au sol sous la place promotion. Pour ouvrir le couvercle, veuillez contacter au préalable le Facility Management.




Branchement électrique P2



Branchement électrique P2

Le branchement électrique (230V/32A) est situé directement au sol à 6 mètres de la place promotion. Pour ouvrir le couvercle, veuillez contacter au préalable le Facility Management.



Promotions

Spécifications Lenzburg



Gare de Lenzburg

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Leuk



Gare de Leuk

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Liestal



Gare de Liestal

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Locarno



Gare de Locarno

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions


Spécifications Lugano



Gare de Lugano



Hall de la gare, en face des escalators, 2 demi-places



Niveau ville, passage direction voie 1



P1 Espace promotionnelle

Prestations

Free-Wifi CFF	Informations complémentaires sur : http://www.cff.ch/gare-services/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html
Espace de stockage	Pas d'espace de stockage.
Distribution de produits réfrigérés	Non possible.
Accès à l'espace promotionnel «P1» avec un véhicule (camion)	Est possible.
Accès à l'espace promotionnel «P1» avec un véhicule (auto)	Est possible.
Parking	Des places de parking P+ Rail se trouvent à la gare. Elles peuvent être utilisées gratuitement pour les promotions à l'aide d'une carte de parking. Veuillez vous inscrire au moins 5 jours à l'avance auprès du Facility Management par mail fm_tirm.t5@sbb.ch . Pour savoir comment se rendre au parking, voir la page suivante.
Restrictions en matière de charge au sol par m ²	Il n'y a pas de restrictions.
Branchement électrique	Est disponible. Une demande correspondante doit être faite au moins 5 jours à l'avance auprès du Facility Management Helpdesk : Tél. 051 222 21 11. Contact direct Facility Management : Alessia Scoglio, tél. 079 908 76 75 ou alessia.scoglio@sbb.ch

Place de stationnement pour la livraison



Place de stationnement pour la livraison

Les livraisons se font par la via Clemente Maraini. Après le rond-point, prendre la voie de droite.
Faire attention aux symboles P+Rail.

La réservation pour la carte de stationnement doit être effectuée au moins 5 jours à l'avance auprès du Facility Management CFF par e-mail.

Promotions


Spécifications Lucerne




Gare de Lucerne



Hall frontal de la gare côté est et côté ouest, chaque fois 2 demi-places de sampling



Hall frontal de la gare côté est et côté ouest, chaque fois 2 demi-places de sampling



Hall ouest, passage souterrain

Services

Free-Wifi CFF	Le service est disponible de manière illimitée. Informations complémentaires sur : https://www.sbb.ch/fr/gare-services/gares/produits/free-wifi.html
Espace de stockage	Veillez envoyer un e-mail au moins 5 jours au préalable à promotion. railclean.luzern@sbb.ch en indiquant le nom, le numéro de téléphone, la période, le type d'électricité, l'évacuation des déchets, des besoins spécifiques, etc. La disponibilité ne peut pas toujours être garantie. Il y a de la place pour 10 palettes au maximum.
Accès au stand par véhicule (camion)	Accès pour véhicules d'un poids maximal de 18,5 t. Dimensions maximales des véhicules : H 2,10 m ; L 2,20 m ; L 9 m. Entrée uniquement sur réservation. Veuillez prendre rendez-vous suffisamment tôt avec le point de contact de la gare de Lucerne
Restrictions en matière de charge au sol par m ²	Charge maximale 500 kg/m ²
Branchement électrique	Les tableaux électriques sont mis à disposition sur demande par le personnel des CFF. Veuillez prendre rendez-vous suffisamment tôt avec le point de contact de la gare de Lucerne.
Restitution des badges	Vous recevrez par e-mail un code pour la Key-Box dans laquelle se trouve le badge. Vous trouverez les instructions pour la Key-Box dans les pages suivantes.
Centrale Transsicura	Info / Helpdesk tél. 051 229 18 20 Numéro d'urgence tél. 051 229 18 18
Accès aux toilettes	Centre d'hygiène : Les toilettes sont payantes
Horaires d'ouverture de la gare	La gare est accessible 24 heures sur 24. La Key-Box pour le badge de l'espace de stockage est accessible du lundi au vendredi de 06h00 à 21h00.
Élimination des déchets	Les déchets doivent être éliminés par l'organisateur lui-même.

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Avec la place de distribution fractionnée « S1 », vous bénéficiez d'un rayon de distribution plus grand et donc d'un nombre plus important de contacts clients. Le nombre maximal de quatre promoteurs reste maintenu, autrement dit au maximum deux par demi-place de distribution.

Informations logistiques



Livraison et espace de stockage

La marchandise est livrée à l'espace de stockage via l'entrée officielle des marchandises dans la Robert-Zünd-Strasse, avec une durée de parking de 30 min. max. La livraison vers les points de distribution s'effectue ensuite depuis l'espace de stockage.

Livraison directement au point de distribution avec un petit véhicule (livraison sans espace de stockage)

Der Sprinter oder Kleinbus steht auf dem Promotionsparkplatz (siehe Karte «PP») Bahnhof Luzern, Robert-Zünd-Strasse. Belieferung der Samplingpunkte erfolgt direkt aus dem Auto.


Remarques importantes :

- sur demande, un parking est disponible pour 2 minibus Sprinter, max. 7 m de long chacun ou 1 camion, max. 9 m de long (voir photo page suivante)
- l'accès de secours doit être libre à tout moment
- aucun stockage de marchandises n'est autorisé sur le parking réservé aux événements de promotions
- veuillez prendre rendez-vous au moins 5 jours à l'avance par e-mail avec le point de contact de la gare de Lucerne.


Monte-charges

Nombre de monte-charges : 2 (2 t et 4 t) / hauteur max. 2,40 m / largeur max. 1,70 m / profondeur max. 3,00 m

Parking et livraison pour camion frigorifique



Espace de stockage



La disponibilité de l'espace de stockage n'est pas toujours garantie. Veuillez prendre rendez-vous avec le point de contact de la gare de Lucerne par e-mail au moins 5 jours au préalable. L'espace de stockage doit être restitué dans un état propre. Les restes de matériel, les déchets, les palettes vides, etc. doivent être débarrassés par le locataire.

- Taille : env. 38 m²
- Il n'y a pas d'alimentation électrique à disposition
- Dimensions de la porte : hauteur 2,10 m, largeur 1,30 m
- Largeur de passage de l'espace de stockage vers les emplacements de promotion est de 1,70 m

Keybox pour le badge de l'espace de stockage

Accès et ouvertures de portes vers la KeyBox

La KeyBox se trouve au 1er étage, Zentralstrasse 1 (en sortant de l'ascenseur, porte à droite)



Öffnungszeiten

La KeyBox pour le badge de l'espace de stockage est accessible du lundi au vendredi de 06h00 à 21h00.

Utilisation de la KeyBox


Toucher le centre de



Sélectionner le champ



Saisir le code PIN et ensuite appuyer sur «Login».



Le côté droit de la KeyBox apparaît et les compartiments autorisés s'ouvrent automatiquement (si les compartiments ne s'ouvrent pas automatiquement, veuillez appuyer sur le numéro correspondant «marqué en vert» sur l'écran).

Pour les retraits de clés (badge pour promotions), appuyez en bas à gauche sur <<LZ HB Key Zentralstrasse 1, 1er étage



L'écran affiche le côté gauche de la KeyBox (les clés autorisées sont marquées en vert).




Ouvrez la porte et retirez la clé déverrouillée (elle est brièvement marquée par une lumière bleue).



Attention !

Veillez noter que tous les retraits doivent être remis chaque soir dans la KeyBox au bon numéro ou dans le bon compartiment. Si ce n'est pas le cas, une alarme est générée et la Tech. F11 sera chargée de rechercher la clé manquante ou son propriétaire, ce qui entraînera des frais.

Restrictions de hauteur « P1 »



- P1** Promotion
Si toute la largeur de l'espace promotionnel est nécessaire, il faudra tenir compte des restrictions de hauteur.

Branchement électrique



Branchement électrique **P1**

Tableau électrique « Type A »
4 × T23 / 16 (230 V)
4 × T25 / 16 (400 V)
Total 63 A



Tableau électrique « Type B »
2 × CEE / 32 (400 V)
2 × CEE / 32 (400 V)
4 × T25 / 16 (400 V)
Total 63 A



Les branchements électriques doivent être commandés à l'avance. Le Facility Management des CFF vous informera du point de contact lors de la remise de l'autorisation.

Promotions

Spécifications Lyss



Gare de Lyss

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Männedorf



Gare de Männedorf

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Martigny



Gare de Martigny

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Meilen



Gare de Meilen

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Mendrisio



Gare de Mendrisio

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Métro m2 Lausanne



Gare de Métro m2 Lausanne

Plan de situation sur les places de sampling toutes les stations






Station Jordils, entrée est, direction Croisettes




Station Gare, entre les deux escaliers d'accès aux quais
ATTENTION : l'espace de distribution se situe sous le toit




Station Flon, à côté de la surface de promotion



Station Flon, hall quai direction Croisettes



Station Riponne-M. Béjart, mezzanine, côté accès parking Riponne.



Station Riponne-M. Béjart, sortie Place Riponne / Rue Madeleine



Station Riponne-M. Béjart, côté Place Arlaud, restaurant Tribeca



Station Ours, hall d'entrée de la station, Avenue Béthusy




Station CHUV, en bas des escaliers, quai direction Croisettes



Station CHUV, en bas des escaliers, quai direction Ouchy-Olympique



Station Fourmi, des deux côtés de la passerelle reliant les deux quais



Station Fourmi, des deux côtés de la passerelle reliant les deux quais



Station Vennes, en bas des escaliers, quai direction Croisettes



Station Vennes, sortie parking P+R de Vennes, quai direction Ouchy-Olympique



Station Croisettes, en bas des escaliers



Station Croisettes, à droite des escaliers, devant espace « P3 »

Prestations

Horaires d'ouverture	Les stations sont fermées de 00h30 à 5h00. Accès à la station dès 5h00
Livraisons	Les livraisons peuvent être effectuées entre 9h00 et 15h00 (en dehors des heures de pointe).
Espace de stockage intermédiaire	Pour le stockage intermédiaire, les cartons doivent être étiquetés afin que l'on puisse clairement distinguer qu'il s'agit de matériel de promotion et non de déchets ou autre. Les espaces de stockages intermédiaires doivent être libérés dès la fin de la promotion.
Réapprovisionnement lors des actions de sampling	Pendant les heures de pointe et en raison du manque de place dans les stations du Métro m2, il n'est pas possible de transporter des marchandises.
Surveillance de l'espace de promotion	Juggers SA / tél: 021 613 80 80 / e-mail: info@juggers.ch
Accès aux toilettes	Des toilettes sont disponibles dans toutes les stations. Elles sont repérables par l'autocollant « ISS » sur les portes. Clé sur demande.
Wifi	Non


Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut. Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer. Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).


L'annonce d'une action de sampling doit être faite au moins 7 jours avant l'action.

Avec la remise de l'autorisation, vous recevrez les coordonnées de la personne de contact directe sous « Contact TL » pour la logistique sur site.

Informations logistiques station Flon
Niveau Place de l'Europe, étage 2



Informations logistiques station Flon Niveau quais, étage 0



Informations logistiques station Flon

Livraison

Par la Place de l'Europe,
direction escaliers du
Grand-Pont 7,
1003 Lausanne



Espace de stockage intermédiaire

Espace de stockage:
 $4,1 \times 2,5 \text{ m} = 10,25 \text{ m}^2$

- Fin de la ligne du Métro m1.
- Au même niveau que la surface promotion Flon.



Branchement électrique station Flon



Branchement électrique

1ère prise électrique,
accès libre, électricité 220 volt




Branchement électrique


2ème prise électrique, à côté
du distributeur de billets CFF,
électricité 220 volt



Informations logistiques station Riponne-M.Béjart
Mezzanine – étage 1



Informations logistiques station Riponne-M.Béjart
Niveau quais – étage 0



- PAS= Porte d'accès station
- PSS= Porte de sortie de secours
- PAV= Porte d'accès à la voie
- ASC = Ascenseur

Informations logistiques station Riponne-M.Béjart

Livraison

Par la Place de la Riponne 4,
1005 Lausanne

Ascenseur



Ascenseur et entrée

Ascenseur pour accéder à l'espace
de stockage



Entrée de l'espace de stockage

Espace de stockage d'un total de 28 m²
composé de deux compartiments :
4 x 4 m = 16 m² und 3 x 4 m = 12 m²




Branchements électriques

Prise électrique, accès libre,
électricité 220 volt



Informations logistiques station Croisettes
Niveau quais – étage 0



Informations logistiques station Croisettes

Livraison

Par la Route de la Corniche 2,
1066 Epalinge




Espace de stockage intermédiaire

Il n'y a pas d'espace de stockage fermé à clé, mais un espace de stockage intermédiaire, avec suffisamment de place au même niveau que la surface de promotion, de l'autre côté de la ligne m2



Informations logistiques station Jordils

Niveau quais – étage 0



Informations logistiques station Jordils


Livraison et espace de stockage intermédiaire

Par Avenue des Jordils 1, 1006 Lausanne



Informations logistiques station Gare

Niveau Place de la Gare et niveau quais – étages 1 et 0



Informations logistiques station Gare

Livraison

Livraison courte durée,
par la station de bus
Place de la Gare 2,
1003 Lausanne



Espace de stockage intermédiaire

L'espace de stockage intermédiaire se trouve sous l'escalier,
largeur: 2,4 / longueur: 3,8 m,
hauteur: 1,32 m




Ascenseur et entrée espace de stockage



Informations logistiques station Ours

Niveau distributeur de billets et quais – étages 6 et 0



Informations logistiques station Ours

Livraison

Avenue de Béthusy 6,
1005 Lausanne




Espace de stockage intermédiaire

Surface à disposition sous l'escalier. Total : 6 m²



Informations logistiques station CHUV
Niveau quais – étage 0



Informations logistiques station CHUV

Livraison

Rue du Bugnon 27,
1011 Lausanne




Espace de stockage intermédiaire

Des deux côtés de la station,
chaque surface fait 6 m²



Informations logistiques station Fourmi
Niveau mezzanine – étage 1



- PAS= Porte d'accès station
- PSS= Porte de sortie de secours
- PAV= Porte d'accès à la voie
- ASC = Ascenseur
- PAS= Eingang
- PSS= Notausgang
- PAV= Zugang Gleis
- ASC = Lift

Informations logistiques station Fourmi

Livraison

Über Route de Berne 52,
1000 Lausanne




Espace de stockage intermédiaire

Des deux côtés de l'ascenseur,
chaque surface fait 6 m²



Informations logistiques station Vennes Niveau parking – étage 1



Informations logistiques station Vennes

Livraison

Par Route de Berne 150,
1010 Lausanne
Accès direct à la station par le
parking adjacent.



Espace de stockage intermédiaire

Beaucoup d'espace disponible
sous les escaliers dans l'accès
au parking.



Promotions

Spécifications Métro m2 Lausanne



Méto m2 Lausanne

Plan de situation sur les places de sampling toutes les stations






Station Jordils, entrée est, direction Croisettes




Station Gare, entre les deux escaliers d'accès aux quais
ATTENTION : l'espace de distribution se situe sous le toit




Station Flon, à côté de la surface de promotion



Station Flon, hall quai direction Croisettes



Station Riponne-M. Béjart, mezzanine,
côté accès parking Riponne.




Station Riponne-M. Béjart, sortie
Place Riponne / Rue Madeleine



Station Riponne-M. Bégart, côté Place Arlaud, restaurant Tribeca



Station Ours, hall d'entrée de la station, Avenue Béthusy




Station CHUV, en bas des escaliers, quai direction Croisettes



Station CHUV, en bas des escaliers, quai direction Ouchy-Olympique



Station Fourmi, des deux côtés de la passerelle reliant les deux quais



Station Fourmi, des deux côtés de la passerelle reliant les deux quais



Station Vennes, en bas des escaliers, quai direction Croisettes



Station Vennes, sortie parking P+R de Vennes, quai direction Ouchy-Olympique



Station Croisettes, en bas des escaliers



Station Croisettes, à droite des escaliers, devant espace « P3 »

Prestations

Horaires d'ouverture	Les stations sont fermées de 00h30 à 5h00. Accès à la station dès 5h00
Livraisons	Les livraisons peuvent être effectuées entre 9h00 et 15h00 (en dehors des heures de pointe).
Espace de stockage intermédiaire	Pour le stockage intermédiaire, les cartons doivent être étiquetés afin que l'on puisse clairement distinguer qu'il s'agit de matériel de promotion et non de déchets ou autre. Les espaces de stockages intermédiaires doivent être libérés dès la fin de la promotion.
Réapprovisionnement lors des actions de sampling	Pendant les heures de pointe et en raison du manque de place dans les stations du Métro m2, il n'est pas possible de transporter des marchandises.
Surveillance de l'espace de promotion	Juggers SA / tél: 021 613 80 80 / e-mail: info@juggers.ch
Accès aux toilettes	Des toilettes sont disponibles dans toutes les stations. Elles sont repérables par l'autocollant «ISS» sur les portes. Clé sur demande.
Wifi	Non


Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer. Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).


L'annonce d'une action de sampling doit être faite au moins 7 jours avant l'action.

Avec la remise de l'autorisation, vous recevrez les coordonnées de la personne de contact directe sous « Contact TL » pour la logistique sur site.

Informations logistiques station Flon Niveau Place de l'Europe, étage 2



Informations logistiques station Flon Niveau quais, étage 0



Informations logistiques station Flon

Livraison

Par la Place de l'Europe,
direction escaliers du
Grand-Pont 7,
1003 Lausanne



Espace de stockage intermédiaire

Espace de stockage:
 $4,1 \times 2,5 \text{ m} = 10,25 \text{ m}^2$

- Fin de la ligne du Métro m1.
- Au même niveau que la surface promotion Flon.



Branchement électrique station Flon



Branchement électrique

1ère prise électrique, accès libre, électricité 220 volt




Branchement électrique

2ème prise électrique, à côté du distributeur de billets CFF, électricité 220 volt



Informations logistiques station Riponne-M.Béjart
Niveau quais – étage 0



- PAS= Port d'accès station
- PSS= Porte de sortie de secours
- PAV= Porte d'accès à la voie
- ASC = Ascenseur

Espace de stockage

Informations logistiques station Riponne-M.Béjart

Livraison

Par la Place de la Riponne 4,
1005 Lausanne

Ascenseur



Ascenseur et entrée

Ascenseur pour accéder à l'espace
de stockage



Entrée de l'espace de stockage

Espace de stockage d'un total de 28 m²,
composé de deux compartiments:
4 x 4 m = 16 m² und 3 x 4 m = 12 m²
total surface = 28 m²



Branchements électriques

Prise électrique, accès libre,
électricité 220 volt



Informations logistiques station Croisettes

Livraison

Par la Route de la Corniche 2,
1066 Epalinge




Espace de stockage intermédiaire

Il n'y a pas d'espace de stockage fermé à clé, mais un espace de stockage intermédiaire, avec suffisamment de place au même niveau que la surface de promotion, de l'autre côté de la ligne m²



Informations logistiques station Jordils

Niveau quais – étage 0



Informations logistiques station Jordils


Livraison et espace de stockage intermédiaire

Par Avenue des Jordils 1, 1006 Lausanne



Informations logistiques station Gare

Niveau Place de la Gare et niveau quais – étages 1 et 0



Informations logistiques station Gare

Livraison

Livraison courte durée,
par la station de bus
Place de la Gare 2,
1003 Lausanne



Espace de stockage intermédiaire

L'espace de stockage intermédiaire se trouve sous l'escalier, largeur: 2,4 / longueur: 3,8 m, hauteur: 1,32 m




Ascenseur et entrée espace de stockage



Informations logistiques station Ours

Niveau distributeur de billets et quais – étages 6 et 0



Informations logistiques station Ours

Livraison

Avenue de Béthusy 6,
1005 Lausanne




Espace de stockage intermédiaire

Surface à disposition sous l'escalier. Total : 6 m²



Informations logistiques station CHUV
Niveau quais – étage 0



Logistikinformationen Station CHUV

Livraison

Rue du Bugnon 27,
1011 Lausanne



Espace de stockage intermédiaire

Des deux côtés de la station,
chaque surface fait 6 m²



Informations logistiques station Fourmi

Livraison

Par la route de Berne 52,
1000 Lausanne




Espace de stockage intermédiaire

Des deux côtés de l'ascenseur,
chaque surface fait 6 m²



Informations logistiques station Vennes

Niveau parking – étage 1



Informations logistiques station Vennes

Livraison

Par Route de Berne 150,
1010 Lausanne

Accès direct à la station par le
parking adjacent.



Espace de stockage intermédiaire

Beaucoup d'espace disponible
sous les escaliers dans l'accès
au parking.



Promotions

Spécifications Monthey



Gare de Monthey

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Montreux



Gare de Montreux

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Morges



Gare de Morges

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Moutier



Gare de Moutier

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Münchenbuchsee



Gare de Münchenbuchsee

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Münsingen



Gare de Münsingen

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Muri



Gare de Muri

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Muttenz



Gare de Muttenz

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Nänikon-Greifensee



Gare de Nänikon-Greifensee

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Nebikon



Gare de Nebikon

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Neuchâtel



Gare de Neuchâtel



Hall principal, niveau ville



Place de la Gare, parvis est, niveau ville

Prestations

Free-Wifi CFF gratuit	Informations complémentaires sur : http://www.cff.ch/gare-services/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html
Espace de stockage	Non disponible.
Parking pour la livraison	Parking de courte durée. Il se trouve juste devant la Coop et est limité à 30 minutes.
Parking	Des places de parking pendant la promotion sont disponibles dans le parking souterrain. Elles sont payantes et réservées aux voitures.
Branchement électrique	Pour l'électricité, un répartiteur de prises est disponible au mur avec différents raccordements. Voir les détails sur la page suivante. Important : le câble (au moins 30 mètres) doit être apporté par les participants et fixé proprement au sol (risque de trébucher !).
Accès aux toilettes	Toilettes publiques accessibles



P1 Surface promotion, Place de la Gare, parvis est, niveau ville

Branchement électrique

⚡ Branchement électrique **P1**

Distributeur de prises IP44 1xCEE 32/5, 2xCEE16/5, 2xT25, 3xT23.

Les câbles (au moins 30 mètres environ) doivent être apportés par les participants et fixés proprement au sol (risque de trébucher !). Informer le Facility Management de l'utilisation.



Promotions

Spécifications Nyon



Gare de Nyon

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Oberwinterthur



Gare d'Oberwinterthur

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Oensingen



Gare d'Oensingen

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions


Spécifications Olten



Gare d'Olten



Devant la droguerie Vital Punkt de la gare, à droite et à gauche de l'escalier, 2 demi-places de distribution



Devant le bâtiment des guichets des CFF, à droite et à gauche de l'escalier, 2 demi-places de distribution

Important : les promoteurs ne peuvent se trouver qu'à proximité immédiate des places de distribution, de manière à ne pas gêner le flux des passants

Prestations

Free-Wifi CFF	Le service est disponible de manière illimitée. Informations complémentaires sur : http://www.cff.ch/gare-services/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html
Espace de stockage	Il est possible d'utiliser l'espace de stockage comme installation de stockage provisoire pendant les actions promotionnelles en prenant contact avec le Facility Management auparavant. Cet espace est situé à un étage inférieur, accessible uniquement par l'escalier. Un badge d'accès doit être demandé auprès du Facility Management afin d'y accéder. Le badge doit absolument être rendu au Facility Management.
Actions de distribution pour des produits réfrigérés	Il n'y a pas de possibilité de mener des actions de distribution pour les produits réfrigérés.
Accès au parking de livraison	L'accès se fait par la livraison normale via la Gösgerstrasse. Le parking pour la livraison ne peut être occupé que pour le déchargement de la marchandise. Ensuite, le véhicule doit libérer la place.
Informations logistiques	Il existe un itinéraire pour la livraison vers la zone de promotion et de distribution. Un autre itinéraire mène à l'espace de stockage.
Restrictions en matière de charge au sol par m ²	Charge max. 500k g/m ² .
Branchement électrique	Pour «P1», «F» et «S1», il y a une prise électrique au dessus de la surface. La distance entre le sol et la prise est de 3,7 m.
Accès aux toilettes	Les toilettes publiques sont à utiliser.
Parking	Il n'y a pas de place de parking à disposition pour les promoteurs. Le parking public de la gare doit être utilisé. Aucune place de stationnement ne peut être réservée. Le paiement s'effectue directement sur place aux conditions normales.

Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgeschwer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.

• Übersetzung fehlt

Accès au parking de livraison

**Accès pour la livraison**

L'accès se fait par la livraison normale (Gösgerstrasse) et est le même accès que celui des magasins.

Livraison à l'espace de promotion et de distribution

Livraison pour les espaces de promotion et de distribution

il y a un ascenseur juste à côté du parking pour les livraisons. Vous pouvez descendre d'un étage plus bas dans un passage souterrain. Ce dernier n'est pas ouvert au public.




Code pour l'ascenseur

Le code de l'ascenseur pour la livraison peut être obtenu en contactant à l'avance Facility Management au +41 (0)51 222 21 11.



Passage souterrain

Quand vous êtes dans le passage souterrain, vous pouvez suivre le tunnel qui passe de l'autre côté des quais, où se trouve un autres ascenseur. Ce dernier vous amène directement aux quais.



Quais

En sortant de l'ascenseur, tournez à gauche sur environ 80 m le long des quais et vous arrivez sur les espaces de promotion et de distribution.



Livraison au local de stockage

**Livraison au local de stockage**

La livraison au local de stockage s'effectue depuis le parking de livraison via la passerelle piétonne sud.

Espace de stockage


Espace de stockage

- Pour le stockage temporaire des marchandises promotionnelles, un espace de stockage est disponible dans le passage souterrain sud seulement sur accord préalable avec le Facility Management au +41 (0)51 222 21 11.
- Un badge afin d'accéder à l'espace de stockage doit être demandé au préalable au Facility Management.
- L'espace de stockage se situe un étage plus bas que les espaces de promotions et n'est accessible que par l'escalier.



Place dans l'espace de stockage

La place définie pour le stockage se trouve presque tout au fond dans ce local allongé. Après être rentré, par la première porte, continuez tout droit jusqu'à la prochaine porte. (voir photo).



Place dans l'espace de stockage

Après 2 portes et un couloir, vous atteignez la place de stockage sur le côté gauche. L'endroit est marqué au mur « PROMO ». Il y a de la place pour 3 à 4 palettes.




Branchement électrique



Branchement électrique P1

La prise électrique (230V/16A) se trouve au-dessus de la zone de promotion à 3.70 m du sol.



Promotions

Spécifications Palézioux



Gare de Palézieux

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Payerne



Gare de Payerne

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Pfäffikon ZH



Gare de Pfäffikon ZH

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Pfäffikon SZ



Gare de Pfäffikon SZ

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Porrentruy



Gare de Porrentruy

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Pratteln



Gare de Pratteln

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Pully



Gare de Pully

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Rapperswil



Gare de Rapperswil



Près du passage souterrain, niveau ville

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Regensdorf-Watt



Gare de Regensdorf-Watt

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)


- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions


Spécifications Renens




Gare de Renens



Passage souterrain pour personnes, 2 demi-places de distribution



Passage souterrain pour personnes, 2 demi-places de distribution



Place de la Gare, 1 place de distribution

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Rheineck



Gare de Rheineck

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Rheinfelden



Gare de Rheinfelden

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Richterswil



Gare de Richterswil

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Romanshorn



Gare de Romanshorn

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Romont



Gare de Romont

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Rorschach



Gare de Rorschach

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Rotkreuz



Gare de Rotkreuz

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Rümlang



Gare de Rümlang

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Rütli ZH



Gare de Rütli ZH

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Sargans



Gare de Sargans

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Schaffhausen



Gare de Schaffhausen



Place de la Gare ouest



Important : Les promoteurs ne sont pas autorisés à se positionner sur le domaine public. Il est donc interdit d'approcher les passants ou de distribuer des échantillons sur le domaine public.



Text verschieden wie de, en, it

Place couverte entre guichets et pharmacie, niveau ville



Hall de la gare, niveau ville

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Schlieren



Gare de Schlieren

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Schwanden



Gare de Schwanden

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Schwerzenbach



Gare de Schwerzenbach

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Schwyz



Gare de Schwyz

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Siebnen-Wangen



Gare de Siebnen-Wangen

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Sierre/Siders



Gare de Sierre/Siders

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Sion



Gare de Sion



Place de la Gare, niveau ville

Leistungen

SBB Free-Wifi	Le service est disponible de manière illimitée. Informations complémentaires sur : http://www.cff.ch/gare-services/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html
Espace de stockage	Est disponible. Cependant, la disponibilité ne pourra pas toujours être garantie. Veuillez s'il vous plaît prendre contact à temps avec la personne de contact des CFF à la gare de Sion.
Sampling de produits réfrigérés	Aucune possibilité de parking pour un camion frigorifique.
Parking	Il existe un parking public à proximité immédiate.
Accès aux toilettes	Les toilettes publiques sont situées dans le passage souterrain.

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).

Promotions

Spécifications Sissach



Gare de Sissach

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Soleure



Gare de Soleure



Accès passage souterrain côté Bahnhofplatz, niveau ville



Accès passage souterrain côté perron 1 (aile ouest), niveau ville

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications St. Maurice



Gare de St. Maurice

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Stäfa



Gare de Stäfa

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Stein am Rhein



Gare de Stein am Rhein

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications St. Gall



Gare de St. Gall



Accès passage souterrain ouest, niveau ville, 2 demi-places de sampling



Accès passage souterrain est, niveau ville, demi-place de sampling



Accès passage souterrain est, niveau ville, demi-place de sampling

Prestations

Free-Wifi CFF	Informations complémentaires sur : https://www.sbb.ch/fr/gare-services/gares/produits/free-wifi.html
Espace de stockage	Aucun local de stockage à disposition. Possibilité de parking pour un véhicule de transport à proximité pendant les promotions et les samplings. Le véhicule de transport peut servir comme espace de stockage. Seulement après accord du concierge.
Actions avec des produits réfrigérés	Un camion frigorifique peut être stationné à proximité pendant les promotions et les samplings. Un branchement électrique est mis à disposition.
Accès avec un véhicule de transport	L'accès se fait via la St. Leonhardstrasse/Bahnhofstrasse. Attention : hauteur maximale 4,5 m. De là, la marchandise peut être transportée vers les surfaces de promotions à l'aide de contenants à roulettes. Seulement après réservation auprès du concierge: Tél. 079 567 21 60
Restrictions concernant la charge au sol par m ²	Charge max. 1000 kg/m ²
Branchements électriques	Est disponible. Prise pour « P1 » à une distance d'environ 10 m de la surface du stand.
Parking	Pas de places de parking à disposition des promoteurs. Le parking public est à utiliser. Il n'est pas possible de réserver des places de parking à l'avance. Le paiement se fait directement sur place aux conditions normales.
Accès aux toilettes	Toilettes publiques accessibles et payantes dans le passage souterrain est.

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- La place de sampling est partagée en deux demi-places « S1 » et « S2 ». Ces dernières vous permettent de bénéficier d'un plus grand nombre de contacts clients. Le nombre maximum de 4 promoteurs reste, soit un maximum de 2 promoteurs par demi-place de sampling.

Livraison

Trajet pour la livraison

L'accès se fait via la St. Leonhardstrasse/Bahnhofplatz.

La hauteur maximale de l'entrée est de 4,5 m.



Parking et livraison véhicule frigorifique


Place de parking pour les véhicules de transport

Après accord du concierge : tél. 079 567 21 60, le grand véhicule de transport (camion) peut servir comme espace de stockage.



Parking pour véhicule frigorifique

Après accord avec le concierge 079 567 21 60, il est possible de garer un véhicule frigorifique pendant les promotions et les samplings. Important : le chauffeur du véhicule frigorifique doit être présent pendant les promotions ou les samplings afin de pouvoir déplacer le véhicule frigorifique en cas d'urgence. Un raccordement électrique 220V et 380V est disponible, mais pas d'adaptateur.




Branchement électrique



Branchement électrique P1

Prise pour « P1 » est à une distance d'environ 10 m de la surface du stand. Libre accès.



Promotions

Spécifications St. Margrethen



Gare de St. Margrethen

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Sursee



Gare de Sursee

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Thalwil



Gare de Thalwil

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Thun



Gare de Thun



Aufgang Unterführung, Stadtebene



Perron 1, Nordflügel, Stadtebene

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Turgi



Gare de Turgi

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Uster



Gare d’Uster



Près de la sortie des escaliers, niveau ville

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d’extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l’agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.

Promotions

Spécifications Uznach



Gare de Uznach

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Uzvil



Gare de Uzwil

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Versoix



Gare de Versoix

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Vevey



Gare de Vevey

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Villeneuve



Gare de Villeneuve

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Visp



Gare de Visp



Sortie Bahnhofplatz, niveau ville



Prestations

Free-Wifi CFF	Le service est disponible de manière illimitée. Informations complémentaires sur : http://www.cff.ch/gare-services/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html
Espace de stockage	À l'entrée de l'immeuble (Bahnhofplatz B1) à l'intérieur à droite de l'ascenseur à côté de Zenhäusern Tea Room. Surface : Environ 2 × 2m, espace disponible pour deux palettes. Pour l'accès, veuillez contacter : Fabian Brunner, 079 256 66 48
Parking	Possible après demande préalable auprès de la police communale : gemeindepolizei@visp.ch
Alimentation électrique	Non disponible.
Support sur place	Non disponible.


Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).

Espace de livraison du matériel



Espace de stockage pour l'entreposage temporaire de matériel promotionnel



Promotions

Spécifications Wädenswil



Gare de Wädenswil

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Wallisellen



Gare de Wallisellen

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Weinfelden



Gare de Weinfelden



Place Sampling couverte, en cas de pluie et de neige ou place de Sampling non couverte, par temps sec

Prestations

SBB Free-Wifi	Le service est disponible de manière illimitée. Informations complémentaires sur : http://www.cff.ch/gare-services/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html
Espaces réfrigérés	Des locaux climatisés ne sont pas disponibles.
Branchements électriques	Les prises extérieures suivantes sont disponibles : Pos1. Une prise se trouve près du support d'affichage (F200L). Pos2. Une prise de courant au sol se trouve directement sur la place (près du stand de marrons). Voir plan à la page suivante

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.


Branchements électriques



Branchements électriques

Pos1. Une prise de courant se trouve près du support d'affichage (F200L) - 1 × T13 10A (230V)

Pos2. Une prise de sol se trouve directement sur la place (près du stand des marrons) - 1 × T13 10A (230V)



Promotions

Spécifications Wettingen



Gare de Wettingen

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Wetzikon



Gare de Wetzikon

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions


Spécifications Wil



Gare de Wil



Accès passage souterrain, niveau ville



Place Rondelle, passage souterrain

Prestations

Free-Wifi CFF	Le service est disponible de manière illimitée. Informations complémentaires sur : http://www.cff.ch/gare-services/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html
---------------	--

Espace de stockage	Non disponible.
--------------------	-----------------

Branchement électrique	Boîtier électrique à environ 5 m de la surface de promotion. Pour plus d'informations, voir la page suivante.
------------------------	--

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).

Branchement électrique



Branchement électrique

La prise de courant (230V/16A) se trouve à 5 m de la surface de promotion sur le mur.



ATTENTION !

Le boîtier électrique ne peut être ouvert qu'avec une clé KABA 5000. Celle-ci doit être organisée par vos soins.

Promotions

Spécifications Winterthour



Gare de Winterthur



Devant les escaliers du passage souterrain sud, niveau ville



Devant l'entrée de la place Stadttor, niveau ville



Abgang Unterführung Nord, Stadtebene



Prestations

Free-Wifi CFF	Le service est disponible de manière illimitée. Informations complémentaires sur : http://www.cff.ch/gare-services/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html
Espace de stockage	Un petit local grillagé d'env. 4 m ² est disponible dans le passage souterrain. Réservation et accès auprès de la personne de contact des CFF.
Accès à l'espace de promotion avec véhicule	Accès possible pour les voitures et les camions. Les dimensions de l'espace de promotion doivent être respectées. Veuillez prendre note de la charge au sol.
Restrictions en matière de charge au sol par m ²	Charge maximale 16 t/m ² .
Action de distribution de produits réfrigérés	Une place de parking pour un camion frigorifique est à disposition près de la gare marchandises. Pas d'alimentation électrique à disposition.
Ascenseurs / monte-charges	Ascenseurs et monte-charges à disposition.
Branchement d'eau	Oui.
Branchement électrique	Branchement électrique à environ 20 m de la surface.
Dispositif de suspension	N'est pas disponible.
Accès aux toilettes	Dans le bâtiment de la gare (accessible depuis la voie 3) pour CHF 1.50
Concierge	De 8.00–17.00, tél. 079 158 59 80

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer. Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).

Espace de stockage

Espace de stockage pour l'entreposage temporaire de matériel promotionnel.

- Les clés peuvent être obtenues et rendues au gardien sur rendez-vous.
- Veuillez prendre contact à l'avance pour la livraison du matériel avec la personne de contact des CFF.





Parking pour véhicule frigorifique

Veillez prendre contact à l'avance pour la livraison du matériel avec la personne de contact des CFF, conformément au contrat.

Les places parking pour Promotion pour les véhicules normaux se trouvent sur le parking CFF de la gare (« P1 » et « P2 »). Hauteur maximale 2,15 m.

Les places parking pour Promotion pour les camionnettes de livraison à partir de 2,15 m et les camions frigorifiques sont situées près de la Güterbahnhofareal à la Untere Vogelsangstrasse 8.



Branchement électrique



Branchement électrique P1

Les branchements électriques sont situés à côté de l'entrée Stadttor.



Tableau électrique de distribution

- 1 x CEE / 32 (400V)
- 1 x CEE / 16 (400V)
- 1 x T25 / 16 (400V/230V)

Promotions

Spécifications Winterthour Seen



Gare de Winterthour Seen

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Wohlen



Gare de Wohlen

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Yverdon-les-Bains



Gare d'Yverdon-les-Bains



S1

Entrée passage souterrain ouest, voie 1



S2

Entrée passage souterrain est, voie 1

Prestations

Free-Wifi CFF Le service est disponible de manière illimitée. Informations complémentaires sur : <http://www.cff.ch/gare-services/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html>

Espace de stockage Non disponible.

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).

Promotions

Spécifications Ziegelbrücke



Gare de Ziegelbrücke

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Zofingue



Gare de Zofingue

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Zurich Altstetten



Gare de Zurich Altstetten



Sortie nord



Sortie sud, Altstetterplatz

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)


- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Zurich Enge



Gare de Zurich Enge



Accès Bederstrasse, niveau ville



Voie 1, niveau ville

Prestations

Free-Wifi CFF Le service est disponible de manière illimitée. Informations complémentaires sur : <http://www.cff.ch/gare-services/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html>

Espace de stockage Non disponible.

Parking Places de parking à proximité immédiate.

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).

Promotions

Spécifications Zurich Europaallee



Gare de Zurich Europaallee



Passage Europaallee, rez-de-chaussée, côté Europaallee



Passage Europaallee, rez-de-chaussée, côté Lagerstrasse



Bâtiment UBS



Emplacement Place Gustav Gull

Prestations

Accès au centre commercial	Entrée Lagerstrasse, largeur 2,50 m, hauteur 2,37 m
Livraison	après arrangement avec le Facility Management
Heures d'ouverture	En dehors des heures d'ouverture, les accès ne peuvent être gérés que par des agents de sécurité. Pendant ces heures, une personne doit être désignée pour surveiller le centre commercial et empêcher les personnes non autorisées d'y accéder.
Heures d'ouverture des magasins	Du lundi au vendredi de 9h00 à 20h00, le samedi de 9h00 à 18h00
Heures d'ouverture de la galerie marchande A	Du lundi au vendredi de 6h00 à 22h30, le samedi de 7h30 à 20h30, dimanche fermé
Wifi gratuit CFF	Non disponible
Local de stockage	Passage Europaallee, 2 ^{ème} sous-sol, prise de courant 230 V disponible Surface 40 m ² , hauteur utile 1.40 m, hauteur de la pièce 1.98 m
Accès au local de stockage, clé, serrure à code et carte de parking	Logistique : Facility Management Zurich (contact sur autorisation)
Échantillonnage de produits réfrigérés	Pas de parking disponible pour les remorques/camions frigorifiques.
Stationnement	Parking public à étages à la Freischützgasse 7/24

Détails – Utilisation de la surface

Surface de promotion «P1» Europaallee Passage

Important


Sur la surface de promotion P1 se trouvent des bancs portables qui doivent être enlevés par les CFF avant une promotion. La date de début et de fin doit être communiquée au moins une semaine avant l'événement au gestionnaire immobilier compétent par APG|SGA AG.

Contact CFF:

SBB AG
 Immobilien Bewirtschaftung
 Samuel Friedli
 Mieter- und Partnermanagement
 Vulkanplatz 11
 8048 Zürich, Schweiz
 samuel.friedli@sbb.ch


Informations logistiques, rez-de-chaussée

Entrée du centre commercial




Entrée du centre commercial

Informations logistiques, mezzanine et sous-sol




Sous-sol (local de stockage pour les actions de promotion)



Informations logistiques pour les entrées et sorties sur l'Europaallee

Accès à l'Europaallee avec des camions et des voitures pour le chargement et le déchargement de marchandises. L'entrée des camions au bâtiment ne peut se faire qu'avec l'accord préalable du Facility Management Zurich.



Entrée depuis la Lagerstrasse vers la Freischützgasse en direction du parking.



Accès au parking depuis la Freischützgasse. Hauteur maximale du véhicule à l'entrée : 4,1 m

Promotions

Spécifications Zurich Gare Centrale



Zurich Gare Centrale




Hall transversal, rez-de-chaussée, sortie ShopVille



Hall transversal, rez-de-chaussée, sortie hall du Musée national



Hall transversal, rez-de-chaussée, passage Nord




Hall principal, rez-de-chaussée, passage Bahnhofstrasse



Hall du Musée national, sous-sol, Ouest




Hall du Musée national, sous-sol, Est



Passage Bahnhofstrasse, sous-sol




Passage Löwenstrasse, sous-sol, 1ère demi-place de sampling, max. 2 promoteurs



Passage Löwenstrasse, sous-sol, 2ème demi-place de sampling, max. 2 promoteurs




Passage Gessnerallee, sous-sol, 1ère demi-place de sampling, max. 2 promoteurs



Passage Gessnerallee, sous-sol, 2ème demi-place de sampling, max. 2 promoteurs



Passage Sihlquai, sous-sol, 1ère demi-place de sampling, max. 2 promoteurs



Passage Sihlquai, sous-sol, 2ème demi-place sampling, max. 2 promoteurs

Prestations

FreeWiFi CFF gratuit	Informations complémentaires sur : https://www.sbb.ch/fr/gare-services/gares/produits/free-wifi.html
Espace de stockage	Place pour 20 palettes max. sur demande, voir détails sous livraison espace de stockage.
Accès à la surface des stands avec véhicule (camion)	Via la « Querhalle » (hall transversal) voie 18, hauteur max. 4,50 m. À noter : horaires d'accès interdit, détails à voir sur plan Informations logistiques.
Actions de distribution de produits réfrigérés	Parking pour camion frigorifique d'une longueur maximale de 9,4 m et sans remorque dans le « Hof Grün » en réservant à l'avance. Il est impératif que le pré-enregistrement soit effectué au moins 5 jours ouvrables à l'avance via zhb.promo-support@sbb.ch . Des connexions électriques pour les unités de refroidissement sont disponibles. Le poids maximum du véhicule est de 28 t. Sur demande et sous réserve de disponibilité, une petite remorque frigorifique séparée d'une longueur maximale de 5 m peut être garée sur l'aire de parking 21. Voir détails selon le plan « Places de stationnement dans le parking de courte durée de la Museumstrasse ».
Dispositifs de suspension	Ceux-ci se trouvent à 19 m du sol. Il existe 16 dispositifs de suspension fixes. Le poids suspendu par point est de 800 kg max.
Branchements d'eau et écoulements	Uniquement sur « P1 » : 2 puits d'alimentation au sol. Pression normale 3,5 bars. Augmentation de la pression jusqu'à 7 bars. Écoulement des eaux usées – branchement 100 mm.
Restrictions en matière de charge au sol	Camion de 32 tonnes maximum. Les véhicules ou charges d'un poids supérieur à 6kN/m ² doivent être individuellement vérifiés.
Ancrages au sol	Uniquement sur « P1 » : crochets d'ancrage ponctuels pour une traction de 500 kg max.
Canaux d'alimentation au sol	Uniquement sur « P1 » : courant ponctuel dans des prises au sol.
Accès aux toilettes	Accès avec la clé promotion, à commander auprès du service logistique : zhb.promo-support@sbb.ch .


Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Les points de distribution « S8 », « S9 » et « S10 » vous permettent de bénéficier d'un rayon de distribution plus grand et donc d'un nombre plus important de contacts clients. Le nombre maximal de quatre promoteurs reste maintenu, autrement dit deux max. par demi-point de distribution.

Détails – Utilisation de la surface

« P1 » Hall principal

Équipement	<ul style="list-style-type: none"> • Stands/tentes jusqu'au niveau 2 • Extension au sein de toute la surface « P1 » • Aménagement des stands selon besoins • Possibilité de meubler avec des garnitures de fête (tables/bancs/tables) individuelles avec chaises/tables debout
Effets spéciaux/Objets	<ul style="list-style-type: none"> • Objets suspendus au niveau 3 • Objets individuels posés au sol niveaux 1–3
Tribunes	Non autorisées
Publicité et MegaPoster	Dimensions bâche max. 27 × 8 m (sans suspension) au niveau 3
Mesures acoustiques	En fonction de la manifestation, mesures locales conformes aux directives <ul style="list-style-type: none"> • < 80 dB jusqu'à 21 h 00 • < 93 dB à partir de 21 h 00
Éléments d'éclairage et projections	Éclairage de la surface de base « P1 » <ul style="list-style-type: none"> • Pas de rayonnement latéral • Projections au plafond au niveau 4 • Projections sur la surface de base « P1 »
Horaires d'utilisation	En fonction de la manifestation
Durée d'utilisation	En fonction de la manifestation
Dimensions/surface (voir extrait du plan)	Max. 180 m ²
L'espace libre	L'espace libre au-dessus de la surface de base doit impérativement être respecté aux niveaux 1 à 3 (pas d'extensions latérales).



Détails – Utilisation de la surface

« P2 » Hall principal et hall transversal

Équipement	<ul style="list-style-type: none"> • Stands/tentes jusqu'au niveau 1, max. 4,75 m en hauteur • Extension au sein de toute la surface « P2 » • Aménagement des stands selon besoins • Possibilité de meubler avec des garnitures de fête (tables/bancs/tables) individuelles avec chaises/tables debout
Effets spéciaux/Objets	<ul style="list-style-type: none"> • Objets suspendus au niveau 3, jusqu'à 8 m max. au-dessus du sol • Objets individuels posés au sol niveaux 1–3, max. 18,3 m en hauteur
Tribunes	Non autorisées
Publicité (pas de publicité suspendue)	<ul style="list-style-type: none"> • Au niveau 1, max. 4,75 m en hauteur • Publicité toujours posée sur pied, surface max. 2 × 2 m
Mesures acoustiques	Un renforcement acoustique minimal est possible.
Éléments d'éclairage et projections	<p>Éclairage de la surface de base « P2 »</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pas de rayonnement latéral • Projections sur la surface de base « P2 »
Horaires d'utilisation	En fonction de la manifestation
Durée d'utilisation	En fonction de la manifestation
Dimensions/surface (voir extrait du plan)	40 m ² max.
Remarques	<ul style="list-style-type: none"> • Pas de promotions permanentes d'un locataire/durée max. : 10 jours consécutifs. • Horaires d'accès interdit/réglementation spéciale

« S1 » à « S10 »

Équipement	<ul style="list-style-type: none"> • Action de distribution dans le flux clients (« S1 » – « S10 ») • Échantillons dans contenants portables ou mobiles
Espace de stockage	Disponible sur demande
Publicité	<p>Bannières publicitaires/drapeaux</p> <ul style="list-style-type: none"> • Publicité fixée sur contenants • Publicité sur vêtements
Mesures acoustiques	Non autorisées
Éléments d'éclairage	Non autorisés
Horaires d'utilisation	En fonction de la manifestation
Durée d'utilisation	En fonction de la manifestation
Remarques	<ul style="list-style-type: none"> • Pas de marquage au sol requis • Horaires d'accès interdit/réglementation spéciale pour actions de distribution durant 365 jours

Informations logistiques pour entrées et sorties du hall de la gare

Les conditions suivantes s'appliquent pour la circulation de véhicules routiers dans les halls transversal et principal de la Gare centrale de Zurich :

- entrées et sorties uniquement via le chemin indiqué sur le plan.
- Les trajets doivent être annoncés au moins 5 jours ouvrables à l'avance sur zhb.promo-support@sbb.ch au moyen du formulaire.
- Juste avant d'entrer ou de sortir, le chauffeur doit s'annoncer par téléphone au Facility Management des CFF (+41 79 503 88 93).
- Prière de respecter le trajet (→) **Il est interdit d'entrer ou de sortir en véhicule sans être accompagné.**
- Aucune circulation ne doit avoir lieu aux horaires suivants : tous les jours de 6 h 20 – 08 h 35 et de 15 h 50 – 19 h 05, ainsi qu'à chaque heure pleine et demi-heure entre xx h 50 – xx h 05 et xx h 20 – xx h 35.



Surfaces Promotion

- P1** Hall principal, rez-de-chaussée
- P2** Hall principal, rez-de-chaussée

Fundraising

- F1** Hall principal, rez-de-chaussée

Sampling et NonProfit Campaign

- S1** Hall transversal, rez-de-chaussée, sortie ShopVille
- S2** Hall transversal, rez-de-chaussée, sortie hall Musée national
- S3** Hall transversal, rez-de-chaussée, passage Nord
- S4** Hall transversal, rez-de-chaussée, passage Bahnhofstrasse

Branchement électrique



Branchement électrique P1

Les branchements électriques pour l'emplacement promotionnel « P1 » se trouvent dans le boîtier encastré dans le sol. Ils doivent toujours être commandés auprès de la société Lichtwerk. Frais supplémentaires à partir de CHF 350.-*
E-mail : info@lichtwerk.ch ou tél. : +41 44 380 58 68



Branchement électrique P2



Dans la paroi arrière de la colonne d'information

1 x CEE 32 (400 V)

1 x CEE 16 (400 V)

1 x T25 16 (400 V/230 V)



Livraison à l'espace de stockage

Livraison centrale

- Possible à tout moment jusqu'à 30 minutes max.
- Livraison de plus de 30 minutes possible uniquement à partir de 13 h 00 et avec préavis au moins 2 jours avant au zhh.promo-support@sbb.ch.

Accès par l'entrée centrale des marchandises

- Annoncez-vous auprès de l'entrée centrale des marchandises et amenez la marchandise par vos propres moyens jusqu'à l'espace de stockage en suivant le guide d'accès
- Hauteur maximale des véhicules :

Largeur	2,5 m
Hauteur	4,0 m
Longueur	9,4 m
- Accès avec semi-remorque et remorque impossible

Ne pas laisser la marchandise à l'entrée centrale des marchandises.

Informations complémentaires pour fournisseurs


- Les CFF ne proposent aucun échange de palettes
- Il n'y a pas de rolltainers sur place

Espace de stockage

- Le badge pour l'ascenseur et l'espace de stockage ainsi que les informations complémentaires sur l'emplacement exact et le déroulement vous sont remis par votre interlocuteur de la Logistique, conformément au contrat.
- Dimensions maximales des portes de l'espace de stockage : largeur 1,40 m, hauteur 2,30 m
- Place pour 20 palettes max.
- Veuillez vous annoncer à temps auprès de la Logistique, afin que l'emplacement requis puisse être réservé pour vous.
- Nous ne garantissons aucune disponibilité.




Livraison à l'espace de stockage via « Hof Grün »




- Utilisation de la livraison centrale avec les voitures particulières, les camionnettes de livraison et les camions (sans remorque ni camion articulé !)
- Masse maximale du véhicule :
largeur 2,5 m / hauteur 4 m / longueur 9,4 m

Parking pour camions frigorifiques et parking courte durée



Parking courte durée Museumstrasse/Entrée UEWZ

GPS 47.37869°N / 8.53979°E



- Parking pour le déchargement des échantillons
- Utilisation uniquement en accord avec l'interlocuteur de la logistique fm_reinigung.rot1@sbb.ch
- Des cartes de stationnement et des badges sont disponibles contre signature de la Facility Management
- L'électricité pour les camions frigorifiques est située sur le parking de courte durée numéro 21
- Dimensions maximales pour camions frigorifiques : longueur: 5 m, largeur: 2,75 m, hauteur: 2,7 m

Promotions

Spécifications Zurich Oerlikon



Gare de Zurich Oerlikon




Bahnhofplatz, à côté des escaliers et de la sortie, 2 demi-places



Bahnhofplatz, à côté des escaliers et de la sortie, au coin de l'ancien bâtiment, 2 demi-places



Sortie de la gare, passage milieu, 2 demi-places



Sortie de la gare, passage est, 2 demi-places

Prestations

Free-Wifi CFF	Informations complémentaires sur : http://www.cff.ch/gare-services/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html
Espace de stockage	La zone de promotion « P1 » est disponible comme espace de stockage temporaire pendant la période réservée. Veuillez noter la dimension maximale de la surface. L'autorisation doit être déposée visiblement derrière le pare-brise du véhicule.
Accès aux surfaces avec un camion	Oui
Parking	Uniquement disponible pendant les actions de distribution et seulement dans la surface de Promotion « P1 ».
Actions de distribution pour des produits réfrigérés	Sous condition, car il n'y a pas actuellement de place de parking séparée pour les camions. Le camion peut être garé et alimenté en électricité dans la zone de promotion « P1 » pendant l'action de distribution.
Branchement électrique	Disponible.
Promotion/action de distribution	Les actions simultanées de Promotion ou de distribution sont exclues.
Accès aux toilettes	Les toilettes publiques sont à utiliser.

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).

Branchement électrique et parking



Branchement électrique et parking pour les actions de distribution P1

Les branchements électriques pour l'espace de promotion « P1 » se trouvent dans la boîte encastrée au sol. L'accès doit être demandé au Helpdesk Facility Management, 051 222 21 11.

- 2 × T15 (400V)
- 1 × CEE32 (400V)



Promotions

Spécifications Zurich Stadelhofen



Gare de Zurich Stadelhofen



Passage est



Passage oest

Prestations

Free-Wifi CFF	Informations complémentaires sur : http://www.cff.ch/gare-services/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html
Espace de stockage	Place pour au max. 2 palettes. Plus d'informations en page 7. La clé d'accès doit être retirée auprès du centre des voyageurs CFF.
Actions de distribution pour des produits réfrigérés	Il est possible de placer un petit camion frigorifique dans la zone de promotion (il faut en informer à l'avance la personne de contact des CFF). Longueur maximale du véhicule : 10 m. Le câble d'alimentation doit être apporté par l'utilisateur.
Restrictions en matière de charge au sol par m ²	Charge de max. 1000kg/m ² , véhicule de 28 t avec charge max. par roue de 2x 9t, 5 essieux (charge de 8 t par essieu).
Branchement électrique	Branchement électrique à proximité de la surface des stands. 400 volts pour un camion réfrigéré. Des câbles sont disponibles sur place sur demande. Le besoin en électricité doit être communiqué à l'avance car le boîtier électrique doit être déverrouillé.
Promotion/action de distribution	Les actions simultanées de Promotion ou de distribution sont exclues.
Accès aux toilettes	Seulement accessible avec la clé Promotion.
Parking	Un parking est uniquement disponible pour un camion frigorifique pendant les actions de distributions sur la zone de promotion «P1».
Restrictions acoustiques	Selon le règlement de la police, le système de sonorisation de la zone de promotion n'est pas autorisé.
Restrictions de hauteur	Une hauteur de max. 3,5 m est autorisée. Hauteur des câbles (du tram) environ 5 m.
Branchements d'eau et d'évacuation	L'eau peut être obtenue via la personne de contact CFF.
Montage et démontage pendant la nuit	Les travaux de montage et de démontage pendant la nuit ne sont possibles que dans une mesure très limitée et sans nuisances sonores.

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)


- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).

Branchement électrique



Branchement électrique P1

Le branchement électrique pour l'espace de promotion « P1 » se trouve à proximité de la zone de promotion. La personne de contact des CFF doit être contactée à l'avance, Helpdesk Facility Management, tél. 051 222 21 11.



1^{ère} rangée :

No. 1 et 2 prise encastrée type 25 IP54 rouge
230–400V/16A/3P+N+E (Art. 043359)

No. 5 prise encastrée type 23 IP54 bleu
230V/16A/P+N+E (Art. 043358)

2^{ème} rangée :


No. 1 et 2 prise encastrée plastique CEE IP44
400V/16A/3P+N+E/50-60Hz/6h droite (Art. 056938)

3^{ème} rangée :


No. 3 et 4 prise encastrée plastique CEE IP44
400V/32A/3P+N+E/50-60Hz/6h droite (Art. 056940)

No. 6 prise encastrée plastique CEE IP67
400V/63A/3P+N+E/50-60Hz/6h droite (Art. 055991)

Détails utilisation des surfaces




P1




P1

Informations logistiques, accès, parking camion frigorifique



 Accès surface Promotion

 Parking camion frigorifique

Livraison à l'espace de stockage

Espace de stockage

- Vous recevrez le badge pour l'espace de stockage ainsi que de plus amples informations sur l'emplacement exact et la procédure auprès de la personne de contact des CFF indiquée sur l'autorisation.
- Place pour max. 2 palettes.
- Veuillez contacter la personne de contact des CFF suffisamment à l'avance pour que l'espace requis puisse vous être réservé.

- Nous ne garantissons pas la disponibilité.

Informations pour les fournisseurs

- Les CFF ne proposent pas de système d'échange de palettes.
- Sur place il n'y a pas de transpalette ou de chariot.



Promotions

Spécifications Zurich Tiefenbrunnen



Gare de Zurich Tiefenbrunnen

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)


- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
- Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps.
- Dans les petites gares, il n'y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le souhaitent à l'exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.

Promotions

Spécifications Zoug



Gare de Zoug



Hall de la gare, niveau ville



Hall de la gare, niveau ville

Prestations

Free-Wifi CFF	Le service est disponible de manière illimitée. Informations complémentaires sur : http://www.cff.ch/gare-services/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html
---------------	--

Espace de stockage	Pas disponible.
--------------------	-----------------

Branchement électrique	Pas disponible.
------------------------	-----------------

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant mobile de marchandise à distribuer.
- Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).