

# Promozioni Specifiche Aadorf



## Stazione Aadorf

### Informazioni importanti per i Sampling


- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.




## Promozioni Specifiche Aarau



## Stazione Aarau



**S1** Punto di distribuzione, punto davanti a Saperi, piano interrato



**S2** Punto di distribuzione, punto davanti a Swisscom Shop, piano interrato



**P1** Stand promozionale,  $4 \times 3 = 12\text{m}^2$ , altezza massima 2,68m




## Servizi

FFS Free-Wifi	Ulteriori informazioni su: <a href="http://www.ffi.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html">http://www.ffi.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html</a>
Deposito	Direttamente accanto alla rampa di consegna c'è un locale che può essere utilizzato come deposito provvisorio previo preavviso. La chiave viene consegnata dal custode. Per i dettagli vedere le pagine seguenti.
Magazzino per punti sampling	Si trova sotto le scale vicine al Press & Book-Shop. Il magazzino deve essere sempre pulito e ordinato. Nessun immagazzinamento di materiale durante la notte.
Accesso all'area dello stand con il veicolo (camion)	Nessun accesso diretto all'area dello stand. L'accesso avviene tramite la normale consegna per i negozi via Bankstrasse. Senza chiave è consentita una sola uscita dalla strada di accesso. Attenzione: altezza massima di ingresso 3,7 m. Da lì la merce può essere trasportata con il carrello portabagagli (senza ruote di ferro) nelle aree promozionali o depositata nel deposito temporaneo.
Sampling di prodotti refrigerati	Previo accordo con il custode c'è la possibilità di collocare un piccolo camion refrigerato per mezza giornata. Attenzione: lunghezza massima del veicolo 6 m.
Restrizioni per il carico a pavimento al m <sup>2</sup>	I contenitori con ruote non devono essere dotati di ruote di ferro. I carichi puntuali pesanti sono da evitare, in quanto il terreno è molto delicato.
Punti di sospensione	Non disponibili.
Alimentazione elettrica	Collegamento di alimentazione «P1»: presa a ca. 10 m dalla zona dello stand.
Parcheggio	Non ci sono posti auto disponibili per i promotori. Si prega di utilizzare il parcheggio pubblico della stazione. Non è possibile riservare posti auto. Il pagamento sarà effettuato direttamente in loco secondo le condizioni pubbliche.
Accesso ai servizi igienici	Possibile solo con la chiave per le promozioni.

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).

## Consegna deposito

**Ingresso consegna**

L'accesso avviene tramite la normale consegna (Bankstrasse) per i negozi. L'altezza massima di ingresso è di 3,7 metri.






## Chiave per le promozioni, magazzino e deposito materiale per i punti sampling

### Chiave per le promozioni

- La consegna della chiave le promozioni avviene in loco su appuntamento con il custode 079 277 80 53, tobias.schaerlig@equans.com.
- Se la chiave viene persa, verrà fatturato un risarcimento di CHF 500.-.



### Magazzino

- Il locale tecnico nella zona di consegna è a disposizione per il deposito temporaneo dei prodotti promozionali previo accordo con il custode 079 277 80 53, tobias.schaerlig@equans.com.
- Non è consentito collocare merci davanti all'armadio elettrico sulla parete sinistra..



### Deposito materiale per i punti sampling

- Sotto le scale presso il Press & Book Shop.
- Il magazzino del materiale deve essere pulito e ordinato.
- Lo stoccaggio notturno del materiale non è possibile.



## Parceggio per veicoli refrigerati


### Parceggio per veicoli refrigerati dalle 10.00

- In accordo con il custode 079 277 80 53, tobias.schaerlig@equans.com, un veicolo refrigerato più piccolo con una lunghezza massima di 6 m può essere lasciato nella zona di consegna per una mattina o un pomeriggio.
- Elettricità 220V e 380V nella zona di consegna. Non è disponibile alcun adattatore.



### Parceggio per veicoli refrigerati prima delle 10.00

- Il veicolo refrigerato non può essere lasciato permanentemente in questo luogo prima delle ore 10.00.
- Il materiale promozionale o di campionatura può essere scaricato man mano, dopo di che il veicolo refrigerato deve uscire nuovamente dalla rampa di consegna.
- C'è un parcheggio davanti all'ingresso del garage dove il veicolo può essere lasciato fino alle 10.00.
- Registrazione anticipata presso il custode 079 277 80 53, tobias.schaerlig@equans.com.





## Alimentazione elettrica



### Alimentazione elettrica P1

La presa di corrente si trova a circa 10 m dall'area promozionale. L'accesso è gratuito.



### P1 Area promozionale

Nel punto di incontro vicino alla colonna, nel seminterrato, area  $3 \times 4 \text{ m} = 12 \text{ m}^2$ .

## Promozioni Specifiche Affoltern am Albis





## Stazione Affoltern am Albis

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

## Promozioni Specifiche Aigle





## Stazione Aigle

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

# Promozioni Specifiche Altdorf





## Stazione Altdorf

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

## Promozioni Specifiche Amriswil





## Stazione Amriswil

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

# Promozioni

## Specifiche Andelfingen





## Stazione Andelfingen

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

# Promozioni Specifiche Arbon





## Stazione Arbon

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

## Promozioni Specifiche Arth Goldau





## Stazione Arth Goldau

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

## Promozioni Specifiche Baar





## Stazione Baar

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

## Promozioni Specifiche Bad Ragaz





## Stazione Bad Ragaz

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

## Promozioni Specifiche Bad Zurzach





## Stazione Bad Zurzach

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

# Promozioni Specifiche Baden



## Stazione Baden



Tra «Snack Stop» e la scala per il binario 1, sottopassaggio Metroshop

### Servizi

FFS Free-Wifi	Il servizio è limitato a 60 minuti – dopo due ore di pausa è possibile ricollegarsi. Ulteriori informazioni su: <a href="http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html">http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html</a>
Deposito	Non disponibile.
Parcheggio	Non disponibili, ci sono due parcheggi nelle immediate vicinanze

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).




# Promozioni Specifiche Basilea







## Stazione di Basilea



**S1 S1 S1 S1** 4 punti di distribuzione, uscita Centralplatz, livello città, a sinistra e a destra, max. 1 promotore ciascuno.




**S2 S2** 2 mezzi punti di distribuzione, passerella, uscita verso Schalterhalle, max. 2 promotori ciascuno.



**S3** Punto di distribuzione, passerella davanti all'entrata.




**S4** Punto di distribuzione, Güterstrasse / Entrata edificio a sud, a livello di città, uscita Gundeldingen



I punti sampling sono segnati sul pavimento con un adesivo. I promotori possono trovarsi solo nelle vicinanze di questi punti.

## Stazione di Basilea



**P1** Area promozionale, atrio della stazione,  $7 \times 5 = 35\text{m}^2$



**P2** Area promozionale, Meret-Oppenheimer-Platz,  $10 \times 10 = 100\text{m}^2$




## Servizi

FFS Free-Wifi	Maggiori informazioni su: <a href="http://www.ffi.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html">http://www.ffi.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html</a>
Magazzino	Durante i lavori di costruzione, non ci sarà spazio di stoccaggio disponibile per le merci di campionamento fino a nuovo avviso. Il parcheggio può essere utilizzato anche per un furgone/camion di consegna o come deposito, previa notifica al custode del sito con 3 giorni di anticipo. (tel. custode 051 229 18 20). Non è disponibile alcuno spazio di stoccaggio per l'area P1 fino a nuovo avviso.
Informazioni logistiche	Alle pagine 10, 11 e 12 troverete il percorso di consegna alla zona di stoccaggio (attualmente è ancora un parcheggio per camion) e alla zona di promozione P1.
Accesso al sito di promozione con un veicolo	Accesso possibile per auto e piccoli camion. I veicoli sono ammessi fino a 3,5 t. Le dimensioni dell'area di promozione devono essere rispettate. I lucernari non devono essere coperti. Si prega di notare il carico a terra e le dimensioni di accesso all'area di promozione vedere le pagine seguenti.
Superficie P1	La superficie del pavimento è molto delicata. Bisogna fare attenzione che non vi vengano appoggiati oggetti appuntiti o spigolosi (per esempio impalcature pesanti o supporti di veicoli), perché questi potrebbero causare delle ammaccature sulla superficie. Questo rischio è particolarmente alto con temperature elevate e sole. Tutti i supporti, elementi per alzare i veicoli e altre parti devono essere collocati di conseguenza e il pavimento deve essere protetto. L'organizzatore è responsabile di qualsiasi danno.
Restrizioni per il carico del suolo per m <sup>2</sup>	Carico max. utile 500k g/m <sup>2</sup> . Carico puntuale fino a 2000 kg. Veicoli fino a 3,5t.
Allacciamenti elettrici	Per l'alimentazione è disponibile un quadro elettrico con le seguenti connessioni.
Accesso ai servizi igienici	Utilizzare i bagni pubblici.
Parcheggio	Non ci sono parcheggi disponibili per i promotori, dev'essere utilizzato il parcheggio pubblico della stazione. Non si possono riservare posti auto. Il pagamento sarà effettuato direttamente sul posto alle condizioni pubbliche.
Custode/Securitrans/Facility Management	La consegna delle chiavi, la registrazione delle consegne, ecc., deve essere annunciata almeno 2 giorni prima con il custode Tel. 051 229 18 20. Custode 24 ore su 24.

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- Nei punti sampling «S1» può approfittare di un raggio di distribuzione più ampio e quindi di un numero maggiore di contatti con i clienti. Il numero massimo di 4 promotori resta invariato, ovvero 1 promotore per ogni quarto di punto sampling.

## Informazioni logistiche sui luoghi di campionamento e sull'area P1




### Consegna e deposito

Deposito centrale di consegna  
Stazione Basel SBB, Centralbahnstrasse 20, 4051 Basel

### **P1** Parcheggio marciapiede

- Parcheggio per lo scarico delle merci sampling
- Posizione per la consegna per i furgoni o i camion frigoriferi durante il sampling
- L'utilizzo va concordato almeno 3 giorni prima con il custode
- Non sono necessarie ulteriori autorizzazioni




### Allacciamenti elettrici per camion frigorifero

L'alimentazione si trova al 1° piano, ingresso Dienstgebäude Ost in Centralbahnstrasse 22, parcheggio 1. Si prega di contattare in anticipo il centro di contatto delle FFS. I cavi di alimentazione devono essere installati dall'organizzatore attraverso la finestra del primo piano. L'edificio non è aperto al pubblico.

Collegamento alla rete elettrica: 1 x CEE 32A (3 x 400V) e 1 x CEE 16A (3 x 400V)



## Informazioni logistiche superficie P2, Meret-Oppenheim-Platz



### Consegna nella zona P1/Meret-Oppenheim-Platz

Fino a nuovo avviso, le consegne saranno effettuate passando da Meret-Oppenheim-Strasse presso la rampa di consegna del Media-Markt. Da lì, è possibile accedere all'area P1 attraverso uno spazio intermedio.

Le consegne devono essere notificate con almeno 2 giorni di anticipo al custode (051 229 18 20).





## Consegna superficie P2

La consegna avviene dopo la notifica preventiva al custode presso la rampa del Media-Markt.



Da lì, si attraversa una stanza intermedia fino alla zona P1.



Le chiavi per aprire i cancelli possono essere ottenute dal custode.



## Alimentazione elettrica

### Allacciamento P1

La distanza minima di 0,60 m parallela alla linea guida per i non vedenti deve essere rigorosamente rispettata. Le connessioni di alimentazione sono alloggiare nella presa a pavimento, 1 x CEE 32A (3X400V) e 3 x T13 10A (230V)



### Allacciamento P2

Le prese (1 x CEE32A e 1 x T25 400 V 16 A) si trovano a circa 10 m di distanza dalla superficie nel terreno. Le prese sono anche accessibili accordandosi con il custode.





# Promozioni Specifiche Bauma





# Stazione Bauma


## Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

# Promozioni Specifiche Bellinzona



## Stazione Bellinzona



**S1** Punto di distribuzione, atrio della stazione, tra City Bistro e le scale mobili



**P1** Stand promozionale, piazzale della stazione, 6 x 3 = 18 m<sup>2</sup>




## Servizi

FFS Free-Wifi	Ulteriori informazioni su: <a href="http://www.ffi.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html">http://www.ffi.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html</a>
Deposito	Non c'è spazio di stoccaggio disponibile. Il parcheggio può essere utilizzato anche per un piccolo furgone per le consegne o per un deposito con preavviso. Una richiesta in tal senso deve essere inoltrata con almeno 5 giorni di anticipo all CFF Facility Management: Alessia Scoglio, Tel. 079 908 76 75.
Accesso all'area «P1»	L'accesso è possibile con un'autovettura o un piccolo furgone fino a 3.5 t. Le dimensioni dell'area promozionale devono tuttavia essere rispettate.
Restrizioni per il carico del pavimento al m <sup>2</sup>	500 kg/m <sup>2</sup>
Alimentazione elettrica	L'alimentazione elettrica è disponibile. La relativa richiesta deve essere inoltrata con almeno 5 giorni di anticipo all CFF Facility Management: Alessia Scoglio, Tel. 079 908 76 75
Parcheggio	Presso la stazione sono presenti parcheggi P+ Rail. Questi possono essere utilizzati gratuitamente per le promozioni con una tessera di parcheggio. Si prega di registrarsi con almeno 5 giorni di anticipo presso il Facility Management via e-mail <a href="mailto:fm_tirm.t5@sbb.ch">fm_tirm.t5@sbb.ch</a> . Per l'approccio vedere la pagina successiva.

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).

## Consegna al deposito/parcheggio



### **Parcheggio P+Rail Stazione FFS**

La consegna deve essere effettuata tramite Viale Stazione 36, 6500 Bellinzona.

**Una richiesta in tal senso deve essere inoltrata con almeno 5 giorni di anticipo all CFF Facility Management: Alessia Scoglio, Tel. 079 908 76 75**



## Alimentazione elettrica



### Alimentazione elettrica P1

L'alimentazione elettrica per l'area Promotion «P1» si trova sul muro dell'edificio.



La stazione di Berna sarà sottoposta a importanti lavori di ristrutturazione fino al 2027, che potrebbero comportare diverse limitazioni a breve termine nelle aree promozionali.

## Promozioni Specifiche Berna







# Stazione di Berna



Atrio binari



Atrio binari sud, 2 mezze ubicazioni sampling



Atrio binari sud, 2 mezze ubicazioni sampling



Atrio galleria area nord



Atrio città, uscita su Bahnhofplatz





Piano della città, baluardo di uscita, 1° mezzo punto di sampling



Piano della città, baluardo di uscita, 2° mezzo punto di sampling



**P1** Stand promozionale,  $7 \times 5 = 35 \text{ m}^2$   
Altezza massima 2,80 m





**P2** Stand promozionale, 4 x 4,25 = 17 m<sup>2</sup>

## Prestazioni

FFS Free-Wifi	Maggiori informazioni su: <a href="http://www.ffi.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html">http://www.ffi.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html</a>
Richiesta di assistenza logistica per la consegna	Annunciarsi telefonicamente almeno 30 minuti prima allo: 051 221 33 52.
Area di stoccaggio / deposito	Disponibilità solo su appuntamento di un'area di stoccaggio e deposito fino a 10 pallet nel seminterrato e armadio per gli effetti personali (sotto la propria responsabilità). Livello punto sampling «S1»: 2 m <sup>2</sup> .
Trasporto del materiale al Aree dottorali P1 e P2	Durante i periodi di chiusura: lun-ven dalle 06.30-08.30, 11.30-14.00, 16.30-19.00, giovedì 16.30-21.00, sabato e domenica 7.00-9.00 e 16.00-18.00, non è possibile il trasporto di materiale dal magazzino all'area di promozione. Il trasporto nei carrelli della spesa è consentito.
Accesso al deposito codice serratura e carta parcheggio	Il codice del deposito lo ricevete dalla persona di contatto della stazione indicata nell'autorizzazione. La chiave di promozione e di parcheggio può essere ritirata presso la centrale di sorveglianza presentando un documento personale. 24 h / 7 giorni
Chiave/badge	Le chiavi/badge devono essere ordinate almeno 5 giorni lavorativi prima e durante gli orari d'ufficio presso il Facility Management Berna. Saranno consegnati al massimo due esemplari.
Accesso logistico all'area della promozione con camion o veicolo	Non c'è accesso. La logistica è gestita dagli ascensori, rampe, scale e scale mobili. Dimensioni massime lift: A x L x P x P: 210 x 100 x 165 cm.

Esposizione di veicoli nell'area promozionale «P1»	<p>I veicoli possono essere esposti nell'area promozionale. I dettagli per la strada di accesso si trovano nelle prossime pagine. L'accesso deve essere annunciato con almeno 2 giorni di anticipo via mail <a href="mailto:fm_tirm.t2@sbb.ch">fm_tirm.t2@sbb.ch</a>.</p> <p>L'autista deve annunciarsi telefonicamente almeno 30 minuti prima dell'entrata o dell'uscita al Facility Management Berna: 051 221 33 52 (durante gli orari d'ufficio dalle ore 07.30 alle 15.00).</p> <p>Fuori dall'orario d'ufficio, nonché sabato e domenica: 051 220 18 20</p>
Carico massimo pavimento area promozionale «P1» e «P2»	Il carico massimo ammonta a 400 kg/m <sup>2</sup> . Il pavimento è composto da piastre di granito.
Sampling di prodotti refrigerati	I camion frigoriferi possono essere parcheggiati per periodi più lunghi sul «Milchgässli» al pianterreno (vicino all'entrata principale della stazione di Berna). L'autista deve rimanere a bordo del veicolo durante la sosta. Sono disponibili allacciamenti di corrente per le unità di raffreddamento. Peso massimo del veicolo 16 t, lunghezza massima del veicolo/rimorchio 10 m.
Collegamenti elettrici	Per informazioni dettagliate, vedere la pagina «allacciamenti elettrici».
Punti di appendimento	Nelle aree promozionali «P1» e «P2» non esistono punti di appendimento.
Allacciamenti per acqua e fognature	Non disponibili.
Restrizioni per strutture dello stand	«P2»: le strutture dello stand devono trovarsi ad almeno 1,10 m di distanza dalle vetrine.
Centrale di sorveglianza 24 h / 7 giorni	Numero Helpdesk Facility Management: 051 229 34 48 Numero di emergenza durante la promozione: 051 220 18 18
Accesso ai servizi igienici	Uso gratuito. Accesso con la chiave di promozione. Sarà mostrato dal Facility Management. Il sabato e la domenica da Transsicura Patouille.

### Informazioni importanti per i campionamenti

- Le linee di guida per la tenda devono essere mantenute libere con una distanza minima di 60 cm.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di campionamento di marca. (ad esempio, bandiere da spiaggia).  
Qualsiasi danno ai sistemi sprinkler è grave ed è responsabilità dell'agenzia o del cliente.
- Sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto di campionamento e un contenitore arrotolabile per promotore per la distribuzione della merce. I contenitori rollabili possono avere un marchio (compresa la bandiera da spiaggia, ecc.).
- Con il punto di campionamento frazionato «S2» si beneficia di un raggio di distribuzione più ampio e quindi di un maggior numero di contatti con i clienti. Il numero massimo di 4 promotori rimane invariato, vale a dire un massimo di due per ogni punto di distribuzione.




## Informazioni logistiche

**Importante: Si prega di prenotare con circa 5 giorni di anticipo. La tessera del parcheggio e la chiave promozionale possono essere richieste alla Centrale di sorveglianza della stazione di Berna.**

Per ottenere il permesso di parcheggio e la chiave promozionale bisogna presentare un documento personale alla Centrale di sorveglianza, 24 h / 7 giorni, tel. 051 220 18 20.

## Parcheggio

Non è disponibile un parcheggio. I veicoli devono essere parcheggiati nei parcheggi pubblici (a pagamento).



## Allacciamenti elettrici



### Allacciamento P1

Il pannello di alimentazione è di libero accesso

F1 / 230V / 13A – 4 × Typ 13      F3 / 400V / 16A – 1 × CEE 16  
 F2 / 400V / 13A – 2 × Typ 15      F4 / 400V / 16A – 1 × CEE 16



### Allacciamento P2

Il pannello di alimentazione può essere aperto con la chiave di promozione

F1 / 230V / 16A – 3 × Typ 23      F3 / 400V / 16A – 1 × CEE 16  
 F2 / 400V / 16A – 1 × Typ 25      F4 / 400V / 16A – 1 × CEE 16





## Consegna e deposito / entrata consegna centralizzata



### Aree promozionali

- P1** Atrio binari sud
- P2** Atrio galleria nord

### Fundraising

- F** Atrio galleria nord

### Sampling e campagne non profit

- S1** Area atrio binari
- S2** Atrio binari sud
- S3** Atrio galleria area nord
- S4** Atrio città, uscita su Bahnhofplatz
- S5** Piano città, uscita Bollwerk

- Accesso consegna centralizzata da uscita autostrada Neufeld
- Entrata consegna centralizzata: annunciarsi al citofono, preselezione a destra prima del sottopassaggio

## Consegna e deposito

### Entrata consegna centralizzata


- Annunciarsi alla consegna centralizzata e trasportare la merce come indicato ed in modo indipendente al deposito
  - Altezza massima per i veicoli: 3,7 m
  - Dimensioni massime per i veicoli: larghezza 2,5 m  
 altezza 3,7 m  
 lunghezza 7,2 m
- La merce può essere consegnata qui, ma non c'è nessuna possibilità di parcheggio

### Deposito

- Il codice di accesso al deposito sarà consegnato dal contatto logistico secondo l'autorizzazione.
- Dimensioni massime porta deposito: larghezza 2,0 m, altezza 2,1 m
- Spazio per massimo 10 pallet
- L'interruttore della luce del deposito si trova a sinistra dietro l'angolo

### Ulteriori informazioni per i fornitori

- Le FFS non offrono lo scambio di pallet
- Nessun carrello disponibile in loco
- Il limite di peso per il suolo è di 16 t
- Se per una promozione vengono utilizzati veicoli di oltre 16 t, devono essere posteggiati al piano terra della stazione lato ovest, «Milchgässchen» (condizione: la strada di accesso dei vigili del fuoco nelle vicinanze deve rimanere libera)





## Fornitura di piccoli veicoli per scopi espositivi



**Entrata solo dopo essersi annunciati e accompagnati dal personale di sicurezza.**

- L'entrata ha una larghezza massima di 4,0 m
- L'altezza massima per il passaggio attraverso l'atrio principale è di 2,20 m

### Aree promozionali

**P1** Atrio binari sud

### Sampling e campagne non profit

**S1** Area atrio binari

**S2** Atrio binari sud

**S4** Atrio città, uscita su Bahnhofplatz

**S5** Piano città, uscita Bollwerk

# Promozioni Specifiche Biasca





## Stazione Biasca

### Informazioni importanti per i Sampling


- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

## Promozioni Specifiche Biel/Bienne





## Stazione Biel/Bienne



**S1** Punto di distribuzione, Atrio stazione, livello città



**S2** Punto di distribuzione, Presso Coop, livello città

## Stazione Biel/Bienne



**P1** Superficie promozionale, Atrio stazione angolo nord, livello città, 4 x 3 = 12m<sup>2</sup>



## Servizi

FFS Free-Wifi	Ulteriori informazioni su: <a href="http://www.ffi.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html">http://www.ffi.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html</a>
Deposito	E' disponibile un deposito, che si può chiudere. Max 3 pallet. Accesso limitato dalle ore 9.00–19.00. La logistica per promozioni più grandi deve avvenire dal parcheggio per camion.
Accesso all'area dello stand con il veicolo (camion)	Non è possibile. Tuttavia, durante la promozione un camion può restare parcheggiato sul parcheggio che si trova a circa 30 m dall'ingresso principale. Su questo parcheggio non c'è elettricità. Per i dettagli vedere le pagine 9 e 10.
Accesso alla superficie promozionale con autovettura	Dimensioni massime per l'accesso lato piazzale della stazione: A x L: 2,85 x 2,13
Restrizioni per il carico a pavimento al m <sup>2</sup>	Carico massimo utile 300 kg/m <sup>2</sup> .
Alimentazione elettrica	Alimentazione elettrica di 230 volt nelle immediate vicinanze dell'area promozionale.
Punti per appendere	Non disponibili.
Centrale di sorveglianza Securitrans	051 229 18 20 (raggiungibile 24h)


### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).

## Deposito

### Deposito del materiale per il sampling

Accesso tra le 9.00 alle 19.00.





## Parceggio veicolo refrigerante

### Possibilità di parcheggio per veicoli refrigeranti senza alimentazione elettrica

Deve essere annunciato alla persona di contatto delle FFS almeno due giorni prima.



## Alimentazione elettrica



### Alimentazione elettrica P1

Alimentazione elettrica di 230 volt nelle immediate vicinanze dell'area.





## Promozioni

### Specifiche Bonstetten-Wettswil



## Stazione Bonstetten-Wettswil

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



# Promozioni Specifiche Brig



## Stazione Brig



**S1** Passaggio, accesso binario 1

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiera da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale..



# Promozioni Specifiche Brugg AG



## Stazione Brugg AG

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



# Promozioni Specifiche Brunnen



## Stazione Brunnen

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



# Promozioni Specifiche Bubikon



## Stazione Bubikon

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



# Promozioni Specifiche Buchs



## Stazione Buchs

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



# Promozioni Specifiche Bülach



## Stazione Bülach

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



# Promozioni Specifiche Burgdorf



## Stazione Burgdorf

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



# Promozioni Specifiche Bussigny



## Stazione Bussigny

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



# Promozioni Specifiche Cham



## Stazione Cham

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



# Promozioni Specifiche Chiasso



## Stazione Chiasso

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.




# Promozioni Specifiche Chur






## Stazione Chur



**S1** Punto di distribuzione, area commerciale, di fronte a Starbucks, sottopassaggio



**S2** Punto di distribuzione, portale d'ingresso lato Gürtelstrasse, sottopassaggio



**S3** Punto di distribuzione, piazzale antistante l'ingresso dell'edificio scolastico, area binario D, piano città



## Stazione Chur



**P1** Stand promozionale,  $4 \times 3 = 12\text{m}^2$

## Servizi

FFS Free-Wifi	Ulteriori informazioni su: <a href="http://www.ffi.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html">http://www.ffi.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html</a>
Deposito / Magazzino	Non disponibile.
Camere refrigerate	Non disponibile.
Distribuzioni di prodotti refrigerati	Non è possibile. Non sono disponibili prese di corrente.
Conessioni di alimentazione	Non sono disponibili prese di corrente esterne.
Accesso all'area dello stand con il veicolo (camion)	L'accesso avviene tramite la normale consegna per i negozi. Attenzione: l'area promozionale è accessibile solo durante gli orari di apertura dal lunedì alla domenica dalle 4.00 alle 23.30. Nelle altre ore la stazione è chiusa.
Parcheggio	Non sono disponibili posti auto per i promotori. Deve essere utilizzato il parcheggio pubblico della stazione. Nessun posto auto può essere riservato. Il pagamento viene effettuato direttamente in loco alle condizioni ufficiali.
Accesso ai servizi igienici	Sono disponibili servizi igienici pubblici a pagamento.

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).



## Promozioni Specifiche Cossonay



## Stazione Cossonay

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



# Promozioni Specifiche Delémont



## Stazione Delémont



Uscita nord, livello città

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



# Promozioni Specifiche Dielsdorf



## Stazione Dielsdorf

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



# Promozioni Specifiche Dietikon



## Stazione Dietikon

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



# Promozioni Specifiche Dietlikon



## Stazione Dietlikon

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



## Promozioni Specifiche Döttingen-Klingnau



## Stazione Döttingen-Klingnau

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



# Promozioni

## Specifiche Dornach-Arlesheim



## Stazione Dornach-Arlesheim

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



# Promozioni

## Specifiche Dübendorf





## Stazione Dübendorf

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

# Promozioni Specifiche Effretikon





## Stazione Effretikon

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

## Promozioni Specifiche Emmenbrücke





## Stazione Emmenbrücke

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

# Promozioni

## Specifiche Erlenbach





## Stazione Erlenbach

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

## Promozioni Specifiche Fehraltdorf



## Stazione Fehraltdorf

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



# Promozioni Specifiche Flüelen



## Stazione Flüelen

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



## Promozioni Specifiche Frauenfeld





## Stazione Frauenfeld

### Servizi

FFS Free-Wifi	Il servizio è limitato a 60 minuti – dopo due ore di pausa è possibile ricollegarsi. Ulteriori informazioni su: <a href="http://www.ffi.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html">http://www.ffi.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html</a>
Depositi e celle frigorifere	I magazzini e i locali climatizzati non sono disponibili.
Conessioni di alimentazione	Non sono disponibili prese di corrente esterne.


### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

# Promozioni Specifiche Fribourg



## Stazione Fribourg



Atrio della stazione, lato città, vicino all'ascensore, fare attenzione alla segnaletica sul pavimento, max. 2 promotori.

### Servizi


SBB Free-Wifi	Il servizio è limitato a 60 minuti – dopo due ore di pausa è possibile ricollegarsi. Ulteriori informazioni su: <a href="http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html">http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html</a>
Deposito	Durante il Sampling è possibile utilizzare un deposito provvisorio. Si prega di notificarsi almeno tre giorni prima della distribuzione per il coordinamento di consegna al custode. (051 222 21 11).
Campionamento di prodotti refrigerati	I veicoli refrigerati possono essere parcheggiati in stazione per un certo periodo di tempo. È disponibile una connessione di alimentazione (400 V 16 A CEE).
Parcheggio	Per il carico e scarico del materiale, è a disposizione un posto auto per un massimo di 30 min.
Accesso ai servizi igienici e spogliatoio	Contro firma si riceve dal custode una chiave del bagno e per l'accesso ad uno spogliatoio.

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).



## Consegna e deposito



### Consegna

Il parcheggio per la consegna si trova a «Place de la Gare 1, 1700 Friburgo». L'utilizzo deve essere notificato in anticipo presso il custode (051 222 21 11).

### Parcheggio

I veicoli non devono essere parcheggiati in modo permanente. Il tempo massimo di carico e scarico é di 30 minuti.

## Deposito

Direttamente dietro al posteggio di consegna si trova una porta nera che porta al deposito.



Dopo l'ingresso (porta nera), dopo ca. 25 m sulla sinistra si trova il deposito. Accesso solo dietro notifica preventiva al custode (051 222 21 11).




Il luogo del deposito ha una capacità massima di 6 palette.





## Parcheggio a lungo per veicoli refrigerati di massimo 12 tonnellate




Su richiesta è possibile parcheggiare un autocarro con rimorchio di massimo 3,5 tonnellate o un autocarro senza rimorchio di massimo 12 tonnellate.





## Parcheggio a lungo per veicoli refrigerati superiore a 12 tonnellate



I veicoli con un peso che supera le 12 tonnellate possono essere posteggiati lungo la strada, che è accessibile solo con un badge. Il badge lo potete ritirare presso il custode (051 222 21 11).



## Percorso dal parcheggio al luogo di distribuzione/Fundraising

Dal parcheggio, camminare verso la rampa.



Camminare lungo il binario 1 fino a raggiungere l'ascensore.



Prendere l'ascensore per il piano terra.



Quando si esce dall'ascensore, troviamo l'area di distribuzione/raccolta fondi direttamente davanti sulla sinistra.





## Parcheggio per veicoli refrigerati

È possibile utilizzare l'allacciamento elettrico che si trova sul stesso posto del parcheggio dei camion.



E' disponibile un allacciamento elettrico con 400V 16A CEE.



# Promozioni Specifiche Frick





## Stazione Frick

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

# Promozioni Specifiche Genève Aéroport





## Stazione Genève Aéroport



Atrio della stazione, vicino all'aeroporto, livello area commerciale



Atrio della stazione, vicino alla Migros, livello area commerciale

## Servizi


FFS Free-Wifi	Il servizio ha una durata limitata di 60 minuti. Dopo una pausa di due ore è possibile navigare di nuovo. Maggiori informazioni su: <a href="http://www.ffi.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html">http://www.ffi.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html</a>
Deposito	20 m2 solo su richiesta, per i dettagli vedere le pagine seguenti.
Dimensioni della porta dell'ingresso principale	B x H: 3 x 2,8 m
Promozioni auto su superfici promozionali principale.	Sono possibili. Si prega di notare le dimensioni della porta dell'ingresso. Nicht möglich.
Accesso all'area dello stand con veicoli (camion)	Non è possibile.
Restrizioni per il carico de suolo per m <sup>2</sup>	Max. Carico utile 500 kg/m <sup>2</sup> .

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto di campionamento e un contenitore scarrabile per la merce da distribuire per promotore.
- I contenitori rollabili possono avere un marchio (compresa la bandiera da spiaggia, ecc.).



### Informazioni logistiche



## Alimentazione elettrica



### Alimentazione elettrica P2

Gli allacciamenti elettrici si trovano sulla colonna.



### Alimentazione elettrica P3 P4 P5 P7

Gli allacciamenti elettrici si trovano sotto il supporto luminoso.



### Alimentazione elettrica P6

Gli allacciamenti elettrici si trovano sulla colonna.





## Promozioni Specifiche Genève Cornavin




## Stazione Genève Cornavin




**S1** Passaggio ovest, piano terra, 1° mezzo punto di distribuzione, max. 2 promotori. Le demarcazioni sul pavimento sono da rispettare



**S1** Passaggio ovest, piano terra, all'altezza di «Snipes» 2. mezzo punto di distribuzione, max. 2 promotori. Le demarcazioni sul pavimento sono da rispettare



**S2** Punto di distribuzione, passaggio est, piano terra



**S3** Punto di distribuzione, atrio principale (atrio storico della stazione), piano terra



## Stazione Genève Cornavin



**P1** Stand promozionale, atrio storico della stazione, piano terra, 6 x 5 = 30m<sup>2</sup>  
Altezza massima 7m

## Servizi


FFS Free-Wifi	Maggiori informazioni su: <a href="http://www.ffi.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html">http://www.ffi.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html</a>
Deposito	20 m <sup>2</sup> solo su richiesta. Accesso solo con chiave che è da ritirare e riconsegnata alla fine della promozione pubblicitaria oppure ogni sera, in caso di campagna di più giorni ai dipendenti della Transsicura in stazione. Per le chiavi non restituite saranno fatturati CHF 100.– al contraente.
Accesso alla superficie destinata agli stand con un veicolo (camion)	Esiste la possibilità, ma le FFS sono assolutamente da contattare prima. Misure entrata: L: 3,70 m/A: 3,50 m Carico max. 500 kg/m <sup>2</sup> . Pavimento delicato in marmo.
Parcheggio	La città di Ginevra non offre posti auto per i camion che devono lasciare la zona di consegna al più tardi dopo 30 minuti. I promotori possono utilizzare il parcheggio pubblico «Place de Cornavin» direttamente sotto la Place de la Gare. L'altezza massima consentita del veicolo è di 2,5 m (ponte di parcheggio 1) e 2 m (ponte di parcheggio 2). Potete trovare ulteriori informazioni qui: <a href="http://www.geneve-parking.ch">www.geneve-parking.ch</a>
Sampling di prodotti refrigerati	Possibile solo con restrizioni; nessun parcheggio a lungo termine per veicoli refrigeranti. Su richiesta il deposito può essere raffreddato a +4° C.
Altezza massima utilizzabile spazio di promozione «P1»	7 metri
Allacciamenti elettrici	Dettagli vedi pagina 11.
Accesso ai servizi igienici	Accesso solo con un codice. Il codice vi sarà inviato via e-mail dal Facility Management.
Orari d'apertura stazione	Da domenica fino a giovedì: dalle ore 4.15-1.45 da venerdì fino a sabato: dalle ore 4.15 senza interruzioni fino a domenica sera or 1.45

### Informazioni importanti per i sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- Nel punto sampling suddiviso «S1» può approfittare di un raggio di distribuzione più ampio e quindi di un numero maggiore di contatti con i clienti. Il numero massimo di 4 promoter resta invariato, ovvero max. 2 per mezzo punto sampling.



## Consegna e deposito



### Parcheggio esclusivamente per la consegna (max. 30 minuti)

Il giorno della promozione l'apertura della zona di consegna e del deposito deve essere richiesta telefonicamente a Transsicura (051 225 22 21). Se Transsicura non è disponibile, contattare il Facility Management al numero 079 369 82 98 (6.30-12.00 h / 13.00-17.00 h).



### Deposito

- Circa 20 m2 (max. 9 pallet).
- Esclusivamente su appuntamento con FFS Immobili, almeno un giorno prima dell'inizio della campagna pubblicitaria, tel. 051 225 22 21.
- Su richiesta, il locale può essere raffreddato a +4°C.
- Non è consentito depositare merci o oggetti personali al di fuori del locale. Vicino al deposito sono disponibili degli armadietti. Sono accessibili con una chiave.
- Il locale deve essere tenuto pulito; eventuali rimanenze devono essere rimosse.
- La porta che conduce alla stazione deve essere chiusa a chiave.



## Allacciamenti elettrici



### Allacciamento elettrico P1

Gli allacciamenti si trovano vicino all'area promozionale.


1 x CEE 32 A corrente alternata a tre fasi (400V)

2 x T25 Suisse 16A corrente alternata a tre fasi (400/230 V)






### Dettagli sull'uso della superficie



Die maximal nutzbare Höhe in der Haupthalle beträgt 7 m.




## Promozioni Specifiche Genève Champel





## Stazione Genève Champel



**S1** Punto di distribuzione stazione Genève Champel

### Informazioni importanti per i sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.

## Promozioni Specifiche Genève Eaux-Vives







## Stazione Genève Eaux-Vives



**S1** 2 mezzi punti di distribuzione , Genève Eaux-Vives – Ingresso ovest, livello città, di fronte alla scala mobile



**S2** Punto di distribuzione, Genève Eaux-Vives – Galerie Commercial, piano del negozio a livello cittadino tra il chiosco, FNAC e Five Guys



**S3** Punto di distribuzione, Genève Eaux-Vives – Galerie Commercial, piano commerciale, livello città, tra Nicolas, Fleuriot, Sushishop e MOA

## Stazione Genève Eaux-Vives



**P1** Stand promozionale, galleria commerciale, piano negozio, livello città, 5 x 3 = 15m<sup>2</sup>



**P2** Stand promozionale, galleria commerciale, piano negozio, livello città, 4 x 4 = 16m<sup>2</sup>




## Servizi

SBB Free-Wifi	Maggiori informazioni su: <a href="http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html">http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html</a>
Deposito	Non c'è spazio disponibile per il deposito.
Sampling di prodotti refrigerati	Non è possibile effettuare campionamenti refrigerati.
Accesso al parcheggio per le consegne con camion ecc.	L'accesso avviene tramite Route de Chêne o Avenue de la Gare-des-Eaux-Vives. Il parcheggio di consegna può essere occupato solo per lo scarico del materiale. Successivamente, il veicolo deve liberare lo spazio.
Informazioni sulla logistica	Esiste un percorso di consegna verso l'area di promozione, i punti di campionamento e il magazzino.
Restrizioni per il carico del suolo per m <sup>2</sup>	Max. Carico utile 500 kg/m <sup>2</sup> .
Conessioni di alimentazione	Per «P1», «P2», «S2» e «S3» è presente una presa nella parte inferiore della superficie. Per le aree «P1» e «S2» lo zoccolo è posizionato direttamente sotto la superficie del terreno e per «P2» e «S3» la presa è a 6 m dalla superficie.
Accesso ai servizi igienici	Accesso ai servizi igienici
Parcheggio	Non ci sono parcheggi disponibili per i promotori. È necessario utilizzare il parcheggio pubblico della stazione ferroviaria. Non è possibile prenotare posti auto. Il pagamento sarà effettuato direttamente in loco alle condizioni pubbliche.

### Informazioni importanti per i campionamenti

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore. I contenitori pieghevoli possono essere contrassegnati da un marchio (ad es. bandiera da spiaggia, ecc.).
- Con il punto di campionamento frazionato «S1» si beneficia di un raggio di distribuzione più ampio e quindi di un maggior numero di contatti con i clienti. Rimane il numero massimo di 4 promotori, cioè massimo due per ogni mezzo punto di campionamento.

Accesso al parcheggio per le consegne con camion ecc.



**Accesso al parcheggio per le consegne**  
L'accesso avviene attraverso la Route de Chêne.



## Consegna del camion area di promozione, punti di campionamento e spazio di stoccaggio

### Consegna dell'area di promozione e dei punti di campionamento

Dal parcheggio di consegna è possibile raggiungere l'area di promozione e i punti di prelievo come descritto nella foto. I prodotti possono essere con un carrello portabagagli alle aree di promozione, ai punti di prelievo e al deposito e al ripostiglio.



### Chiave per il magazzino e consegna

La chiave del deposito può essere su appuntamento presso il Facility Management 051 222 21 11 su appuntamento. La porta a destra del negozio di sushi conduce al corridoio con il deposito.



### Corridoio del magazzino

Una volta raggiunto l'ultimo corridoio, andate a destra verso il magazzino con il numero **SS01-86**.





### Magazzino

Il magazzino offre spazio per un massimo di 4 pallet.



Accesso al parcheggio per le consegne con auto o piccoli autobus (altezza max. 2,10 m)



**Accesso al parcheggio per le consegne per auto e piccoli autobus**

L'accesso avviene attraverso l'Avenue de la Gare-des-Eaux-Vives.



## Consegna in auto o in un piccolo autobus (altezza massima 2,10 m) Area di promozione, punti di campionamento e spazio di stoccaggio

### Consegna dell'area di promozione e dei punti di campionamento

Auto e piccoli (altezza massima 2,10m) possono utilizzare il parcheggio per le consegne nel parcheggio sotterraneo, piano -2, previo accordo con la Direzione della struttura. Il veicolo può essere lasciato in sosta per tutta la durata delle promozioni.



### Sollevarre

Dal parcheggio sotterraneo, l'ascensore porta al piano al piano (Galleria Commerciale) dove le promozioni e le promozioni e campionamenti e si trova anche il ripostiglio.



## Collegamento di alimentazione P1

### Collegamento di alimentazione P1

La presa (230V/32A) si trova direttamente sul pavimento sotto l'area di promozione. Per aprire il coperchio si prega di contattare preventivamente la Direzione della struttura.






## Collegamento di alimentazione P2

### Collegamento di alimentazione P2

La presa (230V/32A) si trova a 6 m dall'area di promozione nel pavimento. Per aprire il coperchio, si prega di contattare preventivamente la Direzione della struttura.



## Promozioni Specifiche Giubiasco





## Stazione Giubiasco

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

# Promozioni Specifiche Gland





## Stazione Gland

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

# Promozioni Specifiche Glarus





## Stazione Glarus

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

# Promozioni Specifiche Glattbrugg





## Stazione Glattbrugg

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

# Promozioni Specifiche Gossau





## Stazione Gossau

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

## Promozioni Specifiche Grenchen-Süd





## Stazione Grenchen-Süd

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

# Promozioni Specifiche Gümligen





## Stazione Gümligen

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

# Promozioni

## Specifiche Heerbrugg





## Stazione Heerbrugg

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

## Promozioni Specifiche Herrliberg-Feldmeilen





## Stazione Herrliberg-Feldmeilen

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

# Promozioni

## Specifiche Herzogenbuchsee





## Stazione Herzogenbuchsee

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

# Promozioni

## Specifiche Hinwil





## Stazione Hinwil

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

# Promozioni Specifiche Hochdorf





## Stazione Hochdorf

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

# Promozioni Specifiche Horgen





## Stazione Horgen

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

## Promozioni Specifiche Kilchberg





## Stazione Kilchberg

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

## Promozioni

### Specifiche Killwangen-Spreitenbach





## Stazione Killwangen-Spreitenbach

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

# Promozioni Specifiche Kloten





## Stazione Kloten

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

# Promozioni Specifiche Kreuzlingen





## Stazione Kreuzlingen

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

## Promozioni

### Specifiche Küsnacht am Rigi





## Stazione Küssnacht am Rigi

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

## Promozioni

### Specifiche Küsnacht ZH





## Stazione Küssnacht ZH

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

## Promozioni Specifiche La Neuveville





## Stazione La Neuveville

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

# Promozioni Specifiche Lachen





## Stazione Lachen

### Informazioni importanti per i Sampling


- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

## Promozioni Specifiche Lancy-Bachet





## Stazione Lancy-Bachet



**S1** Punto di distribuzione stazione Lancy-Bachet

### Informazioni importanti per i sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.

## Promozioni Specifiche Lancy-Pont-Rouge






## Stazione Lancy-Pont-Rouge



**S1** 1. mezzo punto di distribuzione, accanto alle scale, max. 2 promotori



**S1** 2. mezzo punto di distribuzione, nel sottopassaggio, max. 2 promotori

### Informazioni importanti per i sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- Nel punto sampling suddiviso «S1» può approfittare di un raggio di distribuzione più ampio e quindi di un numero maggiore di contatti con i clienti. Il numero massimo di 4 promoter resta invariato, ovvero max. 2 per mezzo punto sampling.

# Promozioni Specifiche Langenthal





## Stazione Langenthal

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

# Promozioni

## Specifiche Laufen





## Stazione Laufen

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

## Promozioni Specifiche Lausanne







## Stazione Lausanne



Entrée hall principal, niveau ville 2 demi-places de sampling. Devant chaque pilier, maximum 2 promoteurs.



Passage souterrain Est sous l'escalator à droite  
1<sup>ère</sup> demi-place de sampling, maximum 2 promoteurs  
Respecter le marquage au sol.



Passage souterrain Est, sous l'escalator à gauche.  
2<sup>ème</sup> demi-place de sampling, maximum 2 promoteurs  
Respecter le marquage au sol

**FEHLER**  
**keine Übersetzungen**  
**vorhanden**

## Leistungen

SBB Free-Wifi	Der Service ist auf 60 Minuten am Stück beschränkt. Nach zwei Stunden Pause kann wieder gesurft werden. Weitere Informationen unter: <a href="https://www.sbb.ch/bahnhof-services/am-bahnhof/dienstleistungen-am-bahnhof/free-wifi.html">https://www.sbb.ch/bahnhof-services/am-bahnhof/dienstleistungen-am-bahnhof/free-wifi.html</a>
Lagerraum	Es besteht die Möglichkeit, gegen frühzeitige Voranmeldung (mindestens 3 Tage zuvor) beim Facility Management (051 225 22 21), während den Promotionen/Samplings, einen Lagerraum als Zwischenlager zu nutzen. Ein Schlüssel für den Zugang des Lagerraums kann beim Facility Management gegen Voranmeldung bezogen werden. Der Schlüssel muss danach wieder beim Facility Management zurückgegeben werden.
Sampling von gekühlten Produkten	Es besteht keine Möglichkeit, gekühlte Samplingaktionen durchzuführen.
Zufahrt Anlieferungsparkplatz mit LKW usw..	Die Zufahrt erfolgt über die Route de Chêne oder die Avenue de la Gare-des-Eaux-Vives. Der Anlieferungsparkplatz darf nur für das Abladen des Materials besetzt werden. Danach muss das Fahrzeug den Platz wieder frei geben.
Logistikinformationen	Es gibt eine Anlieferungsroute zur Promotionsfläche, den Samplingpunkten und zum Lagerraum.
Restriktionen für die Bodenbelastung pro m <sup>2</sup>	Max. Nutzlast 500 kg/m <sup>2</sup> .
Stromanschlüsse	Für «P1», «P2», «S2» und «S3» ist eine Steckdose am Boden der Fläche vorhanden. Bei den Flächen «P1» und «S2» liegt die Steckdose direkt unterhalb der Fläche am Boden und bei «P2» und «S3» liegt die Steckdose 6 m von der Fläche entfernt.
Zugang zu WC-Anlagen	Öffentliche Toiletten benutzen.
Parking	Es stehen keine Parkplätze für die Promotoren zur Verfügung. Es ist das öffentliche Bahnhof-Parking zu benutzen. Es können keine Parkplätze reserviert werden. Die Bezahlung erfolgt direkt vor Ort zu den öffentlichen Konditionen.

### Wichtige Informationen für Samplings

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,70 m für gebrandete Samplingbehälter (z.B. Beachflags). Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind festzustellen und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren pro Samplingpunkt. Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding aufweisen.
- Beim aufgeteilten Samplingpunkt «S1» pro Samplingpunkt sind somit von mehr Kundenkontakten. Die max. Anzahl von 4 Promotoren pro Samplingpunkt.

**FEHLER  
keine Übersetzungen  
vorhanden**



# Promozioni Specifiche Lenzburg



## Stazione Lenzburg

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



# Promozioni Specifiche Leuk



## Stazione Leuk

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



# Promozioni Specifiche Liestal





## Stazione Liestal



**S1** Piazza della stazione lato nord, 1. mezzo punto di distribuzione con 2 promotori ciascuno



**S1** Piazza della stazione lato sud, 2. mezzo punto di distribuzione con 2 promotori ciascuno. **Punto di distribuzione chiuso per lavori di costruzione.**

## Servizi

FFS Free-Wifi	Maggiori informazioni su: <a href="http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html">http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html</a>
Deposito	Non disponibile.
Sampling di prodotti refrigerati	Non è possibile.
Parcheggio	È possibile utilizzare i parcheggi P+Rail. Questi non possono essere prenotati in anticipo e sono a pagamento. Vedere sotto per le indicazioni.
Accesso ai servizi igienici	Servizi igienici pubblici a pagamento.

### Informazioni importanti per le distribuzioni

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Nel punto sampling suddiviso «S1» può approfittare di un raggio di distribuzione più ampio e quindi di un numero maggiore di contatti con i clienti. Il numero massimo di 4 promotori resta invariato, ovvero max. 2 per mezzo punto sampling.
- Ogni promotore può utilizzare un contenitore arrotolabile per la merce da distribuire.
- I contenitori arrotolabili possono presentare un marchio (ad esempio, una bandiera da spiaggia, ecc.).

## Indicazione per il parcheggio P+Rail



È possibile utilizzare i parcheggi P+Rail. Questi non possono essere prenotati in anticipo e sono a pagamento.



# Promozioni Specifiche Locarno





## Stazione Locarno

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.


## Promozioni Specifiche Lugano



## Stazione Lugano



Nell'atrio della stazione, di fronte alle scale mobili, 2 mezzi spazi



Centrale, passaggio binario 1





**P1** Area di promozione

## Servizi

FFS Free-Wifi	Ulteriori informazioni su: <a href="http://www.ffi.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html">http://www.ffi.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html</a>
Deposito	Non disponibile.
Sampling di prodotti refrigerati	Non c'è possibilità.
Accesso all'area «P1» con il veicolo (camion)	E' possibile.
Accesso all'area «P1» con il veicolo (PW)	E' possibile.
Parcheggio	Presso la stazione sono presenti parcheggi P+ Rail. Questi possono essere utilizzati gratuitamente per le promozioni con una tessera di parcheggio. Si prega di registrarsi con almeno 5 giorni di anticipo presso il Facility Management via e-mail <a href="mailto:fm_tirm.t5@sbb.ch">fm_tirm.t5@sbb.ch</a> . Per l'approccio vedere la pagina successiva.
Restrizioni per il carico del pavimento al m <sup>2</sup>	Non ci sono restrizioni.
Alimentazione elettrica	È disponibile. Una richiesta in tal senso deve essere inoltrata con almeno 5 giorni di anticipo all'Helpdesk del Facility Management: Tel. 051 222 21 11. Contatto diretto Facility Management: Alessia Scoglio, Tel. 079 908 76 75 o <a href="mailto:alessia.scoglio@sbb.ch">alessia.scoglio@sbb.ch</a>

### Informazioni importanti per i Samplings

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).

## Parcheggio per la consegna



### **Indicazioni per il parcheggio**

Le consegne vengono effettuate tramite la via Clemente Maraini. Dopo la rotatoria, svoltare sulla corsia di destra. Fare attenzione ai simboli P+Rail.

**La pre-registrazione per la tessera di parcheggio deve essere effettuata con almeno 5 giorni di anticipo via e-mail al Facility Management FFS.**




# Promozioni Specifiche Lucerna







## Stazione di Lucerna



**P1** Stand promozionale, 18 x 9 = 162m<sup>2</sup>

Si prega di notare alcune limitazioni di altezza. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 9.



## Servizi

FFS Free-Wifi	Maggiori informazioni su: <a href="http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html">http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html</a>
Deposito	Si prega di inviare una mail a <a href="mailto:promotion.railclean.luzern@sbb.ch">promotion.railclean.luzern@sbb.ch</a> almeno 5 giorni prima con nome, numero di telefono, periodo, elettricità, smaltimento dei rifiuti, esigenze, ecc. La disponibilità non può essere sempre garantita. C'è spazio per un massimo di 10 pallet.
Accesso al sito di promozione con un veicolo (camion)	Accesso per veicoli con un peso massimo di 18,5 t. Dimensioni massime del veicolo: A 2,10 m; L 2,20 m; L 9 m. Accesso solo su appuntamento. Si prega di contattare per tempo il punto di contatto della stazione di Lucerna.
Carico pavimento	Carico massimo 500 kg/m <sup>2</sup>
Allacciamenti elettrici	I pannelli di potenza sono preparati su ordinazione dal personale delle FFS. Si prega di contattare per tempo il punto di contatto della stazione di Lucerna.
Badge per il deposito	Riceverà via e-mail un codice per la cassetta delle chiavi contenente il badge. Troverà le istruzioni per la cassetta delle chiavi nelle pagine seguenti.
Centro di monitoraggio Transsicura	Info / Helpdesk Tel. 051 229 18 20 Numero di emergenza Tel. 051 229 18 18
Accesso ai servizi igienici	Centro d'igiene: Il WC è a pagamento
Orari di apertura della stazione	La stazione è accessibile 24 ore su 24. La cassetta delle chiavi per il badge del deposito è accessibile dal lunedì al venerdì dalle 06.00 alle 21.00.
Smaltimento dei rifiuti	I rifiuti devono essere smaltiti dall'organizzatore.

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- Nel punto sampling suddiviso «S1» può approfittare di un raggio di distribuzione più ampio e quindi di un numero maggiore di contatti con i clienti. Il numero massimo di 4 promoter resta invariato, ovvero max. 2 per mezzo punto sampling.

## Informazioni logistiche



### Consegna e deposito

La merce viene consegnata e messa in deposito tramite la consegna ufficiale in Robert-Zünd-Strasse, con una permanenza massima di 30 minuti. I punti di sampling vengono poi riforniti dal deposito.

### Consegna direttamente al punto di distribuzione con un piccolo veicolo (senza deposito)

Lo sprinter o il minibus è parcheggiato nel parcheggio promozionale (vedi cartina «PP») della Stazione Lucerna, in Robert-Zünd-Strasse. Le consegne ai punti di distribuzione vengono effettuate direttamente dall'auto.


Note importanti:

- su richiesta, è disponibile un parcheggio per 2 minibus Sprinter, lunghezza massima 7 m ciascuno
- o 1 camion, lunghezza massima 9 m (vedi foto alla pagina seguente)
- l'accesso di emergenza deve essere sempre libero
- non è permesso lo stoccaggio di merci nell'area di parcheggio promozionale
- Si prega di contattare il punto di contatto della stazione di Lucerna almeno 5 giorni prima per e-mail
- Restituzione del badge
- Il badge può essere restituito durante l'orario d'ufficio all'ufficio preposto. Al di fuori degli orari di ufficio contattare
- Securitrans tel. 051 222 39 78. Si prega di comunicare che ci si trova a Lucerna.

### Montacarichi


Numero di montacarichi: 2 (2 t + 4 t) / altezza massima 2,40 m / larghezza massima 1,70 m / profondità massima 3 m

### Parcheggio per la consegna e furgone refrigerante





## Deposito



La disponibilità del deposito non è sempre garantita. Si prega di contattare il punto di contatto della stazione di Lucerna via email almeno 5 giorni prima. Il deposito deve essere restituito in uno stato pulito. Il materiale residuo, i rifiuti, i pallet vuoti ecc. devono essere smaltiti dall'inquilino.

- Dimensioni: ca. 38 m<sup>2</sup>
- Non sono disponibili allacciamenti elettrici
- Dimensioni porta: altezza 2,10 m, larghezza 1,30 m
- La larghezza del passaggio dal magazzino ai luoghi della promozione è di 1,70 m

## Keybox per deposito di badge

### Accesso e porte della KeyBox

Il Key Box si trova al 1° piano, Zentralstrasse 1.  
(quando si lascia la porta dell'ascensore sulla destra)




### Öffnungszeiten

**La cassetta delle chiavi per il badge del magazzino è accessibile dal lunedì al venerdì dalle 06.00 alle 21.00.**

### Funzionamento della KeyBox

Toccare il centro del display. Tocca il campo «Anmelden». Inserisci il tuo PIN e poi Tocca «Login».




La parte destra della KeyBox viene visualizzata e i cassetti autorizzati si aprono automaticamente. (Se i cassetti non si aprono automaticamente, toccare il numero corrispondente «segnato in verde» sul display).

Per i prelievi di chiavi (Promo Bagde) digitare nell'angolo in basso a sinistra su <<LZ HB Key Zentralstrasse 1, 1° piano



Sul display viene visualizzato il lato sinistro del KeyBox. (gli slot autorizzati sono contrassegnati in verde)



Aprire lo sportello e rimuovere la spina sbloccata. (è brevemente contrassegnato da una luce blu)



### Attenzione:

Si prega di notare che tutti i prelievi devono essere restituiti al KeyBox al numero corretto o al cassetto ogni giorno la sera. Se questo non viene fatto, viene generato un allarme e Tech. A F11 verrà chiesto di cercare la spina mancante o il suo proprietario, il che comporterebbe dei costi.

## Limitazioni di altezza «P1»



- P1** Superficie promozionale  
Se è richiesta l'intera larghezza dell'area di promozione,  
si deve tener conto della restrizione dell'altezza.



## Allacciamenti elettrici



### Allacciamento elettrico **P1**

Quadro di distribuzione elettrica «tipo A»  
4 × T23 / 16 (230 V)  
4 × T25 / 16 (400 V)  
Totale 63 A



Quadro di distribuzione elettrica «tipo B»  
2 × CEE / 32 (400 V)  
2 × CEE / 32 (400 V)  
4 × T25 / 16 (400 V)  
Totale 63 A



Gli allacciamenti elettrici devono essere ordinati in tempo utile. L'ufficio preposto di Facility Management delle FFS sarà comunicato insieme all'autorizzazione.

# Promozioni Specifiche Lyss





## Stazione Lyss

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

# Promozioni

## Specifiche Männedorf



## Stazione Männedorf

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



# Promozioni Specifiche Martigny



## Stazione Martigny

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



# Promozioni Specifiche Meilen





## Stazione Meilen

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

# Promozioni Specifiche Mendrisio



## Stazione Mendrisio

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



## Promozioni Specifiche Métro m2 Lausanne



## Métro m2 Lausanne

Piano generale dei punti di campionamento tutte le stazioni








Stazione di Jordils, entrata est verso Croisettes




Stazione Gare, al livello superiore ai binari.  
Attenzione: l'area di campionamento è solo sotto la tettoia.




Station Flon, accanto all'area di promozione



Station Flon, in der Halle unterhalb der TL Verkaufsstelle



Stazione Riponne-M. Béjart, su entrambe le sponde della  
area di promozione «P2»



Stazione Riponne-M. Béjart, su entrambe le sponde della  
area di promozione «P2»





Stazione Riponne-M. Béjart, Seite place Arlaud.



La nostra stazione, ingresso sopra la fermata di Avenue Béthusy.




Reparto CHUV, accanto alla scala sud.




Stazione CHUV, accanto alla scala sud (altro binario).



Stazione di Fourmi, su entrambi i lati dell'attraversamento dei binari, accesso a entrambe le piattaforme.



Stazione di Fourmi, su entrambi i lati dell'attraversamento dei binari, accesso a entrambe le piattaforme.



Stazione di Vennes, il punto di prelievo si trova di fronte alle scale e agli ascensori, in direzione della fermata Croisettes e del centro città.



Stazione di Vennes, il punto di prelievo si trova davanti alle scale e agli ascensori, uscita dal parcheggio di Vennes.



Stazione di Croisettes, davanti all'ingresso delle scale



Stazione Croisettes, di fronte all'area promozionale

## Servizi

Orari di apertura	Le stazioni del Métro rimangono chiuse tra le 0.30 e le 5.00 del mattino.
Consegna	Le consegne possono essere effettuate solo tra le 9.00 e le 15.00.
Stoccaggio intermedio	Per il magazzinaggio temporaneo, i cartoni devono essere chiaramente etichettati in modo che sia chiaro chesia chiaro che si tratta di materiale promozionale e non di spazzatura o altro. Tutte le strutture di deposito temporaneo devono essere sgomberate la sera dopo l'evento. promozione ha avuto luogo.
Ripristino del campionamento	Nelle ore di punta, a causa della mancanza di spazio nel métro, non viene effettuato alcun campionamento. non è consentito il trasporto di materiale di campionamento tra le stazioni durante le ore di punta.
Sicurezza dello stand	Juggers SA / Tel: 021 613 80 80 / E-mail: info@juggers.ch
Accesso ai servizi igienici	Le toilette sono disponibili in alcune stazioni e sono contrassegnate da un cartello con la scritta Adesivo ISS. Chiave su richiesta.
Wifi	Non disponibile.

### Informazioni importanti per i Sampling


- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.

### La richiesta di un'azione di campionamento deve essere presentata almeno 7 giorni prima dell'azione.


Insieme all'autorizzazione, riceverete le coordinate del referente diretto per la logistica in loco alla voce «Punto di contatto TL». Logistica in loco.



### Informazioni logistiche sulla stazione di Flon Ebene Place de l'Europe, Piano 2



### Informazioni logistiche sulla stazione di Flon Livello del binario, piano 0



PAS= Eingang  
PSS= Notausgang  
PAV= Zugang Gleis  
ASC = Lift

PAS= Porte d'accès station  
PSS= Porte de sortie de secours  
PAV= Porte d'accès à la voie  
ASC = Ascenseur

Lagerraum

Etage 0  
Niveau QUAIS

## Informazioni logistiche sulla stazione di Flon

### Consegna

Via Place d'Europe,  
direzione Escaliers du  
Grand-Pont 7,  
1003 Losanna



### Stoccaggio intermedio

Area di stoccaggio  
intermedia:  
 $4,1 \times 2,5 \text{ m} = 10,25 \text{ m}^2$

- Traccia la fine della riga m1.
- Allo stesso livello di promozione dell'area Flon.





## Connessioni elettriche Stazione Flon



### Collegamento di alimentazione

Pres 1  
Vicino alla consegna / ascensore,  
220 volt




### Collegamento di alimentazione


Pres 2  
a sinistra del biglietto  
distributore automatico, 220 volt



Informazioni logistiche sulla stazione di Riponne-M.Béjart  
Mezzanino - Piano 1



Informazioni logistiche sulla stazione di Riponne-M.Béjart  
 Livello del binario - Piano 0





## Informazioni logistiche sulla stazione di Riponne-M.Béjart

### Consegna

Circa Place de la Riponne 4,  
1005 Losanna

Sollevamento



### Ascensore e ripostiglio d'ingresso

Ascensore per la consegna e l'ingresso  
Magazzino



### Magazzino

Ripostiglio con presa di corrente,  
Totale = 28 m<sup>2</sup>  
Diviso in due stanze  
4 x 4 m = 16 m<sup>2</sup> und 3 x 4 m = 12 m<sup>2</sup>




### Collegamento di alimentazione

Presa di corrente, liberamente  
accessibile, Potenza 200 volt



# Informazioni logistiche Stazione Croisettes

## Livello del binario - Piano 0



## Informazioni logistiche Stazione Croisettes

### Consegna

Via Route de la Corniche 2,  
1066 Epalinge



### Stoccaggio intermedio


Lo spazio di archiviazione non è disponibile, ma un

Spazio di stoccaggio temporaneo, a livello del suolo dell'area promozionale di fronte alla linea m2.





Informazioni logistiche sulla stazione di Jordils  
 Livello del binario - Piano 0




## Informazioni logistiche sulla stazione di Jordils

### Consegna e stoccaggio intermedio

Informazioni su Avenue des Jordils 1, 1006 Losanna



Informazioni logistiche Stazione Gare  
Place de la Gare e Livello Binario - Piani 1 e 0





## Informazioni logistiche Stazione Gare

### Consegna

Consegna a breve termine  
tramite Stazione degli autobus:  
Place de la Gare 2,  
1003 Losanna



### Stoccaggio intermedio

Deposito temporaneo sotto le  
scale, 2,4 × 3,8 m (B × L),  
Höhe: 1,32 m



### Ascensore per il deposito intermedio







## Informazioni sulla logistica La nostra stazione

### Consegna

Avenue de Béthusy 6,  
1005 Losanna




### Stoccaggio intermedio

Deposito temporaneo sotto le  
scale: 6 m<sup>2</sup>





Informazioni logistiche reparto CHUV  
 Livello del binario - Piano 0



## Informazioni logistiche reparto CHUV

### Consegna

Rue du Bugnon 27,  
1011 Losanna



### Stoccaggio intermedio

Su entrambi i lati della stazione,  
quindi due volte disponibili, cia-  
scuna d 6 m<sup>2</sup>







## Informazioni logistiche Stazione di Fourmi

### Consegna

Via Route de Berne 52,  
1000 Losanna




### Stoccaggio intermedio

Su entrambi i lati accanto  
all'ascense, 6 m<sup>2</sup> ciascuno



Informazioni logistiche Stazione di Vennes  
Livello di parcheggio - Piano 1



## Informazioni logistiche Stazione di Vennes

### Consegna

Via Route de Berne 150,  
1010 Losanna  
Garage adiacente alla stazione,  
con accesso diretto



### Stoccaggio intermedio

Molto spazio sotto il  
Scale nell'area di ingresso  
del parcheggio multipiano





# Promozioni Specifiche Monthey



## Stazione Monthey

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



# Promozioni Specifiche Montreux





## Stazione Montreux

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

# Promozioni Specifiche Morges



## Stazione Morges

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



## Promozioni Specifiche Moutier



## Stazione Moutier

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



## Promozioni Specifiche Münchenbuchsee





## Stazione Münchenbuchsee

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

## Promozioni Specifiche Münsingen



## Stazione Münsingen

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



# Promozioni Specifiche Muri



## Stazione Muri

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



# Promozioni Specifiche Muttenz





## Stazione Muttenz

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

## Promozioni Specifiche Nänikon-Greifensee



## Stazione Nänikon-Greifensee

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



## Promozioni Specifiche Nebikon



## Stazione Nebikon

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



## Promozioni Specifiche Neuchâtel





## Stazione Neuchâtel




**S1** Punto di distribuzione, area principale, livello città



**S2** Punto di distribuzione, piazzale della stazione, est, livello città

## Stazione Neuchâtel



**P1** Stand promozionale, piazzale della stazione, est, livello città, 5 x 3 = 15m<sup>2</sup>

## Servizi

FFS Free-Wifi gratuito	Ulteriori informazioni su: <a href="http://www.ffi.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html">http://www.ffi.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html</a>
Deposito	Non disponibile.
Parcheggio per le consegne	Il parcheggio per le consegne si trova proprio di fronte alla Coop ed è limitato a 30 minuti.
Parcheggio	Durante la promozione sono disponibili posti auto nel parcheggio sotterraneo. Sono a pagamento e riservati alle auto.
Alimentazione elettrica	Per l'elettricità è disponibile un distributore di prese a muro con vari collegamenti. Vedere i dettagli alla pagina seguente. Importante: portare il proprio cavo (min. 30 metri) e fissarlo ordinatamente al pavimento (rischio di inciampo!).
Accesso ai servizi igienici	La stazione dispone di servizi igienici pubblici.

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).



## Alimentazione elettrica



### Alimentazione elettrica P1

Distributore di prese IP44 1xCEE 32/5, 2xCEE16/5, 2xT25, 3xT23.  
I cavi (min. 30 metri circa) devono essere portati con sé e fissati ordinatamente al pavimento (rischio di inciampo!). Informare la direzione della struttura sull'uso.



# Promozioni Specifiche Nyon



## Stazione Nyon

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



## Promozioni Specifiche Oberwinterthur



## Stazione Oberwinterthur

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



## Promozioni Specifiche Oensingen





## Stazione Oensingen

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

## Promozioni Specifiche Olten






## Stazione Olten



**S1** 2 mezzi punti di distribuzione, davanti alla panetteria Hug, a sinistra e a destra delle scale che scendono, max.2 promotori ciascuno.



**S2** 2 mezzi punti di distribuzione, davanti all'edificio di biglietteria della stazione, a sinistra e a destra delle scale che scendono, max.2 promotori ciascuno.

Importante: I promotori devono rimanere nelle immediate vicinanze dei punti di sampling per non compromettere il flusso dei passanti.



## Stazione Olten



**P1** Stand promozionale, davanti alla panetteria Hug, a sinistra e a destra delle scale che scendono,  $6,2 \times 5,2 = 32\text{m}^2$


## Servizi

FFS Free-Wifi	Ulteriori informazioni su: <a href="http://www.ffi.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html">http://www.ffi.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html</a>
Deposito	Prenotando in anticipo presso il Facility Management, c'è la possibilità, durante le promozioni/sampling, di utilizzare un deposito intermedio. Questo si trova ad un livello inferiore ed è principalmente accessibile solo attraverso le scale. Un badge per l'accesso al deposito può essere ottenuto, previo appuntamento, dal Facility Management. Il badge deve poi essere restituito al Facility Management.
Sampling di prodotti refrigerati	Esiste la possibilità di fare sampling con prodotti refrigerati.
Accesso a parcheggio di consegna	L'accesso avviene tramite la normale consegna come per i negozi passando dalla Gösgerstrasse. Il parcheggio di consegna può essere utilizzato solo per lo scarico del materiale. Successivamente il veicolo deve liberare nuovamente lo spazio.
Informazioni logistiche	C'è un percorso di consegna all'area promozionale e ai punti di sampling. Un altro percorso di consegna porta al deposito.
Restrizioni per carico massimo del pavimento per m <sup>2</sup>	Carico massimo 500k g/m <sup>2</sup> .
Alimentazione elettrica	Per «P1», «F» e «S1» è disponibile una presa di corrente sopra l'area. Distanza dalla presa al pavimento 3,7 m. Vedi informazioni all'ultima pagina.
Accesso ai servizi igienici	Utilizzare i servizi igienici pubblici.
Parcheggio	Non sono disponibili posteggi per i promotori. Utilizzare il posteggio pubblico della stazione, dove non si possono riservare i posteggi. Il pagamento viene effettuato direttamente in loco alle condizioni ufficiali.

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- Nei mezzi punti sampling «S1» e «S2» può approfittare di un raggio di distribuzione più ampio e quindi di un numero maggiore di contatti con i clienti. Il numero massimo di 4 promoter resta invariato, ovvero max. 2 per mezzo punto sampling.

## Accesso al parcheggio per le consegne



### Accesso al parcheggio per la consegna

L'accesso avviene passando dalla normale via di consegna per i negozi (Gösserstrasse).



## Consegna superficie promozionale e punti sampling

### Consegna superficie promozionale e punti sampling

Direttamente presso il parcheggio per le consegne c'è un ascensore che porta al piano sottostante in un sottopassaggio non accessibile al pubblico.




### Codice per l'ascensore

Il codice per il montacarichi può essere richiesto precedentemente al Facility Management 051 222 21 11.



### Sottopassaggio

Arrivati nel sottopassaggio un tunnel porta dall'altra parte dei marciapiedi, dove si trova un'altro lift. Da qui si raggiunge direttamente il marciapiede.



### Marciapiede (binario)

Scendendo dal lift si prosegue a sinistra per ca. 80 m lungo il marciapiede dove si raggiunge l'area promozionale ed i punti sampling.



## Consegna deposito



### Consegna deposito

La consegna al deposito avviene dal posteggio di consegna passando dal sottopassaggio sud.



## Deposito


### Deposito

- Per il deposito temporaneo dei beni in promozione è a disposizione un locale nel sottopassaggio sud previo accordo con il Facility Management 051 222 21 11.
- Un badge per l'ingresso al deposito deve essere ritirato, previo appuntamento anticipato presso il Facility Management.
- Il locale si trova ad un piano più in basso delle aree promozionali ed è accessibile solo attraverso le scale.



### Luogo di stoccaggio nel deposito

Il luogo di stoccaggio si trova in uno spazio allungato quasi alla fine del locale. Dopo l'ingresso attraversare la prima porta, dritto passando dalla seconda porta.



### Luogo di stoccaggio nel deposito

Dopo le due porte ed un corridoio si raggiunge il luogo di stoccaggio sulla sinistra, dove sulla parete trovate la scritta «PROMO». Possono essere depositate da 3 a 4 pallet.






## Alimentazione elettrica



### Alimentazione elettrica P1

La presa di corrente (230V/16A) si trova a 3,7 m dal pavimento, sopra l'area promozionale.



# Promozioni Specifiche Palézieux



## Stazione Palézieux

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



# Promozioni Specifiche Payerne



## Stazione Payerne

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



## Promozioni Specifiche Pfäffikon ZH





## Stazione Pfäffikon ZH

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

## Promozioni Specifiche Pfäffikon SZ



## Stazione Pfäffikon SZ

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



## Promozioni Specifiche Porrentruy



## Stazione Porrentruy

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



# Promozioni Specifiche Pratteln





## Stazione Pratteln

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

# Promozioni Specifiche Pully



## Stazione Pully

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



## Promozioni Specifiche Rapperswil



## Stazione Rapperswil



Sala della stazione, livello cittadino

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



## Promozioni Specifiche Regensdorf-Watt





## Stazione Regensdorf-Watt

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.


# Promozioni Specifiche Renens



## Stazione Renens



**S1** Bahnhofplatz, Passaggio Ovest



**P1** Stand promozionale, 4 x 4 = 16m<sup>2</sup>

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



## Promozioni Specifiche Rheineck



## Stazione Rheineck

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



# Promozioni Specifiche Rheinfelden





## Stazione Rheinfelden

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

## Promozioni Specifiche Richterswil



## Stazione Richterswil

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



# Promozioni Specifiche Romanshorn



## Stazione Romanshorn

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



# Promozioni Specifiche Romont





## Stazione Romont

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

# Promozioni Specifiche Rorschach



## Stazione Rorschach

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



## Promozioni Specifiche Rotkreuz



## Stazione Rotkreuz

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



## Promozioni Specifiche Rümlang





## Stazione Rümlang

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

## Promozioni Specifiche Rti ZH



## Stazione Rütli ZH

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



## Promozioni Specifiche Sargans



# Stazione Sargans

## Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



# Promozioni Specifiche Schaffhausen





## Stazione Schaffhausen



**S1** Piazza della stazione ovest, livello della città



**Importante:** i promotori non possono trovarsi sul suolo pubblico. Non è consentito avvicinare i passanti o distribuire omaggi sul suolo pubblico.



**S2** Livello città, spazio coperto tra il sportello e la farmacia



**Importante:** i promotori non possono trovarsi sul suolo pubblico. Non è consentito avvicinare i passanti o distribuire omaggi sul suolo pubblico.



**S3** Atrio della stazione, livello città

## Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



# Promozioni Specifiche Schlieren





## Stazione Schlieren

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

## Promozioni Specifiche Schwanden



## Stazione Schwanden

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



# Promozioni

## Specifiche Schwerzenbach



## Stazione Schwerzenbach

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



# Promozioni Specifiche Schwyz





## Stazione Schwyz

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

## Promozioni Specifiche Siebnen-Wangen



## Stazione Siebnen-Wangen

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



## Promozioni Specifiche Sierre/Siders



## Stazione Sierre/Siders

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



# Promozioni Specifiche Sion





## Stazione Sion



Bahnhofplatz, livello città

### Servizi

FFS Free-Wifi	Il servizio è limitato a 60 minuti – dopo due ore di pausa è possibile ricollegarsi. Ulteriori informazioni su: <a href="http://www.ffi.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html">http://www.ffi.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html</a>
Deposito	È a disposizione ma senza garanzia. Si prega di contattare in tempo la persona di contatto delle FFS della Stazione di Sion.
Sampling di prodotti refrigerati	Non c'è possibilità di posteggio per un camion refrigerante.
Parcheggio	Esiste un parcheggio pubblico nelle immediate vicinanze.
Accesso ai servizi igienici	Sono presenti dei servizi igienici nei sottopassaggi.

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).

# Promozioni Specifiche Sissach



## Stazione Sissach

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



## Promozioni Specifiche Solothurn



## Stazione Solothurn



Salita sottopassaggio lato Bahnhofplatz, livello città



Salita sottopassaggio marciapiede 1 (ala ovest), livello città

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



## Promozioni Specifiche St. Maurice





## Stazione St. Maurice

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

## Promozioni Specifiche Stazione Stäfa



## Stazione Stäfa

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



## Promozioni Specifiche Stein am Rhein



## Stazione Stein am Rhein

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



## Promozioni Specifiche San Gallo





## Stazione di San Gallo



**S1** 2 mezzi punti di distribuzione. accesso sottopassaggio ovest, livello città, max. 2 promotori per punto



**S2** 1. mezzo punto di distribuzione, accesso sottopassaggio est, livello città, max. 2 promotori



**S2** 2. mezzo punto di distribuzione, accesso sottopassaggio est, livello città, max. 2 promotori

## Stazione di San Gallo



**P1** Stand promozionale,  $3 \times 3 = 9\text{m}^2$

## Servizi

FFS Free-Wifi	Maggiori informazioni su: <a href="http://www.ffi.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html">http://www.ffi.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html</a>
Deposito	Non è disponibili un deposito, esiste tuttavia la possibilità di noleggiare un veicolo di trasporto e parcheggiarlo nelle vicinanze durante le promozioni ed i sampling. Il veicolo può essere utilizzato quale deposito. Informare il custode in anticipo.
Sampling di prodotti refrigerati	Un veicolo di refrigerazione può essere parcheggiato nelle vicinanze. Sono disponibili allacciamenti di corrente.
Accesso alla superficie destinata agli stand con un veicolo (camion)	L'accesso avviene passando da St. Leonhardstrasse/Bahnhofplatz. Attenzione: altezza massima di ingresso 4,5 m, da lì si può trasportare la merce all'area promozionale tramite un carrelli portabagagli. Si prega di avvisare in anticipo il custode: Tel. 079 567 21 60
Restrizioni di carico massimo sul pavimento al m <sup>2</sup>	Carico massimo 1000 kg/m <sup>2</sup>
Allacciamenti elettrici	E' disponibile. La presa per «P1» si trova a ca. 10 m dall'area promozionale.
Parcheggio	Non sono disponibili posti auto per i promotori. Deve essere utilizzato il parcheggio pubblico della stazione. Nessun posto auto può essere riservato. Il pagamento viene effettuato direttamente in loco alle condizioni ufficiali.
Accesso ai servizi igienici	Sono disponibili servizi igienici pubblici a pagamento nel sottopassaggio est.

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- Nei punti sampling suddiviso «S1» e «S2» può approfittare di un raggio di distribuzione più ampio e quindi di un numero maggiore di contatti con i clienti. Il numero massimo di 4 promoter resta invariato, ovvero max. 2 per mezzo punto sampling.




## Consegna

### Accesso per la consegna

L'accesso avviene passando da St. Leonhardstrasse/  
Bahnhofplatz.

L'altezza massima di ingresso è di 4,5 m.





## Parcaggio per veicolo di trasporto e refrigerante

### Parcaggio per veicolo di trasporto e refrigerante

Previo accordo con il custode 079 567 21 60 può essere parcheggiato un grande veicolo di trasporto (camion), che può essere utilizzato



### Parcaggio per veicolo refrigerato

Previo accordo con il custode 079 567 21 60, è possibile parcheggiare un veicolo refrigerato durante le promozioni e le degustazioni. Importante: l'autista del veicolo refrigerato deve essere presente durante le promozioni o i campionamenti per poter spostare il veicolo refrigerato in caso di emergenza. È disponibile una connessione elettrica a 220V e 380V, ma non un adattatore.




## Allacciamenti elettrici



### Allacciamento elettrico P1

La presa si trova a ca. 10 m dall'area promozionale. L'accesso è libero.





## Promozioni Specifiche St. Margrethen



## Stazione St. Margrethen

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



## Promozioni Specifiche Sursee





## Stazione Sursee

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

# Promozioni Specifiche Thalwil



## Stazione Thalwil

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



# Promozioni Specifiche Thun



## Stazione Thun



**S1** Sottopassaggio delle scale, livello città

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



## Promozioni Specifiche Turgi





## Stazione Turgi

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

## Promozioni Specifiche Uster



## Stazione Uster



Vicino alle scale, che scendono, livello città

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



# Promozioni Specifiche Uznach



## Stazione Uznach

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



# Promozioni Specifiche Uzwil





## Stazione Uzwil

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

## Promozioni Specifiche Versoix



## Stazione Versoix

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



# Promozioni Specifiche Vevey



## Stazione Vevey

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



## Promozioni Specifiche Villeneuve





## Stazione Villeneuve

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

# Promozioni Specifiche Visp



## Stazione Visp



S1

Uscita Bahnhofplatz, livello città

### Servizi



FFS Free-Wifi	Il servizio è limitato a 60 minuti – dopo due ore di pausa è possibile ricollegarsi. Ulteriori informazioni su: <a href="http://www.ffi.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html">http://www.ffi.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html</a>
Lagerraum	All'ingresso dell'edificio (Bahnhofplatz B1) sul lato destro vicino all'ascensore, presso la sala da tè Zenhäusern. L'area di stoccaggio di circa 2 × 2 m offre spazio per due pallet. Per l'accesso contattare Fabian Brunner (tel. 079 256 66 48).
Parcheggio	Possibile previa notifica alla polizia municipale: <a href="mailto:gemeindepolizei@visp.ch">gemeindepolizei@visp.ch</a>
Alimentazione elettrica	Non disponibile.
Assistenza in loco	Non disponibile.

### Informazioni importanti per i Sampling


- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.)



### Punto di consegna del materiale



### Spazio per il deposito temporaneo di materiale promozionale



## Promozioni Specifiche Wädenswil



## Stazione Wädenswil

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



## Promozioni Specifiche Wallisellen



## Stazione Wallisellen

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



## Promozioni Specifiche Weinfelden





## Stazione Weinfelden



**Punto sampling al coperto, in caso di pioggia o neve Punto non coperto, in caso di tempo asciutto**

### Servizi

FFS Free-Wifi	Il servizio è limitato a 60 minuti – dopo due ore di pausa è possibile ricollegarsi. Ulteriori informazioni su: <a href="http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html">http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html</a>
Camere refrigerate	Non sono disponibili camere climatizzate.
Allacciamento elettrico	Sono disponibili le seguenti prese esterne: Pos1. Una presa si trova sul tabellone (F200L). Pos2. Una presa a pavimento si trova direttamente sulla piazza (presso lo stand Marroni). vedi planimetria alla pagina seguente

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.


## Allacciamento elettrico



### Allacciamento elettrico

Pos1. Eine Steckdose befindet sich beim Plakatwerbeträger (F200L) – 1 × T13 10A (230V)

Pos2. Eine Bodensteckdose befindet sich direkt auf dem Platz (beim Marronistand) – 1 × T13 10A (230V)





# Promozioni Specifiche Wettingen





## Stazione Wettingen

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

# Promozioni Specifiche Wetzikon



## Stazione Wetzikon

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.




# Promozioni Specifiche Wil



## Stazione Wil



**S1** Punto di distribuzione, uscita al sottopassaggio, livello città



**S2** Punto di distribuzione, rondellen-Platz, piano interrato



**P1** Stand promozionale, livello città,  $3 \times 4 = 12\text{m}^2$

## Servizi

FFS Free-Wifi	Ulteriori informazioni su: <a href="http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html">http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html</a>
Deposito	Non disponibile.
Allacciamento elettrico	Box di alimentazione a circa 5 metri dalla zona di promozione. Per ulteriori informazioni, vedere la pagina seguente.

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).



## Allacciamenti elettrici



### Allacciamenti elettrici **P1**

La presa (230V/16A) si trova sul muro a 5m dalla zona di promozione.



### **ATTENZIONE!**

La scatola di alimentazione può essere aperta solo con una chiave KABA 5000. Questo deve essere organizzato da voi stessi.



# Promozioni Specifiche Winterthur



## Stazione Winterthur



**S1** Punto di distribuzione, scale del sottopassaggio sud, livello città




**S2** Punto di distribuzione, piazzale d'entrata alla porta della città, livello città



**S3** Punto di distribuzione, uscita sottopassaggio nord, livello città





**P1** Stand promozionale, piazzale d'entrata, livello città,  $7 \times 3,5 = 24,5 \text{ m}^2$



## Servizi

FFS Free-Wifi	Maggiori informazioni su: <a href="http://www.ffi.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html">http://www.ffi.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html</a>
Deposito	Nel sottopassaggio è disponibile un piccolo ripostiglio di circa 4 m <sup>2</sup> . Prenotazione e accesso tramite il punto di contatto FFS.
Accesso all'area dello stand con il veicolo (camion)	Accesso per auto e camion possibile. Le dimensioni dell'area di promozione devono essere rispettate. Si prega di fare attenzione al carico per il pavimento.
Restrizioni per il carico a pavimento al m <sup>2</sup>	Max. carico utile 16 t/m <sup>2</sup> .
Sampling di prodotti refrigerati	C'è un parcheggio per un camion refrigerato vicino al deposito merci a vostra disposizione. Non è disponibile un collegamento di alimentazione.
Ascensori e montacarichi	Ascensore e rampa disponibili.
Allacciamento idrico	Disponibile.
Allacciamento elettrico	I collegamenti elettrici sono a circa 20 m di distanza dalla superficie P1.
Punti per appendere	Non disponibile.
Accesso ai servizi igienici	Nell'edificio della stazione (accessibile dal binario 3) per CHF 1.50.
Custode	Dalle 8.00–17.00, tel. 079 223 14 22

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore. I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).

## Deposito

Deposito temporaneo per la conservazione del materiale promozionale.


- Le chiavi possono essere richieste e restituite al custode su appuntamento.
- Si prega di concordare in anticipo la consegna del materiale con il punto di contatto FFS.





## Parcaggio per la consegna

Si prega di discutere in anticipo la consegna del materiale con il punto di contatto FFS in base al contratto.  
I parcheggi promozionali per i furgoni si trovano al «Salzhausplatz».





## Allacciamenti elettrici



### Allacciamenti elettrici P1

Gli allacciamenti elettrici si trovano accanto all'entrata della porta della città.



#### Scatola elettrica

- 1 x CEE / 32 (400V)
- 1 x CEE / 16 (400V)
- 1 x T25 / 16 (400V/230V)

## Promozioni Specifiche Winterthur Seen





## Stazione Winterthur Seen

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



# Promozioni Specifiche Wohlen



## Stazione Wohlen

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



## Promozioni Specifiche Yverdon-les-Bains





## Stazione Yverdon-les-Bains



S1

Ingresso sottopassaggio ovest, binario 1



S2

Ingresso sottopassaggio est, binario 1

### Servizi

FFS Free-Wifi	Il servizio è limitato a 60 minuti – dopo due ore di pausa è possibile ricollegarsi. Ulteriori informazioni su: <a href="http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html">http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html</a>
---------------	--

Deposito	Non disponibile.
----------	------------------

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).

## Promozioni Specifiche Ziegelbrücke



## Stazione Ziegelbrücke

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



## Promozioni Specifiche Zofingen



# Stazione Zofingen

## Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.




## Promozioni Specifiche Zürich Altstetten





## Stazione Zürich Altstetten



**Uscita Nord**



**Uscita sud, Altstetterplatz**

### Informazioni importanti per i Sampling


- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

## Promozioni Specifiche Zürich Enge





## Stazione Zürich Enge



Uscita su Bederstrasse, livello città



Marciapiede binario 1, livello città

### Servizi

FFS Free-Wif	Il servizio è limitato a 60 minuti – dopo due ore di pausa è possibile ricollegarsi. Ulteriori informazioni su: <a href="http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html">http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html</a>
Deposito	Non disponibile.
Parcheggio	Sono disponibili parcheggi nelle immediate vicinanze.

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).



## Promozioni Specifiche Zürich Europaallee




## Stazione Zürich Europaallee



**S1** Punto di distribuzione, passaggio Europaallee, piano terra, lato Europaallee



**S2** Punto di distribuzione, passaggio Europaallee, piano terra, lato Lagerstrasse



**P1** Stand promozionale, Europaallee Passage, max. 10 x 10 = 100m<sup>2</sup>



## Servizi

Centro commerciale di accesso	Ingresso Lagerstrasse, larghezza 2,50 m, altezza 2,37 m
Consegna	dopo l'accordo con il Facility Management
Orari di apertura	Al di fuori degli orari di apertura, gli ingressi possono essere azionati solo dal personale di sicurezza. Durante questo periodo, deve essere designato un supervisore del centro commerciale per impedire l'accesso a persone non autorizzate.
Orari di apertura del negozio	Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 20.00, il sabato dalle 9.00 alle 18.00.
Orari di apertura della galleria commerciale A	Da lunedì a venerdì dalle 6.00 alle 22.30, sabato dalle 7.30 alle 20.30, Domenica chiuso
WiFi gratuito FFS	Non disponibile
Magazzino	Europaallee-Passage, 2° piano interrato, allacciamento elettrico 230 V disponibile
Accesso al deposito, chiave, Blocco del codice e scheda di parcheggio	Logistics Facility Management Zurigo (contatto sul permesso)
Campionamento di prodotti refrigerati	Non sono disponibili parcheggi per rimorchi/camion frigoriferi. Su richiesta e e, in base alla disponibilità, potrebbe essere previsto un posto auto. Lunghezza massima del camion 12 m. Allacciamento elettrico 220 V disponibile.
Parcheggio	Parcheggio in Freischützgasse 7/24

## Dettagli sull'uso della superficie

### Area di promozione «P1» Europaallee Passage

#### Importante

Nell'area di promozione P1 sono presenti panchine portatili, che devono essere rimosse dalle FFS prima di una promozione. La data di inizio e di fine deve essere comunicata da APG|SGA AG al responsabile della struttura almeno una settimana prima dell'evento.


Contattare le FFS:

SBB AG  
 Immobilien Bewirtschaftung  
 Samuel Friedli  
 Mieter- und Partnermanagement  
 Vulkanplatz 11  
 8048 Zürich, Schweiz  
 samuel.friedli@sbb.ch




## Informazioni logistiche, piano terra

### Ingresso centro commerciale




### Ingresso centro commerciale

Informazioni logistiche, mezzanino e seminterrato




Piano rialzato (servizi igienici, sala medica, guardaroba, sala)



Seminterrato (ripostiglio per la promozione)

## Informazioni logistiche per le entrate e le uscite da Europaallee

Percorso di accesso all'Europaallee per camion e auto per il carico e lo scarico delle merci. I camion possono entrare nell'edificio solo dopo aver consultato il Facility Management Zurich.



Ingresso da Lagerstrasse in Freischützgasse in direzione del parcheggio.



Ingresso al parcheggio dalla Freischützgasse. Altezza massima di ingresso 4,1 m



# Promozioni

## Stazione centrale di Zurigo





## Stazione centrale di Zurigo




**S1** Punto di distribuzione, atrio trasversale, piano terra, uscita ShopVille




**S2** Punto di distribuzione, atrio trasversale, piano terra, uscita atrio Landesmuseum




**S3** Punto di distribuzione, atrio trasversale, piano terra, passaggio nord



**S4** Punto di distribuzione, atrio principale, piano terra, passaggio Bahnhofstrasse




**S5** Punto di distribuzione, atrio Museo Nazionale, piano interrato, ovest




**S6** Punto di distribuzione, atrio Museo Nazionale, piano interrato, est




**S7** Punto di distribuzione, passaggio Bahnhofstrasse, piano interrato




**S8** 1. mezzo punto di distribuzione, Passaggio Löwenstrasse, piano interrato, max. 2 promotori



**S8** 2. mezzo punto di distribuzione, passaggio Löwenstrasse, piano interrato, max. 2 promotori



**S9** 1. mezzo punto di distribuzione, passaggio Gessnerallee, piano interrato, max. 2 promotori



**S9** 2. mezzo punto di distribuzione, passaggio Gessnerallee, piano interrato, max. 2 promotori





**S10** 1. mezzo punto di distribuzione, passaggio Sihlquai, piano interrato, max. 2 promotori



**S10** 2. mezzo punto di distribuzione, passaggio Sihlquai, piano interrato, max. 2 promotori



**P2** Stand promozionale, atrio principale, piano terra,  $8 \times 5 = 40\text{m}^2$

## Servizi

FFS Free-Wifi	Maggiori informazioni su: <a href="http://www.ffi.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html">http://www.ffi.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html</a>
Deposito	Spazio disponibile per max. 20 pallet su richiesta, per i dettagli si veda «Consegna presso il deposito»
Accesso alla superficie destinata agli stand con un veicolo (camion)	Attraverso l'atrio trasversale, binario 18, altezza max. 4,50 m. Da considerare: orari bloccati per gli ingressi, per i dettagli si veda il piano «Informazioni logistiche». Per i dettagli si veda il piano «Informazioni logistiche».
Iniziative di distribuzione di prodotti refrigerati	Il parcheggio con autocarro refrigerato, lunghezza massima 9,4 m e senza rimorchio nel «Hof Grün» è possibile con prenotazione anticipata (per i dettagli vedere le pagine seguenti.). È imperativo che la pre-registrazione sia effettuata con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo tramite <a href="mailto:zhb.promo-support@sbb.ch">zhb.promo-support@sbb.ch</a> . Sono disponibili collegamenti di alimentazione per le unità di raffreddamento. Il peso massimo del veicolo è di 28 t. Su richiesta e in base alla disponibilità, un piccolo rimorchio refrigerato separato con una lunghezza massima di 5 m può essere parcheggiato nell'area di parcheggio 21. Dettagli secondo il piano «Posteggi nel parcheggio a breve durata di Museumstrasse».
Punti di sospensione	Si trovano a 19 m dal suolo. Sono disponibili 16 punti di sospensione fissi. Il carico sospeso per punto è di max. 800 kg.
Allacciamenti alla rete idrica e alla fognatura	Solo su «P1»: 2 condotti di servizio a pavimento. Pressione normale a 3,5 bar. Aumento della pressione fino a 7 bar. Scarico delle acque reflue – allacciamento 100 mm
Limitazioni della capacità di carico del suolo	Max. 32 tonnellate di camion. I veicoli più pesanti o carichi superiori a 6 kN/m <sup>2</sup> devono essere testati singolarmente.
Fissaggi al suolo	Solo su «P1»: ganci di fissaggio apposti all'occorrenza, per un carico di trazione di max. 500 kg.
Canali di servizio a pavimento	Solo su «P1»: corrente disponibile all'occorrenza nelle prese a pavimento.
Accesso agli impianti sanitari	Accesso con chiave relativa alla promozione, da ordinare presso l'ufficio logistico: <a href="mailto:zhb.promo-support@sbb.ch">zhb.promo-support@sbb.ch</a> .


### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- Nei punti di distribuzione divisi a metà «S8», «S9» e «S10» potete approfittare di un raggio di distribuzione più ampio e quindi di un numero maggiore di contatti con i clienti. Il numero massimo di 4 promoter resta invariato, ovvero max. 2 per punto di distribuzione diviso a metà.

## Dettagli sull'uso della superficie

### «P1»: atrio principale e trasversale

Dotazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stand/tende fino al Level 2</li> <li>• Estensione all'interno dell'intera superficie «P1»</li> <li>• Allestimento stand in base alle necessità</li> <li>• Panche fisse/tavoli singoli con sedie/tavoli per lavorare in piedi</li> </ul>
Effetti speciali/oggetti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oggetti sospesi nel Level 3</li> <li>• Oggetti singoli a posa libera nei Level 1-3</li> </ul>
Tribune	Non ammesse
Pubblicità	Dimensioni telone max. 27 × 8 m (senza sospensione) nel Level 3
Misure acustiche	<p>In conformità alle direttive in base al luogo dell'evento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt; 80 dB fino alle 21.00</li> <li>• &lt; 93 dB a partire dalle 21.00</li> </ul>
Elementi illuminanti e proiezioni	<p>Illuminazione della superficie di base «P1»</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessuna irradiazione laterale</li> <li>• Proiezioni sul soffitto all'interno del Level 4</li> <li>• Proiezione sulla superficie di base «P1»</li> </ul>
Orari d'uso	In base all'evento
Durata d'uso	In base all'evento
Dimensioni/superficie (si veda la sezione della planimetria)	Max. 180 m <sup>2</sup>
Spazio aereo	Lo spazio aereo sopra la superficie di base nel Level 1-3 deve essere obbligatoriamente rispettato (nessuna espansione laterale).





## Dettagli sull'uso della superficie

### «P2»: atrio principale e trasversale

Dotazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stand/tende fino al Level 1, max. 4,75 m</li> <li>• Estensione all'interno dell'intera superficie «P2»</li> <li>• Allestimento stand in base alle necessità</li> <li>• Panche fisse/tavoli singoli con sedie/tavoli per lavorare in piedi</li> </ul>
Effetti speciali/oggetti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oggetti sospesi nel Level 3, max. 8 m dal suolo</li> <li>• Oggetti singoli a posa libera nei Level 1-3, max. 18,3 m di altezza</li> </ul>
Tribune	Non ammesse
Pubblicità (non sospesa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nel Level 1</li> <li>• Pubblicità sempre a posa libera, superficie max. 2 × 2 m</li> </ul>
Misure acustiche	È possibile un minimo rinforzo del suono.
Elementi illuminanti e proiezioni	<p>Illuminazione della superficie di base «P2»</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessuna irradiazione laterale</li> <li>• Proiezione sulla superficie di base «P2»</li> </ul>
Orari d'uso	In base all'evento
Durata d'uso	In base all'evento
Dimensioni/superficie (si veda la sezione della planimetria)	Max. 40 m <sup>2</sup>
Osservazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessuna promozione permanente di un locatario/durata max. di 10 giorni consecutivi</li> <li>• Orari bloccati/regolamentazione speciale</li> </ul>

### Da «S1» a «S10»

Dotazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Iniziativa di distribuzione nel flusso di clienti («S1» – «S10»),</li> <li>• Campioni di merci in contenitori portatili o su rotelle</li> </ul>
Deposito	Disponibile su richiesta
Pubblicità	<p>Banner pubblicitari/bandiere</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pubblicità fissata ai contenitori</li> <li>• Pubblicità impressa sul vestiario</li> </ul>
Misure acustiche	Non consentite
Elementi illuminanti	Non consentiti
Orari d'uso	In base all'evento
Durata d'uso	In base all'evento
Osservazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessuna segnaletica al suolo necessaria</li> <li>• Orari bloccati/regolamentazione speciale per iniziative di distribuzione 365 giorni l'anno</li> </ul>



## Allacciamenti elettrici



### Allacciamenti elettrici P1

Gli allacciamenti elettrici per il deposito «P1» si trovano all'interno della cassetta interrata nel pavimento. È necessario prenotarne l'utilizzo presso la ditta Lichtwerk. Costi aggiuntivi a partire da CHF 350.–.  
E-mail: [info@lichtwerk.ch](mailto:info@lichtwerk.ch) o tel.: +41 44 380 58 68



### Allacciamenti elettrici P2




Nella parete posteriore della colonnina informativa

1 × CEE 32 (400 V)

1 × CEE 16 (400 V)

1 × T25 16 (400 V / 230 V)





## Deposito

### Punto di consegna centrale

- Possibile in qualsiasi momento fino a un max. di 30 minuti
- È possibile superare i 30 minuti solo a partire dalle ore 13.00 e previa comunicazione con almeno 2 giorni di anticipo all'indirizzo [zhb.promo-support@sbb.ch](mailto:zhb.promo-support@sbb.ch).

### Ingresso per punto di consegna centrale

- Comunicate il vostro arrivo presso il punto di consegna centrale e trasferite autonomamente la merce nel deposito della promozione seguendo il percorso tracciato
- Dimensioni massime per i veicoli:

Larghezza	2,5 m
Altezza	4,0 m
Lunghezza	9,4 m
- Non è consentito l'ingresso con semirimorchi e rimorchi

### Non lasciare la merce presso il punto di consegna centrale!

### Informazioni supplementari per i fornitori


- Le FFS non offrono un servizio di scambio dei pallet
- Sul posto non è disponibile nessun carrello

### Deposito

- Il badge per l'ascensore e per accedere al deposito, così come ulteriori informazioni sull'esatta ubicazione e sulle relative procedure, sono disponibili presso il centro di contatto logistico in conformità al contratto.
- Dimensioni porta deposito max.: larghezza 1,40 m, altezza 2,30 m
- Spazio per max. 20 pallet
- Si prega di contattare per tempo l'ufficio logistico, in modo che possa essere prenotato lo spazio di cui avete bisogno
- Non garantiamo nessuna disponibilità vincolante



Consegna presso il deposito attraverso «Hof Grün»




- Utilizzo della consegna centrale con autovetture, furgoni e autocarri (senza rimorchio o autoarticolato!)
- Massa massima del veicolo: larghezza 2,5 m / altezza 4 m / lunghezza 9,4 m

### Parcheggio per camion refrigerati e parcheggio a sosta breve



### Parcheggio a sosta breve in Museumstrasse

GPS 47.37869°N / 8.53979°E



- Parcheggio per scaricare i campioni di merce
- Possibilità d'uso solo previo accordo con il centro di contatto logistico [fm\\_reinigung.rot1@sbb.ch](mailto:fm_reinigung.rot1@sbb.ch)
- Carte di parcheggio e badge sono disponibili dietro firma della direzione della struttura
- L'elettricità per i camion refrigerati si trova nel parcheggio per soste brevi numero 21
- Dimensione massima per camion refrigerati: lunghezza: 5 m, larghezza: 2,75 m, altezza: 2,7 m



## Promozioni Specifiche Zürich Oerlikon




## Stazione Zürich Oerlikon




**S1** 1. mezzo punto di distribuzione, piazzale della stazione, vicino alle scale e all'uscita, max. 2 promotori



**S1** 2. mezzo punto di distribuzione, piazzale della stazione, vicino alle scale e all'uscita, max. 2 promotori



**S2** 1. mezzo punto di distribuzione, sottopassaggio della stazione centrale, max. 2 promotori



**S2** 2. mezzo punto di distribuzione, sottopassaggio della stazione orientale, max. 2 promotori



## Stazione Zürich Oerlikon



**P1** Stand promozionale, piazza della stazione, di fronte al Caffè Spettacolo,  $8 \times 4 = 32\text{m}^2$



## Servizi

FFS Free-Wif	Ulteriori informazioni su: <a href="http://www.ffi.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html">http://www.ffi.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html</a>
Deposito	L'area promozionale «P1» è disponibile come possibilità di deposito temporaneo durante il periodo prenotato. Si prega di notare le dimensioni massime dell'area a pagina 5. Il permesso deve essere posizionato dietro il parabrezza del veicolo e deve essere visibile.
Accesso all'area dello stand con il veicolo (camion)	Si
Parcheggio	Disponibile solo durante le campagne sampling e solo all'interno dell'area promozionale «P1».
Sampling di prodotti refrigerati	A determinate condizioni, attualmente non è disponibile un posto auto separato per i camion. Il camion può essere parcheggiato e rifornito di elettricità all'interno dell'area promozionale «P1» durante il periodo di sampling. Vedi pagina 9 per i dettagli.
Alimentazione elettrica	Disponibile. I dettagli si trovano direttamente nelle pagine seguenti.
Promozioni/Azioni di sampling	Sono escluse le azioni di promozione e di campionamento simultanee.
Accesso ai servizi igienici	Servizi igienici pubblici.

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).

## Alimentazione elettrica e parcheggio

### Alimentazione elettrica e parcheggio per azioni di sampling **P1**

I collegamenti elettrici per la superficie promozionale «P1» si trovano nella scatola a pavimento.  
L'accesso è concesso su appuntamento con il custode: Helpdesk Facility Management: 051 222 21 11  
– 2 × T15 (400V)  
– 1 × CEE32 (400V)



## Promozioni

### Specifiche Zürich Stadelhofen





## Stazione Zürich Stadelhofen




**S1** Punto di distribuzione, Passaggio est




**S2** Punto di distribuzione, Passaggio ovest



## Stazione Zürich Stadelhofen



**P1** Stand promozionale, max. 100m<sup>2</sup>, altezza massima 3,5m



**P1** Stand promozionale, 8x5 = 40m<sup>2</sup>, altezza massima 3,5m

## Servizi

FFS Free-Wifi	Ulteriori informazioni su: <a href="http://www.ffi.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html">http://www.ffi.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html</a>
Deposito	Spazio per max. 2 pallets. Ulteriori informazioni a pagina 7. La chiave di accesso deve essere ottenuta e riconsegnata al centro viaggiatori FFS durante gli orari di apertura dello sportello (lun-ven 07:00 - 19:00 e sab-dom 08:00 - 18:00). Non è possibile ritirarle la sera prima. Il parcheggio dell'area promozionale "P1" può essere utilizzato per il deposito con un camion.
Sampling di prodotti refrigerati	Esiste la possibilità di parcheggiare un camion refrigerante sul luogo della promozione (annunciarsi in anticipo presso la persona di contatto FFS). Lunghezza massima del veicolo: 10 m. È necessario portare il proprio cavo di alimentazione.
Restrizioni per il carico sul pavimento per ogni m <sup>2</sup>	Max. carico di 1000 kg/m <sup>2</sup> , veicolo 28 t con pressione massima delle ruote 2 × 9 t, veicolo 40 t min. 5 assi (carico assiale 8 t)
Alimentazione elettrica	Alimentazione elettrica nelle immediate vicinanze dell'area promozionale. 400 volt che serve per collegare un camion refrigerato. I cavi sono disponibili in loco su richiesta. La domanda di energia elettrica deve essere annunciata in tempo utile, in quanto la scatola di alimentazione deve essere aperta. Per i dettagli vedere le pagine seguenti.
Promozioni e sampling	Non sono ammesse azioni di promozione e sampling contemporaneamente.
Accesso ai servizi igienici	Possibile solo con la chiave di promozione.
Parcheggio	Unicamente durante l'azione di sampling e solo presso l'area promozionale «P1».
Restrizione acustica	Secondo il regolamento di polizia, non è consentito riprodurre suoni nell'area di promozione.
Restrizione di altezza	È consentita un'altezza massima di 3,5 m. Altezza cavi di tensione del tram ca. 5 m.
Allacciamenti acqua e fognatura	L'acqua può essere ritirata presso la persona di contatto delle FFS.
Montaggio e smontaggio di notte	Il lavori di montaggio e smontaggio durante la notte possono essere eseguiti solo in misura molto limitata e senza eccessivo rumore.

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).




## Alimentazione elettrica



### Alimentazione elettrica **P1**

Gli allacciamenti elettrici per l'area promozionale «P1» si trovano nell'armadio incassato nel pavimento. L'accesso viene concesso previo un preavviso da parte del custode: Helpdesk Facility Management, tel. 051 222 21 11.



#### Prima fila:

N. 1 e 2 presa tipo 25 IP54 rossa  
230-400V/16A/3P+N+T (art. 043359)

No. 5 presa tipo 23 IP54 blu  
230V/16A/P+N+T (Art. 043358)

#### Seconda fila:


N° 1 e 2 prese da incasso in plastica CEE IP44  
400V/16A/3P+N+N+E/50-60Hz/6h diritto (Art. 056938)

#### Terza fila:


No. 3 e 4 prese da incasso in plastica CEE IP44  
400V/32A/3P+N+N+T/50-60Hz/6h diritto (Art. 056940)

No. 6 presa da incasso in plastica CEE IP67  
400V/63A/3P+N+N+T/50-60Hz/6h diritto (Art. 055991)

### Dettagli sull'uso della superficie



P1





P1



### Informazioni logistiche per l'entrata e l'uscita, posteggio per camion refrigerante



 Accesso superficie promozionale

 P1 Parcheggio camion refrigerante



## Consegna deposito

### Deposito

- Per ottenere il badge per l'ascensore e il ripostiglio e altre informazioni sull'ubicazione esatta e la procedura le riceve come da contratto dai responsabili della logistica
- Spazio per max. 2 pallet
- Si prega di contattare per tempo l'ufficio logistico in modo che lo spazio richiesto può essere riservato per voi

- La disponibilità non è garantita

### Informazioni complementari per fornitori

- Le FFS non effettua scambi di pallet
- Sul posto non è a disposizione un carrello





# Promozioni

## Specifiche Zurich Tiefenbrunnen



## Stazione Zurich Tiefenbrunnen

### Informazioni importanti per i Sampling


- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non è prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



## Promozioni Specifiche di Zugo



## Stazione Zugo



Atrio stazione, livello città



Atrio stazione, livello città

## Servizi

FFS Free-Wif	Il servizio ha una durata limitata di 60 minuti. Dopo una pausa di due ore è possibile navigare di nuovo. Maggiori informazioni su: <a href="http://www.ffi.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html">http://www.ffi.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html</a>
--------------	--

Deposito	Non disponibile
----------	-----------------

Allacciamento elettrico	Non disponibile
-------------------------	-----------------

### Informazioni importanti per i campionamenti

- Le linee di guida per la tenda devono essere mantenute libere con una distanza minima di 60 cm.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di campionamento con marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni ai sistemi sprinkler avranno gravi conseguenze e saranno a carico dell'agenzia o del cliente.
- Sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto di campionamento e un contenitore arrotolabile per promotore per la merce da distribuire. I contenitori rollabili possono avere un marchio (compresa la bandiera da spiaggia, ecc.).