
# Promozioni Specifiche Aadorf




### Stazione Aadorf

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.




# Promozioni Specifiche Aarau



### Stazione Aarau

### Piantina del sito



- S1 Punto di distribuzione, punto davanti a Sapori, piano interrato
- Punto di distribuzione, punto davanti a Swisscom Shop, piano interrato
- Stand promozionale, nel punto d'incontro vicino alla colonna, piano interrato

### Punti di distribuzione e stand promozionale



Punto di distribuzione, punto davanti a Sapori, piano interrato



Punto di distribuzione, punto davanti a Swisscom Shop, piano interrato



Stand promozionale, nel punto d'incontro vicino alla colonna, piano interrato  $4 \times 3 = 12m^2$ , altezza massima 2,68m


#### Servizi

FFS Free-Wifi	Ulteriori informazioni su: <a href="http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html">http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html</a>
Deposito	Direttamente accanto alla rampa di consegna c'è un locale che può esse- re utilizzato come deposito provvisorio previo preavviso. La chiave viene consegnata dal custode. Per i dettagli vedere le pagine seguenti.
Magazzino per punti sampling	Si trova sotto le scale vicine al Press & Book-Shop. Il magazzino deve essere sempre pulito e ordinato. Nessun immagazzinamento di materiale durante la notte.
Accesso all'area dello stand con il veicolo (camion)	Nessun accesso diretto all'area dello stand. L'accesso avviene tramite la normale consegna per i negozi via Bankstrasse. Senza chiave é consentita una sola uscita dalla strada di accesso. Attenzione: altezza massima di ingresso 3,7 m. Da lì la merce può essere trasportata con il carrello portabagagli (senza ruote di ferro) nelle aree promozionali o depositata nel deposito temporaneo.
Sampling di prodotti refrigerati	Previo accordo con il custode c'è la possibilità di collocare un piccolo camion refrigerato per mezza giornata. Attenzione: lunghezza massima del veicolo 6 m.
Restrizioni per il carico a pavimento al m²	I contenitori con ruote non devono essere dotati di ruote di ferro. I carichi puntuali pesanti sono da evitare, in quanto il terreno è molto delicato.
Punti di sospensione	Non disponibili.
Alimentazione elettrica	Collegamento di alimentazione «P1»: presa a ca. 10 m dalla zona dello stand.
Parcheggio	Non ci sono posti auto disponibili per i promotori. Si prega di utilizzare il parcheggio pubblico della stazione. Non è possibile riservare posti auto. Il pagamento sarà effettuato direttamente in loco secondo le condizioni pubbliche.
Accesso ai servizi igienici	Possibile solo con la chiave per le promozioni.

#### Informazioni importanti per le distribuzioni

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto di distribuzione e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).

### Consegna deposito



#### Ingresso consegna

L'accesso avviene tramite la normale consegna (Bankstrasse) per i negozi. L'altezza massima di ingressoè di 3,7 metri.



### Chiave per le promozioni, magazzino e deposito materiale per i punti sampling

#### Chiave per le promozioni

- La consegna della chiave le promozioni avviene in loco su appuntamento con il custode 079 277 80 53, tobias.schaerlig@equans.
- Se la chiave viene persa, verrà fatturato un risarcimento di CHF 500.-.






#### Magazzino

- Il locale tecnico nella zona di consegna è a disposizione per il deposito temporadei prodotti promozionali previo accordo con il custode 079 277 80 53, tobias.schaerlig@equans.com.
- Non è consentito collocare merci davanti all'armadio elettrico sulla parete sinistra..



### Deposito materiale per i punti samp-

- Sotto le scale presso il Press & Book Shop.
- Il magazzino del materiale deve essere pulito e ordinato.
- Lo stoccaggio notturno del materiale non è possibile.



#### Parcheggio per veicoli refrigerati

#### Parcheggio per veicoli refrigerati dalle 10.00

• In accordo con il custode 079 277 80 53,


tobias.schaerlig@equans.com, un veicolo refrigerato più piccolo con una lunghezza massima di 6 m può essere lasciato nella zona di consegna per una mattina o un pomeriggio.

• Elettricità 220V e 380V nella zona di consegna. Non è disponibile alcun adattatore.



#### Parcheggio per veicoli refrigerati prima delle 10.00

- Il veicolo refrigerato non può essere lasciato permanentemente in questo luogo prima delle ore 10.00.
- Il materiale promozionale o di campionatura può essere scaricato man mano, dopo di che il veicolo refrigerato deve uscire nuovamente dalla rampa di consegna.
- C'è un parcheggio davanti all'ingresso del garage dove il veicolo può essere lasciato fino alle 10.00.
- Registrazione anticipata presso il custode 079 277 80 53, tobias.schaerlig@equans.com.




### Alimentazione elettrica



#### Alimentazione elettrica P1



La presa di corrente si trova a circa 10 m dall'area promozionale. L'accesso è gratuito.





Area promozionale

Nel punto di incontro vicino alla colonna, nel seminterrato, area  $3 \times 4$  m = 12 m<sup>2</sup>.

### Promozioni


### Specifiche Affoltern am Albis



### Stazione Affoltern am Albis

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.


# Promozioni Specifiche Aigle



### Stazione Aigle

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.


# Promozioni Specifiche Altdorf



### Stazione Altdorf

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

# Promozioni Specifiche Amriswil




### Stazione Amriswil

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

### Promozioni


# Specifiche Andelfingen



### Stazione Andelfingen

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.


# Promozioni Specifiche Arbon



### Stazione Arbon

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.


# Promozioni Specifiche Arth Goldau



### Stazione Arth Goldau

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

# Promozioni




### Stazione Baar

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

# Promozioni

# Specifiche Bad Ragaz




### Stazione Bad Ragaz

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

### Promozioni

### Specifiche Bad Zurzach




### Stazione Bad Zurzach

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.




# Promozioni Specifiche Baden




### Stazione Baden

### Piantina del sito



- Punto di distribuzione, tra «M-Panada» e la scala per il binario 1, sottopassaggio Metroshop
- Area promozionale, a destra dell distributore di biglietti al binario 1

### Punti di distribuzione e area promozionale



Punto di distribuzione, tra «M-Panada» e la scala per il binario 1, sottopassaggio Metroshop



Area promozionale, a destra dell distributore di biglietti al binario 1  $3 \times 4 = 12 \text{ m}^2$ , altezza massima 3,5m

#### Servizi


Altezza area promozionale	3,5 metri
FFS Free-Wifi	Ulteriori informazioni su: <a href="http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html">http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html</a>
Deposito	Non disponibile.
Sampling di prodotti refrigerati	Non disponibile.
Restrizioni per il carico del pavimento per m²	Max. carico 500kg/m <sup>2</sup> .
Parcheggio	Non disponibili, ci sono due parcheggi nelle immediate vicinanze
Accesso ai servizi igienici	Sono disponibili servizi igienici pubblici a pagamento.

#### Informazioni importanti per le distribuzioni

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di distribuzione di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto di distribuzione e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).




# Promozioni Specifiche Basilea



### Stazione Basilea

### Piantina del sito



- 2 mezzi punti di distribuzione, uscita Centralplatz, livello città a sinistra
- 🛐 2 quarti punti di distribuzione, uscita Centralplatz, livello città a destra
- 2 mezzi punti di distribuzione, passerella, uscita verso atrio della stazione
- Punto di distribuzione, passarella davanti all'entrata
- Punto di distribuzione, Güterstrasse / Entrata edificio a sud, a livello di città, uscita Gundeldingen
- Area promozionale, atrio della stazione
- Area promozionale, Meret Oppenheim-Platz, Gundeldingen

### Punti di distribuzione e area promozionale




2 mezzi punti di distribuzione, uscita Centralplatz, livello città a sinistra, max. 2 promotori



2 mezzi punti di distribuzione, passerella, uscita verso atrio della stazione, max. 2 promotori ciascuno.



Punto di distribuzione, Güterstrasse / Entrata edificio a sud, a livello di città, uscita Gundeldingen




🛐 2 quarti punti di distribuzione, uscita Centralplatz, livello città a destra, max. 1 promotore ciascuno




Punto di distribuzione, passarella davanti all'entrata.



I punti sampling sono segnati sul pavimento con un adesivo. I promotori possono trovarsi solo nelle vicinanze di questi punti.



Area promozionale, atrio della stazione  $7 \times 5 = 35m^2$ 



Area promozionale, Meret Oppenheim-Platz, Gundeldingen max.  $10 \times 10 = 100$ m<sup>2</sup>

## Servizi

FFS Free-Wifi	Maggiori informazioni su: http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html
Registrazione delle promozioni	Occorre contattare Facility Management via e-mail almeno cinque giorni prima dell'inizio della promozione. L'indirizzo e-mail sarà comunicato al momento dell'emissione dell'autorizzazione.  In particolare nella stazione di Basilea: La centrale logistica è gestita con un'organizzazione propria. La merce viene trasportata al campo promozionale da questa organizzazione. Dal campo promozionale l'organizzatore dell'evento è nuovamente responsabile della logistica.
Informazioni logistiche	La merce viene consegnata tramite la centrale logistica Meret Oppenheim-Strasse (LZ MOS). Il trasporto nel locale della promozione è gestito dai collaboratori del LZ MOS. Maggiori informazioni alla pagina «Informazioni centrale logistica».
Magazzino	È disponibile. La capacità di stoccaggio (non refrigerato) è al massimo di 10-15 palette.
Sampling di prodotti refrigerati	È disponibile una cella frigorifera. Capacità di max. 11 palette.  Durante l'intera promozione, i camion refrigerati possono essere parcheggiati nella centrale logistica MOS.  È presente un congelatore. Capacità di max. 6 pallete.
Accesso P1 e P2 con veicolo	Il carico sul pavimento massimo è di 500 kg2. In modo puntuale fino a 2000 kg. Veicoli fino a 3,5 m ammessi.  Misure dell'accesso alle superfici promozionali: P1: altezza max ingresso 3,0 m / larghezza 3,7 m P2: altezza max all'ingresso 3,3 m / larghezza 5,8 m L'accesso è consentito solo con un accompagnatore di FFS Facility Management.
Rivestimento del pavimento sull'area promozio- nale P1 e P2	La pavimentazione (bitume) dei piazzali è molto delicata e il suolo deve essere protetto. A tale proposito, occorre fare attenzione a non collocare direttamente sopra oggetti appuntiti o spigolosi (ad es. ponteggi o sostegni per veicoli pesanti). Sull'area P2 non devono essere applicati ancoraggi alla pavimentazione. La pavimentazione può subire ammaccature (in particolare in presenza di temperature calde e sole). Su tutti i montanti, i cunei di appoggio e le altre parti occorre appoggiare grandi superfici. L'organizzatrice risponde di eventuali danni.
Allaccimenti elettrici	Per la corrente elettrica è disponibile un svasatore con diversi collegamenti. L'accesso è possibile presso il Facility Management. Per i dettagli consultare le pagine seguenti.
Accesso ai servizi igienici	Utilizzare i bagni pubblici.
Parcheggio	Non ci sono parcheggi disponibili per i promotori, dev'essere utilizzato il parcheggio pubblico della stazione. Non si possono riservare posti auto. Il pagamento sarà effettuato direttamente sul posto alle condizioni pubbliche.
Transsicura/Facility Management	La centrale di sicurezza si trova sul lato sud della passerella pedonale della stazione. La consegna di chiavi e batch avviene solo dietro presentazione del documento d'identità.
Misure acustiche sull'area promozionale P1 e P2	È possibile un'amplificazione sonora minima (< 80 dB) orientata verso l'area promozionale.

#### Informazioni importanti per le distribuzioni

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- · Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di distribuzione di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto di distribuzione intero e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- Nei punti sampling «S1» può approfittare di un raggio di distribuzione più ampio e quindi di un numero maggiore di contatti con i clienti. Il numero massimo di 4 promotori resta invariato.

Contatti centrale logistica per la registrazione

Transsicura Basel: +41 51 229 18 20

Capoteam logistica: +41 79 930 59 93

+41 79 733 51 59

L'ingresso è possibile solo su prenotazione telefoni-

ca. L'ingresso non è garantito per consegne non an-

#### Accesso alla centrale logistica della stazione di Basilea / Meret Oppenheim-Strasse

Capoturno:

nunciate.

#### Indirizzo per la consegna LZ MOS

SBB AG, Personenverkehr CompanyMail, Transport & Logistik Meret-Oppenheim-Strasse 40 4053 Basel

#### Orari di apertura per la consegna

Orari di apertura principali: 5.00-14.00

Orari di apertura sedondaria: 14:00-18:00 (orario non cos-

tantemente presidiato)

Orari di apertura straordinari: 18:00-05:00 (registrazione

24 ore prima)




- Provenendo da ovest, Margarethenstrasse.
- Al parcheggio girare a destra in Meret Oppenheim-Strasse.

(Non è possibile arrivare da est. Nessuna possibilità di inversione!) • Accesso alla centrale logistica a destra prima del grattacielo Meret Oppenheim.

Se l'entrata è bloccata da un veicolo in attesa, si deve percorrere un circuito anulare. Nelle vie di accesso è ammesso al massimo un veicolo.



- Il conducente deve annunciarsi tramite il pulsante di chiamata o telefonicamente.
- È necessario attenersi e seguire le istruzioni del personale FFS.
- L'entrata è consentita solo dopo l'approvazione.
- Prestare attenzione all'attivazione del semaforo.
- I veicoli in uscita hanno sempre la precedenza.



#### Informazioni centrale logistica Meret Oppenheim-Strasse (LZ MOS)

#### Limitazione dell'accesso

- Raggio di inversione: max. 22 metri
- Luce netta minima per passaggi: 3,65 metri
- Altezze in generale del profilo libero: 4,2 metri
- Altezza del profilo libero davanti al container di smaltimento: 4,6 metri
- Pendenza della rampa: 10%, in un punto 14%

#### Non consentito

- Rimorchio
- Autoarticolato
- · Dispositivo di sollevamento abbassato
- Veicoli lunghi oltre 15 metri

#### Procedura di ingresso e uscita

- I veicoli registrati premono "Sì" sul touchscreen (premere il pulsante blu).
- · Osservare il semaforo.
- "Verde" = ingresso consentito per 1 veicolo.
- Entrare nella rampa o nel parcheggio assegnato.
- È vietato fermarsi sulla rampa d'ingresso.
- Rispettare le indicazioni del pavimento e le istruzioni del personale FFS.
- I veicoli in uscita hanno sempre la precedenza.
- Un veicolo viene ammesso solo se è disponibile un posto auto.
- Un solo veicolo può rimanere in attesa all'ingresso.
- I veicoli respinti devono lasciare immediatamente l'area di accesso.

#### Uscita

- Raggiungere la segnaletica orizzontale "STOP".
- Semaforo "Rosso" = Stop
- Semaforo "Rosso lampeggiante" = Uscita registrata, attendere
- Semaforo "Verde" = Uscita consentita (per 1 veicolo)
- · Osservare il semaforo al cancello.

#### Uscita dalliarea di smaltimento

- Rimanere nel parcheggio finché la luce rossa è accesa.
- Non bloccate il vialetto (pericolo).
- Premere il pulsante.
- Luce "bianca" = uscita autorizzata, attendere
- Luce "verde" = passaggio al cancello consentito
- · Osservare il semaforo del cancello.

#### Carico e scarico, incluse le rampe di accesso

- · La centrale logistica è gestito internamente della FFS, Company Transport & Logistik (CTL).
- CTL assegna le posizioni di carico e scarico agli autocarri in arrivo.
- Sono disponibili i seguenti parcheggi:
  - 4x posti auto con rampa di regolazione per autocarri fino a 12 metri, di cui due sono occupati permanentemente
  - 2x posti auto per autocarri fino a 10 metri con scarico posteriore su rampa fissa
  - 4x posti auto per furgoni (attenzione: in alcuni casi l'altezza è limitata a 2,6-2,8 metri)
  - 1x posto auto per autocarri fino a 10 metri davanti al MOH
- Le operazioni di carico e scarico devono essere effettuate dallo spedizioniere. Il CTL scarica a partire da circa 4 pallet.



#### Consegna diretta ai punti di distribuzione e all'area di promozione P1


#### Nei due casi seguenti, le consegne possono essere effettuate attraverso l'ala est della stazione ferroviaria:

- 1. Carico e scarico del materiale dello stand per l'area promozionale P1
- 2. Carico e scarico dei contenitori di distribuzione durante le campagne di distribuzione

Il veicolo può essere parcheggiato sul marciapiede (vedi schizzo) solo per il carico e lo scarico di contenitori per la distribuzione, bandiere da spiaggia, materiale per stand, ecc. Il veicolo deve essere rimosso immediatamente dopo! La merce da distribuire deve essere consegnata tramite il centro logistico Meret Oppenheim-Strasse (vedi pagine 5 e 6).

#### Parcheggio in Centralbahnstrasse 22 - 26 (lungo il lato est dell'edificio per uffici)

Consegna esclusivamente per il carico e lo scarico di contenitori per materiali e distribuzione!



## Consegna dell stand promozionale P2 / Meret Oppenheim-Platz





Le consegne saranno effettuate in Meret Oppenheim-



Le chiavi per aprire i cancelli possono essere richieste a Transicura (centro di monitoraggio) presso la stazione di Basilea FFS.



Dalla rampa è possibile raggiungere l'area di promozione P2 attraverso uno spazio intermedio.

### Alimentazione elettrica

## Allacciamento P1


La distanza minima di 0,60 m parallela alla linea guida per i non vedenti deve essere rigorosamente rispettata. Le connessioni di alimentazione sono alloggiate nella presa a pavimento, 1 x CEE 32A (3X400V) e 3 x T13 10A (230V). Accesso solo da parte del Facility Management.




#### Allacciamento 22



Le prese (1 x CEE32A e 1 x T25 400 V 16 A) si trovano a circa 10 m di distanza dalla superficie nel terreno. Le prese sono accessibili accordandosi con il Facility Management.



# Promozioni Specifiche Bauma




### Stazione Bauma

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.




## Promozioni Specifiche Bellinzona




## Stazione Bellinzona

## Piantina del sito



- S1 Punto di distibuzione, atrio della stazione
- Stand promozionale, piazzale della stazione

## Punti di distribuzione e area promozionale



SI Punto di distibuzione, atrio della stazione



Stand promozionale, piazzale della stazione  $6 \times 3 = 18 \text{ m}^2$ 


#### Servizi

FFS Free-Wifi	Ulteriori informazioni su: http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html
Deposito	Non c'è spazio di stoccaggio disponibile.
Accesso all'area «P1»	L'accesso è possibile con un'autovettura o un piccolo furgone fino a 3.5 t. Le dimensioni dell'area promozionale devono tuttavia essere rispettate.
Restrizioni per il carico del pavimento al m²	500 kg/m²
Alimentazione elettrica	L'alimentazione elettrica è disponibile. La relativa richiesta deve essere inoltrata con almeno 5 giorni di anticipo all CFF Facility Management: Alessia Scoglio, Tel. 079 908 76 75
Parcheggio	Non ci sono posti auto disponibili per i promotori. Si prega di utilizzare il parcheggio pubblico P+Rail della stazione. Non è possibile riservare posti auto. Il pagamento sarà effettuato direttamente in loco secondo le condizioni pubbliche. Indicazioni per la consegna, vedi pagina successiva.

#### Informazioni importanti per le distribuzioni

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di distribuzione di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto di distribuzione e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).

## Parcheggio per la consegna



### Parcheggio P+Rail Stazione FFS

La consegna deve essere effettuata tramite Viale Stazione 36, 6500 Bellinzona.

Fare attenzione ai simboli P+Rail.

## Alimentazione elettrica



### Alimentazione elettrica P1




L'alimentazione elettrica per l'area Promotion «P1» si trova sul muro dell'edificio.






La stazione di Berna sarà sottoposta a importanti lavori di ristrutturazione fino al 2027, che potrebbero comportare diverse limitazioni a breve termine nelle aree promozionali.

## Promozioni Specifiche Berna



## Stazione di Berna

#### Piantina del sito




- Punto di distribuzione, Atrio binari
- $1^{\circ}\,mezzo$  punto di distribuzione, Atrio binari sud
- $2^{\circ}$  mezzo punto di distribuzione, Atrio binari sud
- Punto di distribuzione, Atrio galleria area nord
- Punto di distribuzione, Atrio città, uscita su Bahnhofplatz
- 1º mezzo punto di distribuzione, Piano della città, baluardo di uscita
- $2^\circ$  mezzo punto di distribuzione, Piano della città, baluardo di uscita
- Stand promozionale, Atrio binari sud
- Stand promozionale, Atrio galleria area nord

## Punti di distribuzione e area promozionale



S1 Punto di distribuzione, Atrio binari



1° mezzo punto di distribuzione, Atrio binari sud, max.




Punto di distribuzione, Atrio galleria area nord



2° mezzo punto di distribuzione, Atrio binari sud, max. 2 promotori




Punto di distribuzione, Atrio città, uscita su Bahnhofplatz




1º mezzo punto di distribuzione, Piano della città, baluardo di uscita, max. 2 promotori



2º mezzo punto di distribuzione, Piano della città, baluardo di uscita, max. 2 promotori



Stand promozionale, Atrio binari sud  $7 \times 5 = 35 \text{ m}^2$ , altezza massima 2,80 m



Stand promozionale, Atrio galleria area nord  $4 \times 4,25 = 17 \text{ m}^2$ 

### Prestazioni

FFS Free-Wifi	Maggiori informazioni su: http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.
	html
Richiesta di assistenza logistica per la consegna	Annunciarsi telefonicamente almeno 30 minuti prima allo: 051 221 33 52.
Area di stoccaggio / deposito	Disponibilità solo su appuntamento di un'area di stoccaggio e deposito fino a 10 pallet nel seminterrato e armadio per gli effetti personali (sotto la propria responsabilità). Livello punto sampling «S1»: 2 m2.
Trasporto del materiale al Aree dottorali P1 e P2	Durante i periodi di chiusura: lun-ven dalle 06.30-08.30, 11.30-14.00, 16.30-19.00, giovedì 16.30-21.00, sabato e domenica 7.00-9.00 e 16.00-18.00, non è possibile il trasporto di materiale dal magazzino all'area di promozione. Il trasporto nei carrelli della spesa è consentito.
Accesso al deposito codice serratura e carta parcheggio	Il codice del deposito lo ricevete dalla persona di contatto della stazione indicata nel'autorizazzione. La chiave di promozione e di parcheggio può essere ritirata presso la centrale di sorveglianza presentando un documento personale. 24 h / 7 giorni
Chiave/badge	Le chiavi/badge devono essere ordinate almeno 5 giorni lavorativi prima e durante gli orari d'ufficio presso il Facility Management Berna. Saranno consegnati al massimo due esemplari.
Accesso logistico all'area della promozione con camion o veicolo	Non c'è accesso. La logistica è gestita dagli ascensori, rampe, scale e scale mobili.  Dimensioni massime lift: A × L × P × P: 210 × 100 × 165 cm.

Esposizione di veicoli nell'area promozionale «P1»	I veicoli possono essere esposti nell'area promozionale. I dettagli per la strada di accesso si trovano nelle prossime pagine. L'accesso deve essere annunciato con almeno 2 giorni di anticipo via mail fm tirm.t2@sbb.ch.
	L'autista deve annunciarsi telefonicamente almeno 30 minuti prima dell'entrata o dell'uscita al Facility Management Berna: 051 221 33 52 (durante gli orari d'ufficio dalle ore 07.30 alle 15.00). Fuori dall'orario d'ufficio, nonché sabato e domenica: 051 220 18 20
Carico massimo pavimento area promozionale «P1» e «P2»	Il carico massimo ammonta a 400 kg/m2. Il pavimento è composto da piastre di granito.
Sampling di prodotti refrigerati	Solamente un unico camion frigoriferi puo essere parcheggiato sul «Milchgässli» al pianterreno (vicino all'entrata principale della stazione di Berna). L'autista deve rimanere a bordo del veicolo durante la sosta. Sono disponibili allacciamenti di corrente per le unità di raffreddamento. Peso massimo del veicolo:16 t Lunghezza massima del veicolo/rimorchio: 10 m. Per i dettagli, vedere pagina 7.
Collegamenti elettrici	Per informazioni dettagliate, vedere la pagina «allacciamenti elettrici».
Punti di appendimento	Nelle aree promozionali «P1» e «P2» non esistono punti di appendimento.
Allacciamenti per acqua e fognature	Non disponibili.
Restrizioni per strutture dello stand	«P2»: le strutture dello stand devono trovarsi ad almeno 1,10 m di distanza dalle vetrine.
Centrale di sorveglianza 24 h / 7 giorni	Numero Helpdesk Facility Management: 051 229 34 48 Numero di emergenza durante la promozione: 051 220 18 18
Accesso ai servizi igienic	Uso gratuito. Accesso con la chiave di promozione. Sarà mostrato dal Facility Management. Il sabato e la domenica da Transsicura Patouille.

#### Informazioni importanti per le distribuzioni

- Le linee di guida per la tenda devono essere mantenute libere con una distanza minima di 60 cm.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di distribuzione di marca. (ad esempio, bandiere da spiaggia).
  - Qualsiasi danno ai sistemi sprinkler è grave ed è responsabilità dell'agenzia o del cliente.
- Sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto di distribuzione e un contenitore arrotolabile per promotore per la distribuzione della merce. I contenitori rollabili possono avere un marchio (compresa la bandiera da spiaggia, ecc.).
- Con i mezzi punti di distribuzione «S2» e «S5» si beneficia di un raggio di distribuzione più ampio e quindi di un maggior numero di contatti con i clienti. Il numero massimo di 4 promotori rimane invariato, vale a dire un massimo di due per ogni punto di distribuzione.

### Informazioni logistiche

Importante: Si prega di prenotare con circa 5 giorni di anticipo. La tessera del parcheggio e la chiave promozionale possono essere richieste alla Centrale di sorveglianza della stazione di Berna.

Per ottenere il permesso di parcheggio e la chiave promozionale bisogna presentare un documento personale alla Centrale di sorveglianza, 24 h / 7 giorni, tel. 051 220 18 20.



#### Parcheggio

Non è disponibile un parcheggio. I veicoli devono essere parcheggiati nei parcheggi pubblici (a pagamento).

#### Parcheggio per camion refrigerati "Milchgässli"

Vicino all·ingresso principale della stazione di Berna.



### Allacciamenti elettrici



#### 

Il pannello di alimentazione è di libero accesso

F1 / 230V / 13A – 4 × Typ 13 F3 / 400V / 16A - 1 × CEE 16 F2 / 400V / 13A – 2 × Typ 15 F4 / 400V / 16A - 1 × CEE 16





### Allacciamento 22

Il pannello di alimentazione può essere aperto con la chiave di promozione

F1 / 230V / 16A – 3 × Typ 23  $F3 / 400V / 16A - 1 \times CEE 16$ F2 / 400V / 16A – 1 × Typ 25 F4 / 400V / 16A - 1 × CEE 16



## Consegna e deposito / entrata consegna centralizzata



- Accesso consegna centralizzata da uscita autostrada Neufeld
- Entrata consegna centralizzata: annunciarsi al citofono, preselezione a destra prima del sottopassaggio

### Consegna e deposito

#### Entrata consegna centralizzata

- Annunciarsi alla consegna centralizzata e trasportare la merce come indicato ed in modo indipendente al deposito.
- Altezza massima per i veicoli: 3,7 m
- Dimensioni massime per i veicoli: larghezza 2,5 m altezza 3,7 m lunghezza 7,2 m
- La merce può essere consegnata qui, ma non c'è nessuna possibilità di parcheggio.

#### Ulteriori informazioni per i fornitori

- Le FFS non offrono lo scambio di pallet.
- Nessun carrello disponibile in loco.
- Il limite di peso per il suolo è di 16t.

#### **Deposito**

- Il codice di accesso al deposito sarà consegnato dal contatto logistico secondo l'autorizazzione.
- Dimensioni massime porta deposito: larghezza 2,0 m, altezza 2,1 m
- Spazio per massimo 10 pallet.
- L'interrutore della luce del depositio si trova a sinistra dietro l'angolo.



## Fornitura di piccoli veicoli per scopi espositivi



Entrata solo dopo essersi annunciati e accompagnati dal personale di sicurezza.





- L'entrata ha una larghezza massima di 4,0 m
- L'altezza massima per il passaggio attraverso l'atrio principale è di 2,20 m


#### Aree promozionali

P1 Atrio binari sud

#### Punti di distribuzione

- S1 Area atrio binari
- S2 Atrio binari sud
- S4 Atrio città, uscita su Bahnhofplatz
- S5 Piano città, uscita Bollwerk

# Promozioni Specifiche Biasca



### Stazione Biasca


### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



## Promozioni

## Specifiche Biel/Bienne




## Stazione Biel/Bienne

### Piantina del sito



- Punto di distribuzione, Atrio stazione, livello città
- Punto di distribuzione, Presso Coop, livello città
- Superficie promozionale, Atrio stazione angolo nord, livello città

## Punti di distribuzione e area promozionale



SI Punto di distribuzione, Atrio stazione, livello città





Superficie promozionale, Atrio stazione angolo nord, livello città  $4 \times 3 = 12m$ 

#### Servizi

FFS Free-Wifi	Ulteriori informazioni su: <a href="http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html">http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html</a>
Deposito	E' disponibile un deposito, che si può chiudere. Max 3 pallet. Accesso limitato dalle ore 9.00–19.00. La logistica per promozioni più grandi deve avvenire dal parcheggio per camion.
Accesso all'area dello stand con il veicolo (camion)	Non è possibile. Tuttavia, durante la promozione un camion può restare parcheggiato sul parcheggio che si trova a circa 30 m dall'ingresso principale. Su questo parcheggio non c'è elettricità. Per i dettagli vedere le pagine 9 e 10.
Accesso alla superficie promozionale con autovettura	Dimensioni massime per l·accesso lato piazzale della stazione: A x L: 2,85 x 2,13
Restrizioni per il carico a pavimento al m²	Carico massimo utile 300 kg/m².
Alimentazione elettrica	Alimentazione elettrica di 230 volt nelle immediate vicinanze dell'area promozionale.
Punti per appendere	Non disponibili.
Centrale di sorveglianza Securitrans	051 229 18 20 (raggiungibile 24h)

#### Informazioni importanti per le distribuzioni

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di distribuzione di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto di distribuzione e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).

## Parcheggio veicolo refrigerante

### Possibilità di parcheggio per veicoli refrigentanti senza alimentazione elettrica

Deve essere annunciato alla persona di contatto delle FFS almeno due giorni prima.






### Alimentazione elettrica



### 




Alimentazione elettrica di 230 volt nelle immediate vicinanze dell'area.



### **Promozioni**


### Specifiche Bonstetten-Wettswil



### Stazione Bonstetten-Wettswil

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

# Promozioni Specifiche Brig




### Stazione Brig



S1 Passaggio, accesso binario 1

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale..


# Promozioni Specifiche Brugg AG



### Stazione Brugg AG

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.


## Promozioni Specifiche Brunnen



#### Stazione Brunnen

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.


## Promozioni Specifiche Bubikon



### Stazione Bubikon

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

## Promozioni Specifiche Buchs




#### Stazione Buchs

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.




### Promozioni Specifiche Bülach





### Stazione Bülach

### Piantina del sito



Stand promozionale, Piazzale della stazione









Allacciamento elettrico 230V 13A

#### Servizi


FFS Free-Wifi	Maggiori informazioni su: http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html
Deposito	Non disponibile.
Allacciamento elettrico	Presa con 230V 13A. Questa si trova a circa 8 m dallo spazio promozionale. Cavo di prolunga e copertura non sono previsti.
Parcheggio	Non ci sono posti auto disponibili per i promotori. Si prega di utilizzare il parcheggio P+Rail della stazione. Non è possibile riservare posti auto. Il pagamento sarà effettuato direttamente in loco secondo le condizioni pubbliche.
Accesso ai servizi igienici	Servizi igienici pubblici a pagamento.

#### Informazioni importanti per le distribuzioni

- Le linee di guida per la tenda devono essere mantenute libere con una distanza minima di 60 cm.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di distribuzione marchiate (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni ai sistemi sprinkler avranno gravi conseguenze e saranno a carico dell'agenzia o del cliente.
- Sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto di distribuzione e un contenitore arrotolabile per promotore per la merce da distribuire. I contenitori rollabili possono avere un marchio (compresa la bandiera da spiaggia, ecc.).

# Promozioni


# Specifiche Burgdorf



### Stazione Burgdorf

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.


# Promozioni Specifiche Bussigny



### Stazione Bussigny

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.


# Promozioni Specifiche Cham



### Stazione Cham

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

# Promozioni Specifiche Chiasso




### Stazione Chiasso

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.




### Promozioni Specifiche Chur



### Stazione Chur

#### Piantina del sito



- S1 Punto di distribuzione, area commerciale, di fronte a Starbucks, sottopassaggio
- Punto di distribuzione, portale d'ingresso lato Gürtelstrasse, sottopassaggio
- Punto di distribuzione, piazzale antistante l'ingresso dell'edificio scolastico, area binario D, piano città
- Stand promozionale, piano città, vicino al punto d'incontro

### Punti di distribuzione e area promozionale



Punto di distribuzione, area commerciale, di fronte a Starbucks, sottopassaggio



Punto di distribuzione, portale d'ingresso lato Gürtelstrasse, sottopassaggio



S3 Punto di distribuzione, piazzale antistante l'ingresso dell'edificio scolastico, area binario D, piano città



Stand promozionale, piano città, vicino al punto d'incontro  $4 \times 3 = 12m^2$ 


#### Servizi

FFS Free-Wifi	Ulteriori informazioni su: <a href="http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html">http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html</a>
Deposito / Magazzino	Non disponibile.
Camere refrigerate	Non disponibile.
Distribuzioni di prodotti refrigerati	Non è possibile. Non sono disponibili prese di corrente.
Connessioni di alimentazione	Non sono disponibili prese di corrente esterne.
Accesso all'area dello stand con il veicolo (camion)	L'accesso avviene tramite la normale consegna per i negozi. Attenzione: l'area promozionale è accessibile solo durante gli orari di apertura dal lunedì alla domenica dalle 4.00 alle 23.30. Nelle altre ore la stazione è chiusa.
Parcheggio	Non sono disponibili posti auto per i promotori. Deve essere utilizzato II parcheggio pubblico della stazione. Nessun posto auto può essere può essere riservato. Il pagamento viene effettuato direttamente in loco alle condizioni ufficiali.
Accesso ai servizi igienici	Sono disponibili servizi igienici pubblici a pagamento.

#### Informazioni importanti per le distribuzioni

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di distribuzione di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto di distribuzione e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.)..


# Promozioni Specifiche Cossonay



### Stazione Cossonay

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

# Promozioni Specifiche Delémont




### Stazione Delémont



Punto di distribuzione, Uscita nord, livello città

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.


## Promozioni Specifiche Dielsdorf



### Stazione Dielsdorf

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.


## Promozioni Specifiche Dietikon



## Stazione Dietikon

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.


## Promozioni Specifiche Dietlikon



## Stazione Dietlikon

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.


## Specifiche Döttingen-Klingnau



## Stazione Döttingen-Klingnau

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.


## Specifiche Dornach-Arlesheim



## Stazione Dornach-Arlesheim

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.


## Specifiche Dübendorf



## Stazione Dübendorf

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

## Promozioni Specifiche Effretikon



## Stazione Effretikon


- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

## Specifiche Emmenbrücke



## Stazione Emmenbrücke


- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



## Stazione Erlenbach

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.


## Specifiche Fehraltdorf



## Stazione Fehraltdorf

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.


## Promozioni Specifiche Flüelen



## Stazione Flüelen

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

## Specifiche Frauenfeld



## Stazione Frauenfeld










#### Servizi

FFS Free-Wifi	Ulteriori informazioni su: <a href="http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html">http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html</a>
Depositi e celle frigorifere	l magazzini e i locali climatizzati non sono disponibili.
Connessioni di alimentazione	Non sono disponibili prese di corrente esterne.

#### Informazioni importanti per distribuzioni

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Nel punto di distribuzione suddiviso «S1» può approfittare di un raggio di distribuzione più ampio e quindi di un numero maggiore di contatti con i clienti. Il numero massimo di 4 promoter resta invariato, ovvero max. 2 per mezzo punto di distribuzione.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).

## Promozioni Specifiche Fribourg



## Stazione Fribourg




Due mezzi punti di distribuzione, Atrio della stazione, lato città, vicino all'ascensore, fare attenzione alla segnaletica sul pavimento, max. 2 promotori.


#### Servizi

SBB Free-Wifi	Ulteriori informazioni su: <a href="http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahn-hof/dhl-service-point/free-wifi.html">http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahn-hof/dhl-service-point/free-wifi.html</a>
Deposito	Durante il Sampling è possibile utilizzare un deposito provvisorio. Si prega di notificarsi almeno tre giorni prima della distribuzione per il coordinamento di consegna al custode. (051 222 21 11).
Campionamento di prodotti refrigerati	I veicoli refrigerati possono essere parcheggiati in stazione per un certo periodo di tempo. È disponibile una connessione di alimentazione (400 V 16 A CEE).
Parcheggio	Per il carico e scarico del materiale, è a disposizione un posto auto per un massimo di 30 min.
Accesso ai servizi igienici e spogliatoio	Contro firma si riceve dal custode una chiave del bagno e per l'accesso ad uno spogliatoio.

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).

## Consegna e deposito





#### Consegna


Il parcheggio per la consegna si trova a «Place de la Gare 1, 1700 Friburgo». L'utilizzo deve essere notificato in anticipo presso il custode (051 222 21 11).

#### **Parcheggio**

I veicoli non devono essere parcheggiati in modo permanente. Il tempo massimo di carico e scarico é di 30 minuti.

## Deposito

Direttamente dietro al posteggio di consegna si trova una porta nera che porta al deposito.




Dopo l'ingresso (porta nera), dopo ca. 25 m sulla sinistra si trova il deposito. Accesso solo dietro notifica preventiva al custode (051 222 21 11).



Il luogo del deposito ha una capacità massima di 6 palette.




## Parcheggio a lungo per veicoli refrigerati di massimo 12 tonnellate



Su richiesta è possibile parcheggiare un autocarro con rimorchio di massimo 3,5 tonnellate o un autocarro senza rimorchio di massimo 12 tonnellate.



### Parcheggio a lungo per veicoli refrigerati superiore a 12 tonnellate



I veicoli con un peso che supera le 12 tonnellate possono essere posteggiati lungo la strada, che è accessibile solo con un badge. Il badge lo potete ritirare presso il custode (051 222 21 11).



## Percorso dal parcheggio al luogo di distribuzione/Fundraising

Dal parcheggio, camminare verso la rampa.



Camminare lungo il binario 1 fino a raggiungere l'acensore.



Prendere l'ascensore per il piano terra.



Quando si esce dall'ascensore, troviamo l'area di distribuzione/raccolta fondi direttamente davanti sulla sinistra.



## Parcheggio per veicoli refrigerati


È possibile utilizzare l'allacciamento elettrico che si trova sul stesso posto del parcheggio dei camion.



E' disponibile un allacciamento elettrico con 400V 16A CEE.



## Promozioni Specifiche Frick




## Stazione Frick


- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



## Specifiche Genève Aéroport



## Stazione Genève Aéroport



SI Punto di distribuzione, Atrio della stazione, vicino all'aeroporto, livello area commerciale



2 Punto di distribuzione, Atrio della stazione, vicino alla Migros, livello area commerciale


#### Servizi

FFS Free-Wifi	Maggiori informazioni su: <a href="http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html">http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html</a>
Deposito	20 m² solo su richiesta, per i dettagli vedere le pagine seguenti.
Dimensioni della porta dell'ingresso principale	B x H: 3 × 2,8 m
Promozioni auto su superfici promozionali	Sono possibili. Si prega di notare le dimensioni della porta dell'ingresso principale.
Accesso all'area dello stand con veicoli (camion) Non è possibile.	
Restrizioni per il carcio del suolo per m²	Max. carico 500 kg/m².
Alimentazione elettrica	Informazioni dettagliate nelle prossime paggine.

#### Infromazioni importanti per le distribuzioni

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di distribuzione di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto di distribuzione e un contenitore scarrabile per la merce da distribuire per promotore.
- I contenitori rollabili possono avere un marchio (compresa la bandiera da spiaggia, ecc.).

## Informazioni logistiche



### Alimentazione elettrica



### Alimentazione elettrica P2



Gli allacciamenti elettrici si trovano sulla colonna.





### Alimentazione elettrica P3 P4 P5 P7







Gli allacciamenti elettrici si trovano sotto il supporto luminoso.





#### Alimentazione elettrica P6



Gli allacciamenti elettrici si trovano sulla colonna.




## Alimentazione elettrica / Piani di situazione



### Alimentazione elettrica P2



Gli allacciamenti elettrici si trovano sulla colonna.



- -Scatola di alimentazione / 3 prese stagne IP55 T13. Cavo di prolunga (FFS, non fornisce adattatori).
- -Protezione: presa RCD 13A.

-Alimentazione generale con una presa da 13A / FI nel locale tecnico.










## Alimentazione elettrica P3 P4 P5 P7

Gli allacciamenti elettrici si trovano sotto il supporto luminoso.



- -Presa di corrente tipo T13 con protezione FI 10 A.
  -Il dispositivo di protezione del pannello pubblicitario si trova sotto ogni pannello pubblicitario GVA.
- -Se necessario, contattare la loggia di sicurezza per ottenere la chiave dei pannelli pubblicitari.
- -Le FFS non forniscono adattatori.










## Alimentazione elettrica 🔒



Gli allacciamenti elettrici si trovano sulla colonna.



- -Presa a quattro poli 380V
- -16 A. Tetto in vetro/lato autostrada a livello Migros.
- -Sotto protezione RCD 30MA / 16A




- -Possibilità di collegamento con prese CE monofase e trifase su richiesta.
- -Le FFS non forniscono adattatori.












# Promozioni

# Specifiche Genève Cornavin



# Stazione Genève Cornavin

### Piantina del sito



- $1^{\circ}\,mezzo$  punto di distribuzione, passaggio ovest, piano terra
- 2º mezzo punto di distribuzione, passaggio ovest, piano terra, all'altezza di «Snipes»
- Punto di distribuzione, passaggio est, piano terra
- Punto di distribuzione, atrio principale (atrio storico della stazione), piano terra
- Area promozionale, atrio storico della stazione, piano terra

## Punti di distribuzione e area promozionale




 $1^\circ$  mezzo punto di distribuzione, passaggio ovest, piano terra, max. 2 promotori. Le demarcazioni sul pavimento sono da rispettare



Punto di distribuzione, passaggio est, piano terra



 $2^{\circ}\,\text{mezzo}$  punto di distribuzione, passaggio ovest, piano terra, all'altezza di «Snipes» max. 2 promotori. Le demarcazioni sul pavimento sono da rispettare



Punto di distribuzione, atrio principale (atrio storico della stazione), piano terra



Area promozionale, atrio storico della stazione, piano terra  $6 \times 5 = 30$ m², altezza massima 7m


#### Servizi

FFS Free-Wifi	Maggiori informazioni su: http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/ free-wifi.html
Deposito	20 m² solo su richiesta.  Accesso solo con chiave che è da ritirare e riconsegnata alla fine della promozione pubblicitaria oppure ogni sera, in caso di campagna di più giorni ai dipendenti della Transsicura in stazione.  Per le chiavi non restituite saranno fatturati CHF 100.– al contraente.
Accesso alla superficie destinata agli stand con un veicolo (camion)	Esiste la possibilità, ma le FFS sono assolutamente da contattare prima. Misure entrata: L: 3,70 m/A: 3,50 m Carico max. 500 kg/m2. Pavimento delicato in marmo.
Parcheggio	La città di Ginevra non offre posti auto per i camion che devono lasciare la zona di consegna al più tardi dopo 30 minuti. I promotori possono utilizzare il parcheggio pubblico «Place de Cornavin» direttamente sotto la Place de la Gare. L'altezza massima consentita del veicolo è di 2,5 m (ponte di parcheggio 1) e 2 m (ponte di parcheggio 2). Potete trovare ulteriori informazioni qui: <a href="https://www.geneve-parking.ch">www.geneve-parking.ch</a>
Sampling di prodotti refrigerati	Possibile solo con restrizioni; nessun parcheggio a lungo termine per veicoli refrigeranti. Su richiesta il deposito può essere raffreddato a +4° C.
Altezza massima utilizzabile area di promozione «P1»	7 metri
Allacciamenti elettrici	Dettagli vedi pagina 11.
Accesso ai servizi igenici	Accesso solo con un codice. Il codice vi sarà inviato per e-mail insieme all'autorizzazione.
Orari d'apertura stazione	Da domenica fino a giovedì: dalle ore 4.15-1.45 da venerdì fino a sabato: dalle ore 4.15 senza interruzioni fino a domenica sera or 1.45

#### Informazioni imortant per le distribuzioni

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di distribuzione di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto di distribuzione e un carello mobile per promotore.
- Nel punto di distribuzione suddiviso «S1» può approfittare di un raggio di distribuzione più ampio e quindi di un numero maggiore di contatti con i clienti. Il numero massimo di 4 promoter resta invariato, ovvero max. 2 per mezzo punto di distribuzione.

### Consegna e deposito



#### Parcheggio esclusivamente per la consegna (max. 30 minuti)

Il giorno della promozione l'apertura della zona di consegna e del deposito deve essere richiesta telefonicamente a Transsicura (051 225 22 21). Se Tanssicura non è disponibile, contattare il Facility Management al numero 079 369 82 98 (6.30-12.00 h / 13.00-17.00 h).

#### **Deposito**

- Circa 20 m2 (max. 9 pallet).
- Esclusivamente su appuntamento con FFS Immobili, almeno un giorno prima dell'inizio della campagna pubblicitaria, tel. 051 225 22 21.
- Su richiesta, il locale può essere raffreddato a +4°C.
- Non è consentito depositare merci o oggetti personali al di fuori del locale. Vicino al deposito sono disponibili degli armadietti. Sono accessibili con una chiave.
- Il locale deve essere tenuto pulito; eventuali rimanenze devono essere rimosse.
- La porta che conduce alla stazione deve essere chiusa a chiave.



## Allacciamenti elettrici




### Allacciamento elettrico 🔁




Gli allacciamenti si trovano vicino all'area promozionale.


1 x CEE 32 A corrente alternata a tre vasi (400V)

2 x T25 Suisse 16A corrente alternata a tre fasi (400/230 V)






## Dettagli sull'uso della superficie




Die maximal nutzbare Höhe in der Haupthalle beträgt 7 m.




# Promozioni

# Specifiche Genève Champel



# Stazione Genève Champel



Punto di distribuzione stazione Genève Champel


### Informazioni imortant per i sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.



# Promozioni

# Specifiche Genève Eaux-Vives



## Stazione Genève Eaux-Vives

#### Piantina del sito



- 🛐 🛐 2 mezzi punti di distribuzione , Genève Eaux-Vives Ingresso ovest, livello città, di fronte alla scala mobile
- Punto di distribuzione, Genève Eaux-Vives Galerie Commercial, piano del negozio a livello cittadino tra il chiosco, **FNAC e Five Guys**
- Punto di distribuzione, Genève Eaux-Vives Galerie Commercial, piano commerciale, livello città, tra Nicolas, Fleuriot, Sushishop e MOA

## Punti di distribuzione e area promozionale




2 mezzi punti di distribuzione, Genève Eaux-Vives – Ingresso ovest, livello città, di fronte alla scala mobile



Punto di distribuzione, Genève Eaux-Vives – Galerie Commercial, piano del negozio a livello cittadino tra il chiosco, **FNAC e Five Guys** 



Punto di distribuzione, Genève Eaux-Vives - Galerie Commercial, piano commerciale, livello città, tra Nicolas, Fleuriot, Sushishop e MOA



Stand promozionale, galleria commerciale, piano negozio, livello città  $5 \times 3 = 15 \text{m}^2$ 



Stand promozionale, galleria commerciale, piano negozio, livello città  $4 \times 4 = 16m^2$ 


### Servizi

SBB Free-Wifi	Maggiori informazioni su: <a href="http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html">http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html</a>
Deposito	Non c·è spazio disponibile per il deposito.
Sampling di prodotti refrigerati	Non è possibile effettuare campionamenti refrigerati.
Accesso al parcheggio per le consegne con camion ecc.	L'accesso avviene tramite Route de Chêne o Avenue de la Gare-des-Eaux- Vives. Il parcheggio di consegna può essere occupato solo per lo scarico del materiale. Successivamente, il veicolo deve liberare lo spazio.
Informazioni sulla logistica	Esiste un percorso di consegna verso l'area di promozione, i punti di cam- pionamento e il magazzino.
Restrizioni per il carico del suolo per m²	Max. Carico utile 500 kg/m².
Connessioni di alimentazione	Per «P1», «P2», «S2» e «S3» è presente una presa nella parte inferiore della superficie. Per le aree «P1» e «S2» lo zoccolo è posizionato direttamente sotto la superficie del terreno e per «P2» e «S3» la presa è a 6 m dalla superficie.
Accesso ai servizi igienici	Accesso ai servizi igienici
Parcheggio	Non ci sono parcheggi disponibili per i promotori. È necessario utilizzare il parcheggio pubblico della stazione ferroviaria. Non è possibile prenotare posti auto. Il pagamento sarà effettuato direttamente in loco alle condizioni pubbliche.

#### Informazioni importanti per le distribuzioni

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di distribuzione di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto di distribuzione e un carello mobile per promotore. I contenitori pieghevoli possono essere contrassegnati da un marchio (ad es. bandiera da spiaggia, ecc.).
- Con il punto di distribuzione frazionato «S1» si beneficia di un raggio di distribuzione più ampio e quindi di un maggior numero di contatti con i clienti. Rimane il numero massimo di 4 promotori, cioè massimo due per ogni mezzo punto di distribuzione.

Accesso al parcheggio per le consegne con camion ecc.





Accesso al parcheggio per le consegne L'accesso avviene attraverso la Route de Chêne.


### Consegna del camion area di promozione, punti di campionamento

#### Consegna dell'area di promozione e dei punti di campionamento

Dal parcheggio di consegna è possibile raggiunegere l'area di promozione e i punti di prelievo come descritto nella foto. I prodotti possono

essere con un carrello prtabagagli alle aree di promozione, ai punti di prelievo e al deposito e al ripostiglio.







Accesso al parcheggio di consegna in auto e con piccoli autobus

L accesso avviene attraverso I Avenue de la Gare-des-Eaux-Vives.

## Consegna in auto o in un piccolo autobus (altezza massima 2,10 m) Area di promozione, punti di campionamento e spazio di stoccaggio

#### Consegna dell'area di promozione e dei punti di campionamento

Auto e piccoli (altezza massima 2,10m) possono utilizzare il parcheggio per le consegne nel parcheggio sotterrneo, piano -2, previo accordo con la Direzione della struttura. Il veicolo può essere lasciato in sosta per tutta la durata del delle promozioni.



#### **Sollevare**

Dal parcheggio sotterraneo, l'ascensore porta al piano al piano (Galleria Commerciale) dove le promozioni e le promozioni e campionamenti e si trova anche il ripostiglio.




# Collegamento di alimentazione P1

Collegamento di alimentazione P1

La presa (230V/32A) si trova direttamente sul pavimento sotto l'area di promozione. Per aprire il coperchio si prega di contattare preventivamente la Direzione della struttura.






## Collegamento di alimentazione P2


Collegamento di alimentazione 2

La presa (230V/32A) si trova a 6 m dall'area di promozione nel pavimento. Per aprire il coperchio, si prega di contattare preventivamente la Direzione della struttura.





# Promozioni Specifiche Giubiasco




## Stazione Giubiasco

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

# Promozioni Specifiche Gland




## Stazione Gland

## Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

# Promozioni Specifiche Glarus




## Stazione Glarus

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

# Promozioni

# Specifiche Glattbrugg




# Stazione Glattbrugg

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

# Promozioni Specifiche Gossau




### Stazione Gossau

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

# Promozioni

# Specifiche Grenchen-Süd




## Stazione Grenchen-Süd

## Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.


# Promozioni Specifiche Gümligen



### Stazione Gümligen

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.


# Specifiche Heerbrugg



### Stazione Heerbrugg

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.


## Promozioni Specifiche Herrliberg-Feldmeilen



### Stazione Herrliberg-Feldmeilen

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.


# Specifiche Herzogenbuchsee



### Stazione Herzogenbuchsee

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.


## Promozioni Specifiche Hinwil



#### Stazione Hinwil


- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

## Specifiche Hochdorf



#### Stazione Hochdorf


- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



### Stazione Horgen

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.


# Specifiche Kilchberg



### Stazione Kilchberg

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.


## Promozioni Specifiche Killwangen-Spreitenbach



### Stazione Killwangen-Spreitenbach

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.


## Promozioni Specifiche Kloten



#### Stazione Kloten

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.


## Specifiche Kreuzlingen



### Stazione Kreuzlingen

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.


## Specifiche Küsnacht am Rigi



### Stazione Küsnacht am Rigi

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.


## Specifiche Küsnacht ZH



#### Stazione Küsnacht ZH

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

### Specifiche La Chaux-de-Fonds



#### Stazione La Chaux-de-Fonds

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.


## Specifiche La Neuveville



#### Stazione La Neuveville

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.


# Specifiche Lachen




#### Stazione Lachen

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

## Specifiche Lancy-Bachet




### Stazione Lancy-Bachet



Punto di distribuzione stazione Lancy-Bachet

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.


## Specifiche Lancy-Pont-Rouge



### Stazione Lancy-Pont-Rouge




1. mezzo punto di distribuzione, accanto alle scale, max. 2 promotori



2. mezzo punto di distribuzione, nel sottopassaggio, max. 2 promotori

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- Nel punto sampling suddiviso «S1» può approfittare di un raggio di distribuzione più ampio e quindi di un numero maggiore di contatti con i clienti. Il numero massimo di 4 promoter resta invariato, ovvero max. 2 per mezzo punto sampling.

# Specifiche Langenthal



### Stazione Langenthal

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.


# Promozioni Specifiche Laufen



#### Stazione Laufen

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.


# Promozioni Specifiche Lor



### Stazione Lenzburg

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.


# Promozioni Specifiche Leuk



#### Stazione Leuk


- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

# Promozioni Specifiche Liestal



#### Stazione Liestal







Piazza della stazione lato sud, 2. mezzo punto di distribuzione con 2 promotori ciascuno. Punto di distribuzione chiuso per lavori di costruzione.

#### Servizi

FFS Free-Wifi	Maggiori informazioni su: http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi. html
Deposito	Non disponibile.
Sampling di prodotti refrigerati	Non è possibile.
Parcheggio	È possibile utilizzare i parcheggi P+Rail. Questi non possono essere prenotati in anticipo e sono a pagamento. Vedere sotto per le indicazioni.
Accesso ai servizi igienici	Servizi igienici pubblici a pagamento.

#### Informazioni imortant per le distribuzioni


- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Nel punto sampling suddiviso «S1» può approfittare di un raggio di distribuzione più ampio e quindi di un numero maggiore di contatti con i clienti. Il numero massimo di 4 promoter resta invariato, ovvero max. 2 per mezzo punto sampling.
- Ogni promotore può utilizzare un contenitore arrotolabile per la merce da distribuire.
- I contenitori arrotolabili possono presentare un marchio (ad esempio, una bandiera da spiaggia, ecc.).

### Indicazione per il parcheggio P+Rail



È possibile utilizzare i parcheggi P+Rail. Questi non possono essere prenotati in anticipo e sono a pagamento.

# Promozioni Specifiche Locarno




#### Stazione Locarno

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



# Promozioni

# Specifiche Lugano




## Stazione Lugano

### Piantina del sito



- S1 Punto di distribuzione, nell'atrio della stazione, passaggio al binario 1
- Stand promozionale, nell'atrio della stazione

### Punti di distribuzione e area promozionale



Punto di distribuzione, nell'atrio della stazione, accanto alla scala mobile, passaggio al binario 1



Stand promozionale, nell'atrio della stazione  $8x3 = 24m^2$ 

#### Servizi

FFS Free-Wifi	Ulteriori informazioni su: <a href="http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html">http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html</a>
Deposito	Non disponibile.
Sampling di prodotti refrigerati	Non c'è possibilità.
Accesso all'area «P1» con il veicolo (camion e auto)	E' possibile.
Parcheggio	Non ci sono posti auto disponibili per i promotori. Si prega di utilizzare il parcheggio pubblico della stazione. Non è possibile riservare posti auto. Il pagamento sarà effettuato direttamente in loco secondo le condizioni pubbliche.  Per le indicazioni stradali per la consegna, vedere pagina 5.
Restrizioni per il carico del pavimento al m²	Non ci sono restrizioni.
Alimentazione elettrica	È disponibile. Una richiesta in tal senso deve essere inoltrata con almeno 5 giorni di anticipo all'Helpdesk del Facility Management FFS: Tel. 051 222 21 11.  Contatto diretto Facility Management FFS: Alessia Scoglio, Tel. 079 908 76 75 o alessia.scoglio@sbb.ch

#### Informazioni importanti per le distribuzioni

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di distribuzione di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).

### Parcheggio per la consegna






Indicazioni per il parcheggio

Le consegne vengono effettuate tramite la via Clemente Maraini. Dopo la rotatoria, svoltare sulla corsia di destra. Fare attenzione ai simboli P+Rail.




# Promozioni Specifiche Lucerna



### Stazione Lucerna

#### Piantina del sito




- 1º mezzo punto di distribuzione, binario di testa, parte est e ovest
- $2^{\circ}$  mezzo punto di distribuzione, binario di testa, parte est e ovest
- Punto di distribuzione, atrio ovest, seminterrato, passaggio
- Stand promozionale, seminterrato

### Punti di distribuzione e area promozionale




1º mezzo punto di distribuzione, binario di testa, parte est e ovest, max. 2 promotori



2º mezzo punto di distribuzione, binario di testa, parte est e ovest, max. 2 promotori



Punto di distribuzione, atrio ovest, passaggio seminterrato



#### Stand promozionale, seminterrato

max.  $18 \times 9 = 162 \text{m}^2$ 

Si prega di notare alcune limitazioni di altezza. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 9.

#### Servizi

FFS Free-Wifi	Maggiori informazioni su: http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free- wifi.html
Deposito	Si prega di inviare una mail a promotion.railclean.luzern@sbb.ch almeno 5 giorni prima con nome, numero di telefono, periodo, elettricità, smaltimento dei rifiuti, esigenze, ecc. La disponibilità non può essere sempre garantita.  C'è spazio per un massimo di 10 pallet.
Accesso al sito di promozione con un veicolo (camion)	Accesso per veicoli con un peso massimo di 18,5 t.  Dimensioni massime del veicolo: A 2,10 m; L 2,20 m; L 9 m.  Accesso solo su appuntamento. Si prega di contattare per tempo il punto di contatto della stazione di Lucerna.
Carico pavimento	Carico massimo 500 kg/m²
Allacciamenti elettrici	I pannelli di potenza sono preparati su ordinazione dal personale delle FFS. Si prega di contattare per tempo il punto di contatto della stazione di Lucerna.
Badge per il deposito	Riceverà via e-mail un codice per la cassetta delle chiavi contenente il badge. Troverà le istruzioni per la cassetta delle chiavi nelle pagine seguenti.
Centro di monitoraggio Transsicura	Info / Helpdesk Tel. 051 229 18 20 Numero di emergenza Tel. 051 229 18 18
Accesso ai servizi igienici	Centro d'igiene: Il WC è a pagamento
Orari di apertura della stazione	La stazione è accessibile 24 ore su 24. La cassetta delle chiavi per il badge del deposito è accessibile dal lunedì al venerdì dalle 06.00 alle 21.00.
Smaltimento dei rifiuti	I rifiuti devono essere smaltiti dall'organizzatore.

#### Informazioni importanti per le distribuzioni

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sadistribuzione di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto di distribuzione e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- Nel punto di distribuzione suddiviso «S1» può approfittare di un raggio di distribuzione più ampio e quindi di un numero maggiore di contatti con i clienti. Il numero massimo di 4 promoter resta invariato, ovvero max. 2 per mezzo punto di distribuzione

#### Informazioni logistiche



#### Consegna e deposito

La merce viene consegnata e messa in deposito tramite la consegna ufficiale in Robert-Zünd-Strasse, con una permanenza massima di 30 minuti. I punti di sampling vengono poi riforniti dal deposito.

#### Consegna direttamente al punto di distribuzione con un piccolo veicolo (senza deposito)

Lo sprinter o il minibus è parcheggiato nel parcheggio promozionale (vedi cartina «PP») della Stazione Lucerna, in Robert-Zünd-Strasse. Le consegne ai punti di distribuzione vengono effettuate direttamente dall'auto.

#### Note importanti:


- su richiesta, è disponibile un parcheggio per 2 minibus Sprinter, lunghezza massima 7 m ciascuno
- o 1 camion, lunghezza massima 9 m (vedi foto alla pagina seguente)
- l'accesso di emergenza deve essere sempre libero
- non è permesso lo stoccaggio di merci nell'area di parcheggio promozionale
- Si prega di contattare il punto di contatto della stazione di Lucerna almeno 5 giorni prima per e-mail
- · Restituzione del badge
- Il badge può essere restituito durante l'orario d'ufficio all'ufficio preposto. Al di fuori degli orari di ufficio contattare
- Securitrans tel. 051 222 39 78. Si prega di comunicare che ci si trova a Lucerna.

#### Montacarichi


Numero di montacarichi: 2 (2 t + 4 t) / altezza massima 2,40 m / larghezza massima 1,70 m / profondità massima 3 m

## Parcheggio per la consegna e furgone refrigerante





### Deposito







La disponibilità del deposito non è sempre garantita. Si prega di contattare il punto di contatto della stazione di Lucerna via email almeno 5 giorni prima. Il deposito deve essere restituito in uno stato pulito. Il materiale residuo, i rifiuti, i pallet vuoti ecc. devono essere smaltiti dall'inquilino.

- Dimensioni: ca. 38 m2
- Non sono disponbili allacciamenti elettrici
- Dimensioni porta: altezza 2,10 m, larghezza 1,30 m
- La larghezza del passaggio dal magazzino ai luoghi della promozione è di 1,70 m

#### Keybox per deposito di badge

#### Accesso e porte della KeyBox

Il Key Box si trova al 1° piano, Zentralstrasse 1. (quando si lascia la porta dell'ascensore sulla destra)



#### Orari di apertura

La cassetta delle chiavi per il badge del magazzino è accessibile dal lunedì al venerdì dalle 06.00 alle 21.00.

#### Funzionamento della KeyBox

Toccare il centro del display.

o s systems

Tocca il campo «Anmelden».



Inserisci il tuo PIN e poi Tocca «Login».



La parte destra della KeyBox viene visualizzata e i cassetti autorizzati si aprono automaticamente. (Se i cassetti non si aprono automaticamente, toccare il numero corrispondente «segnato in verde» sul display).

Per i prelievi di chiavi (Promo Bagde) digitare nell'angolo in basso a sinistra

<<LZ HB Key Zentralstrasse 1, 1° piano



Sul display viene visualizzato il lato sinistro del KeyBox. (gli slot autorizzati sono contrassegnati in verde)



Aprire lo sportello e rimuovere la spina sbloccata. (è brevemente contrassegnato da una luce blu)



#### Attenzione:

Si prega di notare che tutti i prelievi devono essere restituiti al KeyBox al numero corretto o al cassetto ogni giorno la sera. Se questo non viene fatto, viene generato un allarme e Tech. A F11 verrà chiesto di cercare la spina mancante o il suo proprietario, il che comporterebbe dei costi.

### Limitazioni di altezza «P1»



P1 Superficie promozionale Se è richiesta l'intera larghezza dell'area di promozione, si deve tener conto della restrizione dell'altezza.

#### Allacciamenti elettrici



#### 



Quadro di distribuzione elettrica «tipo A» 4 × T23 / 16 (230 V) 4 × T25 / 16 (400 V) Totale 63 A




Quadro di distribuzione elettrica «tipo B» 2 × CEE / 32 (400 V)  $2 \times CEE / 32 (400 V)$ 4 × T25 / 16 (400 V) Totale 63 A



Gli allacciamenti elettrici devono essere ordinati in tempo utile. L'ufficio preposto di Facility Management delle FFS sarà comunicato insieme all'autorizzazione.

# Promozioni Specifiche Lyss




### Stazione Lyss

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

## Promozioni


# Specifiche Männedorf



#### Stazione Männedorf

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.


# Promozioni Specifiche Martigny



### Stazione Martigny

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.


# Promozioni Specifiche Meilen



#### Stazione Meilen

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.


# Promozioni Specifiche Mellingen Heitersberg



## Stazione Mellingen Heitersberg

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono posizionare davanti il sottopassaggio.

# Promozioni Specifiche Mendrisio



### Stazione Mendrisio


- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.






# Promozioni

# Specifiche Métro m2 Lausanne-Croisettes



## Métro m2 Lausanne

Piano generale dei punti di distribuzione tutte le stazioni





Punti di distribuzione, stazione di Lausanne-Croisettes,





 $2^{\circ}$  mezzo punto di distribuzione, stazione Lausanne-Croisettes,

### Servizi

Orari di apertura	Le stazioni del metro rimangono chiuse tra le 0.30 e le 5.00 del mattino. Accesso alla stazione dalle ore 5.00.
Consegna	La consegna può essere effettuata davanti alla stazione Croisettes. Maggiori dettagli nella sezione "Informazioni logistiche".
Deposito	Quest'area si trova allo stesso livello dell'area di distribuzione S1.  Attenzione: non è un locale chiudibile a chiave. Non è sorvegliato. Vedere "Informazioni logistiche".  Per il deposito temporaneo, le scatole devono essere etichettate in modo che sia chiaro che si tratta di materiale promozionale e non di rifiuti o altri materiali. Le aree di sdeposito devono essere liberate non appena la promozione è terminata.
Parcheggio	Non disponibile.
Accesso ai servizi igienici	Le toilette sono disponibili in alcune stazioni e sono contrassegnate da un cartello con un adesivo con la scritta «ISS». Chiave su richiesta.
Wifi	Non disponibile.

#### Informazioni importanti per le distribuzioni

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di distribuzione marchiati (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto di distirbuzione e un carello mobile per promotore.
- Nel punto di distribuzione suddiviso «S2» può approfittare di un raggio di distribuzione più ampio e quindi di un numero maggiore di contatti con i clienti. Il numero massimo di 4 promoter resta invariato, ovvero max. 2 per mezzo punto di distribuzione.

La richiesta di un'azione di distribuzione deve essere presentata almeno 7 giorni prima dell'azione. Con l'autorizzazione riceverete le coordinate della persona di contatto diretto della TL per quanto riguarda logistica in loco.

## Informazioni logistiche stazione Lausanne-Croisettes

### Consegna

Via Route de la Corniche 2, 1066 Epalinga





#### **Deposito**

Non esiste un'area di stoccaggio chiusa a chiave, ma un'area di stoccaggio temporaneo, allo stesso livello dell punto di distribuzione «S1».

Le attrezzature possono essere stoccate tra le porte di emergenza lungo il vetro.








# Promozioni


# Specifiche Métro m2 Lausanne-Flon



## Métro m2 Lausanne

Piano generale dei punti di distribuzione tutte le stazioni






Punto di distribuzione, stazione Lausanne-Flon, sul piano rialzato, uscita direzione grand pont



Punto di distribuzione, stazione Lausanne-Flon, accanto allo stand promozionale "P1".



P1 Stand promozionale, 4x4 = 16m<sup>2</sup>



Punto di distribuzione, stazione Lausanne-Flon, di fronte ai binari della metropolitana M1



Punto di distribuzione, stazione Lausanne-Flon, nella sala sotto il punto vendita TL.

### Servizi

Orari di apertura	La stazione di metro rimane chiusa tra le 0.30 e le 5.00 del mattino. Accesso alla stazione dalle ore 5.00.
Consegna	La consegna può essere effettuata davanti alla stazione di Flon. Maggiori dettagli nelle "Informazioni logistiche".
Depostio	È disponibile un deposito con una presa di corrente. Per ottenere l'accesso si prega di contattare l'indirizzo e-mail riportato sul autorizzazione. Ulteriori dettagli sono riportati nelle "Informazioni logistiche".  Per il deposito, i cartoni devono essere chiaramente etichettati in modo che sia chiaro che si tratta di materiale promozionale e non di spazzatura o altro. Il deposito deve essere sgomberato la sera dopo la fine della promozione.
Parcheggio	Non disponibile.
Accesso ai servizi igienici	Le toilette sono disponibili in alcune stazioni e sono contrassegnate da un cartello con un adesivo con la scritta «ISS». Chiave su richiesta.
Wifi	Non disponibile.

### Informazioni importanti per le distribuzioni

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di distribuzione marchati (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto di distribuzione e un carello mobile per promotore.

La richiesta di un'azione di distribuzione o promozione deve essere presentata almeno 7 giorni prima dell'azione.

Con l'autorizzazione riceverete le coordinate della persona di contatto diretto della TL per quanto riguarda logistica in loco.

## Informazioni logistiche sulla stazione di Lausanne-Flon

### Consegna


Via Place d l'Europe, direzione Escaliers du Grand-Pont 7, 1003 Lausanne





### Deposito con allacciamento elettrico





### Allacciamenti elettrici stazione Lausanne-Flon



### Collegamento di alimentazione

Presa 1 Vicino alla consegna / ascensore, 220 volt

Presa per le promozioni. I cavi devono essere coperti sul pavimento.







### Collegamento di alimentazione

Presa 2 a sinistra del biglietto distributore automatico, 220 volt Presa per le promozioni. I cavi devono essere coperti sul pavimento.










# Promozioni


# Specifiche Métro m2 Lausanne-Gare



## Métro m2 Lausanne

Piano generale dei punti di distribuzione tutte le stazioni





Punto di distribuzione, stazione Lausanne-Gare, max. 4 promotori e un totale di due contenitori di distribuzione. Si prega di posizionarsi sul lato destro.

Prenotabile solo per la mattina.



Punto di distribuzione, stazione Lausanne-Gare, al livello superiore ai binari. Attenzione: l'area di distribuzione è solo sotto la tettoia.

Prenotabile solo per il pomeriggio.

### Servizi

Orari di apertura	Le stazioni del Métro rimangono chiuse tra le 0.30 e le 5.00 del mattino.
Consegna	Se disponibile, è possibile utilizzare il parcheggio di fronte alla stazione per scaricare l'attrezzatura. Vedere "Informazioni logistiche".
Deposito temporaneo	Lo spazio sotto le scale può essere utilizzato come deposito temporaneo. Attenzione: non è un locale chiudibile a chiave. Non è sorvegliato. Vedere "Informazioni logistiche". Per il deposito temporaneo, i cartoni devono essere chiaramente etichettati in modo che sia chiaro che si tratta di materiale promozionale e non di spazzatura o altro. Il deposito temporaneo deve essere sgomberato la sera dopo la campagna di distribuzione.
Alimentazione elettrica	Presso il deposito temporaneo è disponibile una connessione elettrica che può essere utilizzata. Vedere "Informazioni logistiche".
Parcheggio	Non disponibile.
Accesso ai servizi igienici	Le toilette sono disponibili in alcune stazioni e sono contrassegnate da un cartello con un adesivo con la scritta «ISS». Chiave su richiesta.
Wifi	Non disponibile.

#### Informazioni importanti per le distribuzioni

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di distribuzione marchiati (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto di distribuzione e un carello mobile
- I contenitori arrotolabili possono presentare un marchio (ad esempio, una bandiera da spiaggia, ecc.).

La richiesta di un'azione di distribuzione deve essere presentata almeno 7 giorni prima dell'azione. Con l'autorizzazione riceverete le coordinate della persona di contatto diretto della TL per quanto riguarda logistica in loco.


## Informazioni logistiche stazione Lausanne-Gare

### Consegna

Consegna a breve termine tramite Stazione degli autobus: Place de la Gare 2, 1003 Losanna




### Ascensore per il deposito temporaneo



### Deposito temporaneo con allacciamento elettrico

Il deposito temporaneo si trova sotto le scale. (Attenzione: non è un locale chiuso a chiave, non è sorvegliato).

Larghezza: 2,4m / Lunghezza: 3,8 m / Altezza: 1,32 m








## **Promotions**

# Spécifications Métro m2 Lausanne-Ouchy



## Métro m2 Lausanne

Plan de situation sur les places de distribution toutes les stations





1ère demi-place de distribution, max. 2 promoteurs, station Lausanne-Ouchy.



2ème demi-place de distribution, max. 2 promoteurs, station Lausanne-Ouchy.
ATTENTION: l'espace de distribution se situe sous le toit

### **Prestations**

Horaires d'ouverture	Les stations sont fermées de 00h30 à 5h00. Accès à la station dès 5h00.
Livraisons	La livraison doit être convenue au préalable avec la personne de contact de TL. Vous recevrez le contact avec l'autorisation. Voir « Informations logistiques ».
Espace de stockage intermédiaire	L'utilisation de l'espace de stockage doit être annoncée au préalable aux TL. La remise des clés est effectuée par TL. Vous recevrez le contact avec l'autorisation.  Pour le stockage intermédiaire, les cartons doivent être étiquettés afin que l'on puisse clairement distinguer qu'il s'agit de matériel de promotion et non de déchets ou autre. Les espaces de stockages intermédaires doivent être libérés dès la fin de la promotion.  Voir « Informations logistiques ».
Branchements électriques	L'électricité est disponible dans le local de stockage. À côté de la porte d'entrée.
Accès aux toilettes	Des toilettes sont disponibles dans toutes les stations. Elles sont repérables par l'autocollant «ISS» sur les portes. Clé sur demande.
Wifi	Non disponible.

#### Informations importantes sur les actions de distribution

- Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
- Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques (p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d'extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la charge de l'agence ou du client.
- Le point de distribution «S1» est partagée en deux demi-places. Ces dernières vous permettent de bénéficier d'un plus grand nombre de contacts clients. Le nombre maximum de 4 promoteurs reste, soit un maximum de 2 promoteurs par demi-place de distribution.
- · Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).


#### L'annonce d'une action de distribution doit être faite au moins 7 jours avant l'action.

Avec la remise de l'autorisation, vous recevrez les coordonnées de la personne de contact directe pour la logistique sur site.

## Informations logistiques station Lausanne-Ouchy

#### Livraison

Livraison courte durée, par la Rue du Lac.







### Espace de stockage intermédiaire avec branchement électrique

L'espace intermédiaire sera libéré au moment de la réservation, avec la possibilité de placer le matériel sur le côté droit du couloir.





# Promozioni Specifiche Monthey




## **Stazione Monthey**

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

# Promozioni


# Specifiche Montreux



### Stazione Montreux

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.


# Promozioni Specifiche Morges



## Stazione Morges

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

# Promozioni Specifiche Moutier




### **Stazione Moutier**

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

# Promozioni

# Specifiche Münchenbuchsee




### Stazione Münchenbuchsee

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

# Promozioni


# Specifiche Münsingen



## Stazione Münsingen

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

# Promozioni Specifiche Muri



### Stazione Muri

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

## Promozioni

## Specifiche Muttenz




### Stazione Muttenz

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

# Promozioni


## Specifiche Nänikon-Greifensee



### Stazione Nänikon-Greifensee

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

# Promozioni Specifiche Nebikon




### Stazione Nebikon

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.




## Promozioni

# Specifiche Neuchâtel




## Stazione Neuchâtel

### Piantina del sito





- Punto di distribuzione, area principale, livello città
- Punto di distribuzione, piazzale della stazione, est, livello città
- Stand promozionale, piazzale della stazione, est, livello città

## Punti di distribuzione e area promozionale



S1 Punto di distribuzione, area principale, livello città





Stand promozionale, piazzale della stazione, est, livello città  $5\times3=15\text{m}^2$ 

#### Servizi

FFS Free-Wifi gratuito	Ulteriori informazioni su: <a href="http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html">http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html</a>
Deposito	Non disponibile.
Parcheggio per le consegne	Il parcheggio per le consegne si trova proprio di fronte alla Coop ed è li- mitato a 30 minuti.
Parcheggio	Durante la promozione sono disponibili posti auto nel parcheggio sotter- raneo. Sono a pagamento e riservati alle auto.
Alimentazione elettrica	Per l'elettricità è disponibile un distributore di prese a muro con vari colle- gamenti. Vedere i dettagli alla pagina seguente. Importante: portare il pro- prio cavo (min. 30 metri) e fissarlo ordinatamente al pavimento (rischio di inciampo!).
Accesso ai servizi igienic	La stazione dispone di servizi igienici pubblici.

#### Informazioni importanti per le distribuzioni

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di distribuzione di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto di distribuzione e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).

### Alimentazione elettrica



#### Alimentazione elettrica P1




Distributore di prese IP44 1xCEE 32/5, 2xCEE16/5, 2xT25, 3xT23. I cavi (min. 30 metri circa) devono essere portati con sé e fissati ordinatamente al pavimento (rischio di inciampo!). Informare la direzione della struttura sull'uso.





# Promozioni Specifiche Nyon




## Stazione Nyon

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

## Promozioni

# Specifiche Oberwinterthur




### Stazione Oberwinterthur

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

# Promozioni

# Specifiche Oensingen




## Stazione Oensingen

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.




## Promozioni Specifiche Olten



## Stazione Olten

### Piantina del sito




- 2 mezzi punti di distribuzione, davanti alla panetteria Hug, a sinistra e a destra delle scale che scendono
- 2 mezzi punti di distribuzione, davanti all'edificio di biglietteria della stazione, a sinistra e destra delle scale
- Stand promozionale, davanti alla panetteria Hug, a sinistra e a destra delle scale che scendono

### Punti di distribuzione e area promozionale




2 mezzi punti di distribuzione, davanti alla panetteria Hug, a sinistra e a destra delle scale che scendono, max.2 promotori ciascuno.



2 mezzi punti di distribuzione, davanti all'edificio di biglietteria della stazione, a sinistra e a destra delle scale che scendono, max.2 promotori ciascuno.

Importante: I promotori devono rimanere nelle immediate vicinanze dei punti di sampling per non compromettere il flusso dei passanti.



Stand promozionale, davanti alla panetteria Hug, a sinistra e a destra delle scale che scendono  $6.2 \times 5.2 = 32 \text{m}^2$ 


#### Servizi

FFS Free-Wifi	Ulteriori informazioni su: <a href="http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html">http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html</a>
Deposito	Prenotando in anticipo presso il Facility Management, cè la possibilità, durante le promozioni/sampling, di utilizzare un deposito intermedio. Questo si trova ad un livello inferiore ed è principalmente accessibile solo attraverso le scale. Un badge per l'accesso al deposito può essere ottenuto, previo appuntamento, dal Facility Management. Il badge deve poi essere restituito al Facility Management.
Sampling di prodotti refrigerati	Esiste la possibilità di fare sampling con prodotti refrigerati.
Accesso a parcheggio di consegna	L'accesso avviene tramite la normale consegna come per i negozi pas- sando dalla Gösgerstrasse. Il parcheggio di consegna può essere utilizz- ato solo per lo scarico del materiale. Successivamente il veicolo deve li- berare nuovamente lo spazio.
Informazioni logistiche	C'è un percorso di consegna all'area promozionale e ai punti di sampling. Un altro percorso di consegna porta al deposito.
Restrizioni per carico massimo del pavimento per m²	Carico massimo 500k g/m².
Alimentazione elettrica	Per «P1», «F» e «S1» è disponibile una presa di corrente sopra l'area. Distanza dalla presa al pavimento 3,7 m. Vedi informazioni all'ultima pagina.
Accesso ai servizi igienici	Utilizzare i servizi igienici pubblici.
Parcheggio	Non sono disponibili posteggi per i promotori. Utilizzare il posteggio pubblico della stazione, dove non si possono riservare i posteggi. Il pagamento viene effettuato direttamente in loco alle condizioni ufficiali.

#### Informazioni importanti per le distribuzioni

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di distribuzione di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto di distribuzione e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- Nei mezzi punti di distribuzione «S1» e «S2» può approfittare di un raggio di distribuzione più ampio e quindi di un numero maggiore di contatti con i clienti. Il numero massimo di 4 promoter resta invariato, ovvero max. 2 per mezzo punto di distribuzione.

### Accesso al parcheggio per le consegne





Accesso al parcheggio per la consegna L'accesso avviene passando dalla normale via di consegna per i negozi (Gösgerstrasse).

### Consegna superficie promozionale e punti sampling

#### Consegna superficie promozionale e punti sampling

Direttamente presso il parcheggio per le consegne c'è un ascensore che porta al piano sottostante in un sottopassaggio non accessibile al pubblico.




#### Codice per l'ascensore

Il codice per il montacarichi può essere richiesto precedentemente al Facility Management 051 222 21 11.



#### Sottopassaggio

Arrivati nel sottopassaggio un tunnel porta dall'altra parte dei marciapiedi, dove si trova un'altro lift. Da qui si raggiunge direttamente il marciapiede.




#### Marciapiede (binario)

Scendendo dal lift si prosegue a sinistra per ca. 80 m lungo il marciapiede dove si raggiunge l'area promozionale ed i punti sampling.



### Consegna deposito





#### Consegna deposito

La consegna al deposito avviene dal posteggio di consegna passando dal sottopassaggio sud.

### Deposito


#### **Deposito**

- Per il deposito temporaneo dei beni in promozione è a disposizione un locale nel sottopassaggio sud previo accordo con il Facility Management 051 222 21 11.
- Un badge per l'ingresso al deposito deve essere ritirato, previo appuntamento anticipato presso il Facility Management.
- Il locale si trova ad un piano più in basso delle aree promozionali ed è accessibile solo attraverso le scale.



#### Luogo di stoccaggio nel deposito

Il luogo di stoccaggio si trova in uno spazio allungato quasi alla fine del locale. Dopo l'ingresso attraversare la prima porta, dritto passando dalla seconda porta.



#### Luogo di stoccaggio nel deposito

Dopo le due porte ed un corridoio si raggiunge il luogo di stoccaggio sulla sinistra, dove sulla parete trovate la scritta «PROMO». Possono essere depositate da 3 a 4 pallet.





### Alimentazione elettrica

### Alimentazione elettrica P1




La presa di corrente (230V/16A) si trova a 3,7 m dal pavimento, sopra l'area promozionale.






# Promozioni Specifiche Palézieux



### Stazione Palézieux

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

# Promozioni Specifiche Payerne




## Stazione Payerne

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

# Promozioni


## Specifiche Pfäffikon ZH



#### Stazione Pfäffikon ZH

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.


### Specifiche Pfäffikon SZ



#### Stazione Pfäffikon SZ

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.


# Specifiche Porrentruy



### Stazione Porrentruy

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.


### Promozioni Specifiche Pratteln



#### Stazione Pratteln

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.


# Promozioni Specifiche Pully



### Stazione Pully

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

### Specifiche Rapperswil




### Stazione Rapperswil



Sala della stazione, livello cittadino

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

# Specifiche Regensdorf-Watt




### Stazione Regensdorf-Watt

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.




### Promozioni Specifiche Renens



### **Stazione Renens**

#### Piantina del sito




- Punto di distribuzione, Piazza della stazione, Passaggio Ovest
- Stand promozinale, Piazza della stazione, Passaggio Ovest

#### Punti di distribuzione e area promozionale



Punto di distribuzione, Piazza della stazione, Passaggio Ovest




Stand promozinale, Piazza della stazione, Passagio Oves  $4 \times 4 = 16m^2$ 

#### Informazioni importanti per le distribuzioni

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di distribuzione di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto di distribuzione e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).


### Promozioni Specifiche Rheineck



#### Stazione Rheineck

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.


### Specifiche Rheinfelden



#### Stazione Rheinfelden

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.


### Specifiche Richterswil



#### Stazione Richterswil

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.


### Specifiche Romanshorn



#### Stazione Romanshorn

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.


# Promozioni Specifiche Romont



#### Stazione Romont

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.


### Specifiche Rorschach



#### Stazione Rorschach

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.


# Promozioni Specifiche Potl



#### Stazione Rotkreuz

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.


# Promozioni Specifiche Rümlang



### Stazione Rümlang

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.


### Promozioni Specifiche Rüti ZH



#### Stazione Rüti ZH

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.


# Promozioni Specifiche Sargans



### Stazione Sargans

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.


### Specifiche Schaffhausen



#### Stazione Schaffhausen



Punto di distribuzione, Piazza della stazione ovest,



Punto di distribuzione, Livello città, spazio coperto tra il sportello e la farmacia



Importante: i promotori non possono trovarsi sul suolo pubblico. Non è consentito avvicinare i passanti o distribuire omaggi sul suolo pubblico.




Importante: i promotori non possono trovarsi sul suolo pubblico. Non è consentito avvicinare i passanti o distribuire omaggi sul suolo pubblico.



Punto di distribuzione, Atrio della stazione, livello città

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.


# Promozioni Specifiche Schlieren



#### Stazione Schlieren

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.


### Specifiche Schwanden



#### Stazione Schwanden

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.


### Specifiche Schwerzenbach



#### Stazione Schwerzenbach

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.


# Promozioni Specifiche Schwyz



#### Stazione Schwyz

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.


# Specifiche Siebnen-Wangen



#### Stazione Siebnen-Wangen

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.


# Specifiche Sierre/Siders



#### Stazione Sierre/Siders

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

# Promozioni Specifiche Sion



#### Stazione Sion




Punto di distribuzione, Bahnhofplatz, livello città

#### Servizi

FFS Free-Wifi	Ulteriori informazioni su: <a href="http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html">http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html</a>
Deposito	È a disposizione ma senza garanzia. Si prega di contattare in tempo la persona di conttatto delle FFS della stazione di Sion.
Sampling di prodotti refrigerati	Non c'è possibilità di posteggio per un camion refrigerante.
Parcheggio	Esiste un parcheggio pubblico nelle immediate vicinanze.
Accesso ai servizi igienici	Sono presenti dei servizi igienici nei sottopassaggi.

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).


# Promozioni Specifiche Sissach



#### Stazione Sissach

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

# Promozioni Specifiche Solothurn



#### Stazione Solothurn




Punto di distribuzione, Salita sottopassaggio lato Bahnhofplatz, livello città



Punto di distribuzione, Salita sottopassaggio marciapiede 1 (ala ovest), livello città

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- · Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

# Specifiche St. Maurice



#### Stazione St. Maurice

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.


### Specifiche Stazione Stäfa



#### Stazione Stäfa

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

### Specifiche Stein am Rhein




#### Stazione Stein am Rhein

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



### Promozioni Specifiche San Gallo



#### Stazione di San Gallo

#### Piantina del sito



- 2 mezzi punti di distribuzione. accesso sottopassaggio ovest, livello città
- 1. mezzo punto di distribuzione, accesso sottopassaggio est, livello città
- 2. mezzo punto di distribuzione, accesso sottopassaggio est, livello città
- Area promozionale, accesso sottopassaggio ovest, livello città

#### Punti di distribuzione e area promozionale



2 mezzi punti di distribuzione. accesso sottopassaggio ovest, livello città, max. 2 promotori per punto



1. mezzo punto di distribuzione, accesso sottopassaggio est, livello città, max. 2 promotori



 ${\bf 2.\ mezzo\ punto\ di\ distribuzione,\ accesso\ sottopassaggio\ est,\ livello\ citt\`{a},\ max.\ 2\ promotori$ 



Stand promozionale, accesso sottopassaggio ovest, livello città  $3\times3=9m^2$ 

#### Servizi

FFS Free-Wifi	Maggiori informazioni su: http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi. html
Deposito	Non è disponibili un deposito, esiste tuttavia la possibilità di noleggiare un veicolo di trasporto e parcheggiarlo nelle vicinanze durante le promozioni ed i sampling. Il veicolo può essere utilizzato quale deposito. Informare il custode in anticipo.
Sampling di prodotti refrigerati	Un veicolo di refrigerazione può essere parcheggiato nelle vicinanze. Sono disponibili allacciamenti di corrente.
Accesso alla superficie destinata agli stand con un veicolo (camion)	L'accesso avviene passando da St. Leonhardstrasse/Bahnhofplatz. Attenzione: altezza massima di ingresso 4,5 m, da lì si può trasportare la merce all'area promozionale tramite un carrelli portabagagli. Si prega di avvisare in anticipo il custode: Tel. 079 567 21 60
Restrizioni di carico massimo sul pavimento al m²	Carico massimo 1000 kg/m²
Allacciamenti elettrici	E'disponibile. La presa per «P1» si trova a ca. 10 m dall'area promozionale.
Parcheggio	Non sono disponibili posti auto per i promotori. Deve essere utilizzato II parcheggio pubblico della stazione. Nessun posto auto può essere può essere riservato. Il pagamento viene effettuato direttamente in loco alle condizioni ufficiali.
Accesso ai servizi igienici	Sono disponibili servizi igienici pubblici a pagamento nel sottopassaggio est.

#### Informazioni importanti per le distribuzioni

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di distribuzione di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto di distribuzione e un carello mobile
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- Nei punti di distribuzione suddivisi «S1» e «S2» può approfittare di un raggio di distribuzione più ampio e quindi di un numero maggiore di contatti con i clienti. Il numero massimo di 4 promoter resta invariato, ovvero max. 2 per mezzo punto di distribuzione.


#### Consegna

#### Accesso per la consegna

L'accesso avviene passando da St. Leonhardstrasse/ Bahnhofplatz.

L'altezza massima di ingresso è di 4,5 m.





#### Parcheggio per veicolo di trasporto e refrigerante

#### Parcheggio per veicolo di trasporto e refrigerante

Previo accordo con il custode 079 567 21 60 può essere parcheggiato un grande veicolo di trasporto (camion), che può essere utilizzato



#### Parcheggio per veicolo refrigerato

Previo accordo con il custode 079 567 21 60, è possibile parcheggiare un veicolo refrigerato durante le promozioni e le degustazioni. Importante: I-autista del veicolo refrigerato deve essere presente durante le promozioni o i campionamenti per poter spostare il veicolo refrigerato in caso di emergenza. È disponibile una connessione elettrica a 220V e 380V, ma non un adattatore.




#### Allacciamenti elettrici

#### Allacciamento elettrico P1




La presa si trova a ca.10 m dall'area promozionale. L'accesso è libero.






### Specifiche St. Margrethen



#### Stazione St. Margrethen

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.


# Specifiche Sursee



#### Stazione Sursee

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.


### Promozioni Specifiche Thalwil



#### Stazione Thalwil

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

### Promozioni Specifiche Thun




#### Stazione Thun



Sottopassaggio delle scale, livello città

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



#### Stazione Turgi

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

### Specifiche Uster




#### Stazione Uster



Vicino alle scale, che scendono, livello città


- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

### Specifiche Uznach



#### Stazione Uznach


- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



#### Stazione Uzwil

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.


### Promozioni Specifiche Versoix



#### Stazione Versoix

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.


### Promozioni Specifiche Vevey



#### Stazione Vevey

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.


## Promozioni Specifiche Ville



#### Stazione Villeneuve

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

### Promozioni Specifiche Visp



#### Stazione Visp



Uscita Bahnhofplatz, livello città


#### Servizi

FFS Free-Wifi	Il servizio è limitato a 60 minuti – dopo due ore di pausa è possibile ricollegarsi.  Ulteriori informazioni su: <a href="http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html">http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html</a>
Lagerraum	All'ingresso dell'edificio (Bahnhofplatz B1) sul lato destro vicino all'ascensore, presso la sala da tè Zenhäusern. L'area di stoccaggio di circa 2 × 2 m offre spazio per due pallet. Per l'accesso contattare Fabian Brunner (tel. 079 256 66 48).
Parcheggio	Possibile previa notifica alla polizia municipale: gemeindepolizei@visp.ch
Alimentazione elettrica	Non disponibile.
Assistenza in loco	Non disponibile.

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.)

#### Punto di consegna del materiale






Spazio per il deposito temporaneo di materiale promozionale






### Specifiche Wädenswil



#### Stazione Wädenswil


- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



#### Stazione Wallisellen

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

### Specifiche Weinfelden



#### Stazione Weinfelden



Punto sampling al coperto, in caso di pioggia o neve Punto non coperto, in caso di tempo asciutto

#### Servizi

FFS Free-Wifi	Il servizio è limitato a 60 minuti – dopo due ore di pausa è possibile ricollegarsi. Ulteriori informazioni su: <a href="http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html">http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html</a>
Camere refrigerate	Non sono disponibili camere climatizzate.
Allacciamento elettrico	Sono disponibili le seguenti prese esterne: Pos1. Una presa si trova sul tabellone (F200L). Pos2. Una presa a pavimento si trova direttamente sulla piazza (presso lo stand Marroni). vedi planimetria alla pagina seguente


- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

#### Allacciamento elettrico




#### Allacciamento elettrico

Pos1. Eine Steckdose befindet sich beim Plakatwerbeträger (F200L) – 1 × T13 10A (230V)
Pos2. Eine Bodensteckdose befindet sich direkt auf dem Platz (beim Marronistand) – 1 × T13 10A (230V)




### Specifiche Wettingen



#### Stazione Wettingen

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

### Promozioni Specifiche Wetzikon




#### Stazione Wetzikon

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



### Promozioni Specifiche Wil



## Stazione Wil


### Piantina del sito




- Punto di distribuzione, uscita al sottopassaggio, livello città
- Punto di distribuzione, rondellen-Platz, piano interrato
- Stand promozionale, livello città

### Punti di distribuzione e area promozionale







Punto di distribuzione, rondellen-Platz, piano inter-



Stand promozionale, livello città  $3 \times 4 = 12m^2$ 

### Servizi

FFS Free-Wifi	Ulteriori informazioni su: <a href="http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html">http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html</a>
Deposito	Non disponibile.
Allacciamento elettrico	Box di alimentazione a circa 5 metri dalla zona di promozione. Per ulteriori informazioni, vedere la pagina seguente.

### Informazioni importanti per le distribuzioni

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di distribuzione di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto di distribuzione e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).

### Allacciamenti elettrici



### Allacciamenti elettrici



La presa (230V/16A) si trova sul muro a 5m dalla zona di promozione.






### **ATTENZIONE!**

La scatola di alimentazione può essere aperta solo con una chiave KABA 5000. Questo deve essere organizzato da voi



# Specifiche Winterthur



## Stazione Winterthur

### Piantina del sito




- Punto di distribuzione, scale del sottopassaggio sud, livello città
- Punto di distribuzione, piazzale d'entrata alla porta della città, livello città
- Punto di distribuzione, uscita sottopassaggio nord, livello città
- Stand promozionale, piazzale d'entrata, livello città

## Punti di distribuzione e area promozionale




S1 Punto di distribuzione, scale del sottopassaggio sud, livello città



Punto di distribuzione, uscita sottopassaggio nord, livello città



Punto di distribuzione, piazzale d'entrata alla porta della città, livello città



Stand promozionale, piazzale d'entrata, livello città  $7 \times 3.5 = 24.5 \text{ m}^2$ 

### Servizi

FFS Free-Wifi	Maggiori informazioni su: http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/ free-wifi.html
Deposito	Nel sottopassaggio è disponibile un piccolo ripostiglio di circa 4 m². Prenotazione e accesso tramite il punto di contatto FFS.
Accesso all'area dello stand con il veicolo (camion)	Accesso per auto e camion possibile. Le dimensioni dell'area di promozione devono essere rispettate. Si prega di fare attenzione al carico per il pavimento.
Restrizioni per il carico a pavimento al m²	Max. carico utile 16 t/m <sup>2</sup> .
Sampling di prodotti refrigerati	C'è un parcheggio per un camion refrigerato vicino al deposito merci a vostra disposizione. Non é disponibile un collegamento di alimentazione. Per ulteriori dettagli, consultare la pagina 7.
Ascensori e montacarichi	Ascensore e rampa disponibili.
Allacciamento idrico	Disponibile.
Allacciamento elettrico	I collegamenti elettrici sono a circa 20 m di distanza dalla superficie P1.
Punti per appendere	Non disponibile.
Accesso ai servizi igienici	Nell'edificio della stazione (accessibile dal binario 3) per CHF 1.50.
Custode	Dalle 8.00-17.00, tel. 079 223 14 22

### Informazioni importanti per le distribuzioni

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di distribuzione di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto di distribuzione e un carello mobile per
  - promotore. I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).

## Deposito

Deposito temporaneo per la conservazione del materiale promozionale.

- Le chiavi possono essere richieste e restituite al custode su appuntamento.
- Si prega di concordare in anticipo la consegna del materiale con il punto di contatto FFS.







### Parcheggio per la consegna

I parcheggi riservati ai furgoni per le consegne si trovano nella parte inferiore della Volgelsangstrasse 8, sul lato della stazione ferroviaria di Winterthur, di fronte al magazzino merci.

Le consegne devono essere comunicate in anticipo al Facility Management. Il contatto verrà comunicato al momento del rilascio dell'autorizzazione.







### Allacciamenti elettrici



### Allacciamenti elettrici P1



Gli allacciamenti elettrici si trovano accanto all'entrata della porta della città.






### Scatola elettrica

- 1 x CEE / 32 (400V)
- 1 x CEE / 16 (400V)
- 1 x T25 / 16 (400V/230V)


# Specifiche Winterthur Seen



### Stazione Winterthur Seen

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

# Promozioni Specifiche Wohlen



### Stazione Wohlen

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

# Specifiche Yverdon-les-Bains



### Stazione Yverdon-les-Bains



Ingresso sottopassaggio ovest, binario 1




Ingresso sottopassaggio est, binario 1

### Servizi

FFS Free-Wifi	Il servizio è limitato a 60 minuti – dopo due ore di pausa è possibile ricollegarsi. Ulteriori informazioni su: <a href="http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html">http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html</a>	
Deposito	Non disponibile.	

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).


# Specifiche Ziegelbrücke



## Stazione Ziegelbrücke

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.


# Specifiche Zofingen




## Stazione Zofingen

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

# Specifiche Zürich Altstetten



### Stazione Zürich Altstetten




**Uscita Nord** 



Uscita sud, Altstetterplatz

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.

# Specifiche Zürich Enge



## Stazione Zürich Enge



Uscita su Bederstrasse, livello città



Marciapiede binario 1, livello città


### Servizi

FFS Free-Wif	Il servizio è limitato a 60 minuti – dopo due ore di pausa è possibile ricollegarsi. Ulteriori informazioni su: <a href="http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html">http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html</a>
Deposito	Non disponibile.
Parcheggio	Sono disponibili parcheggi nelle immediate vicinanze.

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).




# Specifiche Zürich Europaallee



## Zürich Europaallee

### Piantina del sito



- Punto di distribuzione, passaggio Europaallee, piano terra, lato Europaallee
- Punto di distribuzione, passaggio Europaallee, piano terra, lato Lagerstrasse
- Area promozionale, passaggio Europaallee, centro commerciale

## Punti di distribuzione e area promozionale



Punto di distribuzione, passaggio Europaallee, piano terra, lato Europaallee



Punto di distribuzione, passaggio Europaallee, piano terra, lato Lagerstrasse




Area promozionale, passaggio Europaallee, centro commerciale max.  $10 \times 10 = 100 \text{m}^2$ 

### Servizi


SBB Free-Wifi	Non disponibile.
Accesso centro commerciale	Entrata Lagerstrasse, Larghezza 2,50 m, Altezza 2,37 m
Consegna	Previo accordo con il Facility Management (contatto sull'autorizzazione).
Orari di apertura	Al di fuori degli orari di apertura, gli ingressi possono essere utilizzati solo dal personale di sicurezza. Durante questo periodo, il centro commerciale deve essere sorvegliato per impedire l'accesso a persone non autorizzate.
Orari di apertura dei negozi	Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 20.00, sabato dalle 9.00 alle 18.00, domenica chiuso
Orari di apertura / accesso al centro commerciale	Dal lunedì al venerdì dalle 6.00 alle 21.30, sabato dalle 7.00 alle 21.30, domenica chiuso Le promozioni possono essere allestite e smontate solo durante questi orari di apertura.
Parking	Non è possibile prevedere posti auto per le promozioni. Le alternative sono:  • Durante gli orari di apertura, presso la stazione di polizia regionale del distretto 4 è possibile ottenere permessi di parcheggio giornalieri a pagamento. Questi permessi autorizzano i veicoli a parcheggiare in determinate aree di Europaallee.  • C'è un numero limitato di parcheggi pubblici a pagamento nel garage dell'edificio A. Solo per auto.
Deposito	È disponibile. Europaallee-Passage, 2° piano. È protetto da un sistema di accesso elettronico. Il supporto di accesso può essere richiesto alla persona di contatto in loco. Allacciamento elettrico a 230 V disponibile nel deposito.
Accesso al deposito, chiave, serratura con codice	Logistics Facility Management Zurigo (contatto sull autorizzazione)
Campionamento di prodotti refrigerati	Non disponibile.
Stand promozionale P1 / panchine	Importante: nell'area di promozione sono presenti panchine portatili. Queste devono essere rimosse in anticipo dalle FFS. Almeno 1 settimana prima dell'inizio dell'evento, si prega di contattare FFS Immobili, signor Samuel Friedli, samuel.friedli@sbb.ch, via e-mail.  • Gli oggetti possono essere collocati solo all'interno dei pilastri.  • Non sono ammesse tende, in quanto ostruiscono i sistemi di estrazione del fumo e del calore.  • La luce sull'area P1 può essere resa più luminosa, ma non più scura.
Allacciamenti elettrici	Le prese di tipo 15 sono installate in 3 pilastri e sono liberamente accessibili. Una presa CEE16 è installata nella parete; l'accesso deve essere registrato con 1 settimana di anticipo. Quando si installa il cablaggio, l'utente deve assicurarsi che i cavi non creino un rischio di inciampo per i clienti.

## Informazioni logistiche centro commerciale, piano terra




Ingresso centro commerciale

### Informazioni logistiche centro commerciale, mezzanino e seminterrato




Piano mezzanino (servizi igienici, sala di primo soccorso, guardaroba, sala ricreativa)



Seminterrato (deposito per le promozioni)

### Consegna al centro logistico e consegna a breve termine



### 1. Consegna del centro logistico Europaallee

La consegna centrale passa per Freischützgasse 30, 1 UG.

Ogni consegna deve essere registrata presso il referente. Il contatto sarà avvisato con l'autorizzazione.

È possibile che l'orario di consegna desiderato sia completamente prenotato e che non sia possibile effettuare la consegna tramite il centro logistico.

- Velocità massima 10km/h
- I pedoni hanno la precedenza
- Utilizzare solo la zona di consegna assegnata
- In retromarcia verso la rampa
- Spegnere il motore
- Non depositare la merce sulla rampa o nel punto di consegna
- È severamente vietato fumare in tutta l'area di consegna
- Sono vietati gli autoarticolati e i rimorchi

### 2. Consegna a breve termine Europaplatz, max. 30 minuti

Per le grandi consegne sull'area P1 o per le campagne di distribuzione, un furgone/camion può essere parcheggiato temporaneamente su Europaplatz o Sihlpostgasse.


Sul Europaplatz si svolgono diversi eventi; a seconda dell'evento, l'accesso può essere limitato o non possibile. La persona responsabile della promozione deve informarsi sugli eventi.


#### 3. Consegna a breve termine Sihlpostgasse, max. 30 minuti

L'accesso alla Sihlpostgasse è possibile solo in misura limitata per gli autocarri. Questa consegna può essere utilizzata solo in casi eccezionali e deve essere concordata con il referente logistico in loco.

### Entrata e uscita del centro logistico Europaallee

Percorso di accesso all'Europaallee per camion e auto per il carico e lo scarico delle merci. I camion possono entrare nell'edificio solo dopo aver consultato il Facility Management Zurich.






Ingresso da Lagerstrasse in Freischützgasse in direzione del parcheggio.



Ingresso al parcheggio dalla Freischützgasse. Altezza massima di ingresso 4,1 m



# Specifiche Zürich Europaplatz



## Zürich Europaplatz

### Piantina del sito



- Due mezzi punti di distribuzione, uscita Europaplatz
- Area promozionale, uscita Europaplatz

### Punti di distribuzione e area promozionale



Due mezzi punti di distribuzione, uscita Europaplatz, max. 2 promotori per mezzo punto di distribuzione. Attenzione: Posizionarsi al di fuori della tettoia e delle linee guida per i non vedenti. La larghezza dei gradini deve essere mantenuta libera.

Rispettare le indicazioni a terra.



### Servizi

Maggiori informazioni su: <a href="http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html">http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html</a>
La consegna deve essere preannunciata al portiere. La consegna è possibile dalle 5.00 alle 12.30. Per maggiori informazioni, vedere «Informazioni logistiche / Consegna».
Disponibile. V. dettagli sotto «Allacciamenti elettrici».
È disponibile un magazzino. L'utilizzo deve essere preannunciato al momento del porting. La merce in distribuzione deve essere scaricata entro 30 minuti e trasportata su il magazzino. Vedere le informazioni in «Informazioni logistiche / Consegna». Nel magazzino è presente un allacciamento elettrico.
Il campionamento di prodotti refrigerati è possibile in misura limitata: il parcheggio a lungo termine di veicoli refrigerati deve essere chiarito in modo specifico. La consegna e il parcheggio per soste di lunga durata devono essere preannunciati al portiere.  V. informazioni sotto «Informazioni logistiche / Consegna».
Tranne per la consegna, non sono disponibili parcheggi. La consegna può durare al massimo 30 minuti. Il veicolo deve poi essere nuovamente portato via. Il parcheggio a lungo termine deve essere chiarito in anticipo.
Accesso con badge FFS. Il badge viene consegnato dal Facility Management FFS. Il contatto viene comunicato al momento dell'autorizzazione.

### Informazioni imortanti per le distribuzioni

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori marchiati (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Nel punto di distribuzione suddiviso «S1» può approfittare di un raggio di distribuzione più ampio e quindi di un numero maggiore di contatti con i clienti. Il numero massimo di 4 promoter resta invariato, ovvero max. 2 per mezzo punto di distribuzione.
- I contenitori arrotolabili possono presentare un marchio (ad esempio, una bandiera da spiaggia, ecc.).

### Informazioni logistiche / Consegna



Dalla Lagerstrasse girare a destra in Eisgasse.



Proseguire dritto attraverso la zona pedonale.



Dritti al centro logistico.

Proseguire dritti fino alla zona pedonale.



Prima della zona dei binari girare a destra in garage sotterraneo.

### Preannuncio consegna

• La fornitura deve essere preannunciata al portiere della Hälg Management AG (per conto delle FFS):

#### Portier Dal lunedì al mercoledì:

Signor Jonas Moser Tel. 079 446 02 49 jonas.moser@hfm.ch

#### Portier Dal giovedì al sabato:

Signor Maxime Nelson Tel. 079 676 38 69 maxime.nelson@hfm.ch

#### Informazioni supplementari per i fornitori

- La consegna è possibile tra le 5.00 e le 12.30.
- Previo accordo con il FFS Facility Management e il portiere, l'autocarro può essere lasciato fermo.
- Peso massimo del veicolo: Larghezza 2,60 m / altezza 4 m / lunghezza 11,00 m
- Nessun rimorchio possibile.
- La merce non può essere stoccata sulla rampa o nelpunto di consegna.
- Le FFS non offrono scambi di palette.
- Sul posto non è disponibile alcun carrello.

### Consegna al magazzino e all'area promozionale



Dalla rampa attraverso il cancello nel corridoio, girare a destra.



Seguire il corridoio.



Girare a sinistra.



Si diramazione a destra per il sottopassaggio Sihlquai.



Corridoio verso l'uscita sottopassaggio Sihlquai. Proseguire sempre dritti fino al magazzino logistico.



Magazzino logistico. «Lager 3». Nel magazzino è presente un allacciamento elettrico.



Uscita dal corridoio di consegna nel sottopassaggio Sihlquai.



Dritti al centro logistico.

### Accesso all'impianto WC



L'accesso alle toilette si trova nell'«atrio Sihlquai» all'uscita dalla stazione di transito.





Dopo l'accesso attraverso la porta indicata sopra, scorrere a destra lungo il corridoio fino a della toilette a sinistra con la scritta «WC Damen Retail». La denominazione non è corretta e verrà modificata prossimamente. Si tratta di una toilette unisex.



### Allacciamenti elettrici



#### Allacciamenti elettrici

Sul parapetto in cemento armato a destra si trova un elettrificatore. La distanza dall'area di promozione è di circa 15 metri. È necessario portare con sé il proprio cavo e la propria canalina conforme alle normative vigenti. Le FFS non forniscono l'attrezzature necessaria.

La chiave dell'elettrificatore viene consegnata dal Facility Maganement FFS. Il contatto verrà comunicato con l'autorizzazione.











## Promozioni

# Stazione centrale di Zurigo




### Stazione centrale di Zurigo

#### Piantina del sito



- Punto di distribuzione, atrio trasversale, piano terra, uscita ShopVille
- Punto di distribuzione, atrio trasversale, piano terra, uscita atrio Landesmuseum
- Punto di distribuzione, atrio trasversale, piano terra, passaggio nord
- Punto di distribuzione, atrio principale, piano terra, passaggio Bahnhofstrasse
- Punto di distribuzione, atrio Museo Nazionale, piano interrato, ovest
- Punto di distribuzione, atrio Museo Nazionale, piano interrato, est
- Punto di distribuzione, passaggio Bahnhofstrasse, piano interrato
- 1. mezzo punto di distribuzione, Passaggio Löwenstrasse, piano interrato
- 2. mezzo punto di distribuzione, passaggio Löwenstrasse, piano interrato
- 1. mezzo punto di distribuzione, passaggio Gessnerallee, piano interrato
- 2. mezzo punto di distribuzione, passaggio Gessnerallee, piano interrato
- 1. mezzo punto di distribuzione, passaggio Sihlquai, piano interrato
- 2. mezzo punto di distribuzione, passaggio Sihlquai, piano interrato
- Area eventi, atrio principale, piano terra
- Stand promozionale, atrio principale, piano terra


### Punti di distribuzione e area promozionale



Punto di distribuzione, atrio trasversale, piano terra, uscita ShopVille



S3 Punto di distribuzione, atrio trasversale, piano terra, passaggio nord



Punto di distribuzione, atrio Museo Nazionale, piano interrato, ovest



Punto di distribuzione, atrio trasversale, piano terra, uscita atrio Landesmuseum




Punto di distribuzione, atrio principale, piano terra, passaggio Bahnhofstrasse




Punto di distribuzione, atrio Museo Nazionale, piano interrato, est




Punto di distribuzione, passaggio Bahnhofstrasse, piano interrato




1. mezzo punto di distribuzione, Passaggio Löwenstrasse, piano interrato, max. 2 promotori




1. mezzo punto di distribuzione, passaggio Gessnerallee, piano interrato, max. 2 promotori




2. mezzo punto di distribuzione, passaggio Löwenstrasse, piano interrato, max. 2 promotori




2. mezzo punto di distribuzione, passaggio Gessnerallee, piano interrato, max. 2 promotori



1. mezzo punto di distribuzione, passaggio Sihlquai, piano interrato, max. 2 promotori



2. mezzo punto di distribuzione, passaggio Sihlquai, piano interrato, max. 2 promotori



Stand promozionale, atrio principale, piano terra  $8 \times 5 = 40 \text{m}^2$ 

#### Servizi

FFS Free-Wifi	Maggiori informazioni su: <a href="http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html">http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html</a>
Restrizioni durante il fine settimana	Durante il fine settimana non è possibile effettuare grandi distribuzioni.
Deposito	Spazio disponibile per max. 20 pallet su richiesta, per i dettagli si veda «Consegna presso il deposito»
Accesso alla superficie promozionali con un veicolo (camion)	Attraverso l'atrio trasversale, binario 18, altezza max. 4,50 m. Da considerare: orari bloccati per gli ingressi, per i dettagli si veda il piano «Informazioni logistiche». Per i dettagli si veda il piano «Informazioni logistiche».
Iniziative di distribuzione di prodotti refrigerati	Il parcheggio con autocarro refrigerato, lunghezza massima 9,4 m e senza rimorchio nel «Hof Grün» è possibile con prenotazione anticipata (per i dettagli vedere le pagine seguenti.). È imperativo che la preregistrazione sia effettuata con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo tramite <a href="mailto:zhb.promo-support@sbb.ch">zhb.promo-support@sbb.ch</a> . Sono disponibili collegamenti di alimentazione per le unità di raffreddamento. Il peso massimo del veicolo è di 28 t.
Punti di sospensione	Si trovano a 19 m dal suolo. Sono disponibili 16 punti di sospensione fissi Il carico sospeso per punto è di max. 800 kg.
Allacciamenti alla rete idrica e alla fognatura	Solo su «P1»: 2 condotti di servizio a pavimento. Pressione normale a 3,5 bar. Aumento della pressione fino a 7 bar. Scarico delle acque reflue – allacciamento 100 mm
Limitazioni della capacità di carico del suolo	Max. 32 tonnellate di camion. I veicoli più pesanti o carichi superiori a 6 kN/m2 devono essere testati singolarmente.
Fissaggi al suolo	Solo su «P1»: ganci di fissaggio apposti all'occorrenza, per un carico di trazione di max. 500 kg.
Canali di servizio a pavimento	Solo su «P1»: corrente disponibile all'occorrenza nelle prese a pavimento.
Accesso agli impianti sanitari	Accesso con chiave relativa alla promozione, da ordinare presso l'ufficio logistico: <a href="mailto:zhb.promo-support@sbb.ch">zhb.promo-support@sbb.ch</a> .


#### Informazioni importanti per le distribuzioni

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di distribuzione di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- Nei punti di distribuzione divisi a metà «S8», «S9» e «S10» potete approfittare di un raggio di distribuzione più ampio e quindi di un numero maggiore di contatti con i clienti. Il numero massimo di 4 promoter resta invariato, ovvero max. 2 per punto di distribuzione diviso a metà.

### Dettagli sull'uso della superficie

#### «P1»: area eventi - atrio principale

«F I». area eventi - atrio principale	
Dotazione	<ul> <li>Stand/tende fino al Level 2</li> </ul>
	<ul> <li>Estensione all'interno dell'intera superficie «P1»</li> </ul>
	<ul> <li>Allestimento stand in base alle necessità</li> </ul>
	<ul> <li>Panche fisse/tavoli singoli con sedie/tavoli per lavorare in piedi</li> </ul>
Effetti speciali/oggetti	Oggetti sospesi nel Level 3
	<ul> <li>Oggetti singoli a posa libera nei Level 1–3</li> </ul>
Tribune	Non ammesse
Pubblicità	Dimensioni telone max. 27 × 8 m (senza sospensione) nel Level 3
Misure acustiche	In conformità alle direttive in base al luogo dell'evento
	<ul> <li>&lt; 80 dB fino alle 21.00</li> </ul>
	<ul> <li>&lt; 93 dB a partire dalle 21.00</li> </ul>
Elementi illuminanti e proiezioni	Illuminazione della superficie di base «P1»
	Nessuna irradiazione laterale
	<ul> <li>Proiezioni sul soffitto all'interno del Level 4</li> </ul>
	<ul> <li>Proiezione sulla superficie di base «P1»</li> </ul>
Orari d'uso	In base all'evento
Durata d'uso	In base all'evento
Dimensioni/superficie (si veda la sezione della planimetria)	Max. 180 m <sup>2</sup>
Spazio aereo	Lo spazio aereo sopra la superficie di base nel Level 1-3 deve essere
	obbligatoriamente rispettato (nessuna espansione laterale).



### Dettagli sull'uso della superficie

### «P2»: area promozionale - atrio principale

<ul> <li>Stand/tende fino al Level 1, max. 4,75 m</li> <li>Estensione all'interno dell'intera superficie «P2»</li> <li>Allestimento stand in base alle necessità</li> <li>Panche fisse/tavoli singoli con sedie/tavoli per lavorare in piedi</li> </ul>
<ul> <li>Oggetti sospesi nel Level 3, max. 8 m dal suolo</li> <li>Oggetti singoli a posa libera nei Level 1–3, max. 18,3 m di altezza</li> </ul>
Non ammesse
<ul> <li>Nel Level 1</li> <li>Pubblicità sempre a posa libera, superficie max. 2 × 2 m</li> </ul>
È possibile un minimo rinforzo del suono.
Illuminazione della superficie di base «P2»  • Nessuna irradiazione laterale  • Proiezione sulla superficie di base «P2»
In base all'evento
In base all'evento
Max. 40 m <sup>2</sup>
<ul> <li>Nessuna promozione permanente di un locatario/durata max. di 10 giorni consecutivi</li> <li>Orari bloccati/regolamentazione speciale</li> </ul>


### Punti di distribuzione da «S1» a «S10»

Dotazione	<ul> <li>Iniziativa di distribuzione nel flusso di clienti («S1» – «S10»),</li> <li>Campioni di merci in contenitori portatili o su rotelle</li> </ul>
Deposito	Disponibile su richiesta
Pubblicità	Banner pubblicitari/bandiere  Pubblicità fissata ai contenitori  Pubblicità impressa sul vestiario
Misure acustiche	Non consentite
Elementi illuminanti	Non consentiti
Orari d'uso	In base all'evento
Durata d'uso	In base all'evento
Osservazioni	<ul> <li>Nessuna segnaletica al suolo necessaria</li> <li>Orari bloccati/regolamentazione speciale per iniziative di distribuzione 365 giorni l'anno</li> </ul>

### Informazioni logistiche per l'ingresso e l'uscita di veicoli nell'/dall'atrio della stazione

Al transito dei veicoli stradali attraverso l'atrio principale e trasversale della stazione centrale di Zurigo si applicano le seguenti

- Ingressi/uscite solo attraverso l'apposito percorso tracciato.
- Le corse devono essere comunicate con almeno 10 giorni di anticipo all'indirizzo zhb.promo-support@sbb.ch utilizzando l'apposito modulo.
- Poco prima dell'ingresso/uscita, l'autista deve contattare telefonicamente il Facility Management FFS (+41 79 503 88 93).
- Si prega di rispettare il percorso ( ) Ingressi e uscite senza accompagnamento sono vietati!
- Non è consentito entrare/uscire con veicoli nei seguenti orari: tutti i giorni dalle 6.20 alle 8.35 e dalle 15.50 alle 19.05 e inoltre a ogni ora piena e mezz'ora dalle xx.50 alle xx.05 e dalle xx.20 alle xx.35.



#### Stand promozionale

- P1 Area eventi, Atrio principale, piano terra
- Stand promozionale, Atrio principale, piano terra

#### Punti di distribuzione

- S1 Atrio trasversale, piano terra, uscita ShopVille
- Atrio trasversale, piano terra, uscita atrio Landesmuseum
- Atrio trasversale, piano terra, passaggio nord
- Atrio principale, piano terra, passaggio Bahnhofstrasse

- Atrio Landesmuseum, piano interrato, ovest
- Atrio Landesmuseum, piano interrato, est
- Passaggio Bahnhofstrasse, piano interrato
- Passaggio Löwenstrasse, piano interrato
- Passaggio Gessnerallee, piano interrato
- Passaggio Sihlquai, piano interrato

### Allacciamenti elettrici




### Allacciamenti elettrici P1



Gli allacciamenti elettrici per il deposito «P1» si trovano all'interno della cassetta interrata nel pavimento.

È necessario prenotarne l'utilizzo presso la ditta Lichtwerk. Costi aggiuntivi a partire da CHF 350.-. E-mail: info@lichtwerk.ch o tel.: +41 44 380 58 68




### Allacciamenti elettrici P2



Nella parete posteriore della colonnina informativa

- 1 × CEE 32 (400 V)
- 1 × CEE 16 (400 V)
- 1 × T25 16 (400 V / 230 V)



### Deposito

#### Punto di consegna centrale

- Possibile in qualsiasi momento fino a un max. di 30 minuti
- È possibile superare i 30 minuti solo a partire dalle ore 13.00 e previa comunicazione con almeno 10 giorni di anticipo all'indirizzo zhb.promo-support@sbb.ch.

#### Ingresso per punto di consegna centrale

- Comunicate il vostro arrivo presso il punto di consegna centrale e trasferite autonomamente la merce nel deposito della promozione seguendo il percorso tracciato
- Dimensioni massime per i veicoli: Larghezza 2,5 m Altezza 4,0 m Lunghezza 9,4 m
- Non è consentito l'ingresso con semirimorchi e rimorchi

#### Non lasciare la merce presso il punto di consegna centrale!

### Informazioni supplementari per i fornitori


- Le FFS non offrono un servizio di scambio dei pallet
- Sul posto non è disponibile nessun carrello

#### **Deposito**

- Il badge per l'ascensore e per accedere al deposito, così come ulteriori informazioni sull'esatta ubicazione e sulle relative procedure, sono disponibili presso il centro di contatto logistico in conformità al contratto.
- Dimensioni porta deposito max.: larghezza 1,40 m, altezza 2,30 m
- Spazio per max. 20 pallet
- Si prega di contattare per tempo l'ufficio logistico, in modo che possa essere prenotato lo spazio di cui avete
- · Non garantiamo nessuna disponibilità vincolante



### Consegna presso il deposito attraverso «Hof Grün»




- Utilizzo della consegna centrale con autovetture, furgoni e autocarri (senza rimorchio o autoarticolato!)
- Massa massima del veicolo: larghezza 2,5 m / altezza 4 m / lunghezza 9,4 m

#### Attenzione:

A causa dei lavori di ristrutturazione dell'ala nord, il parcheggio a breve termine di Museumsstrasse non è disponibile. Durante questo periodo, tutte le consegne per le promozioni devono essere effettuate attraverso l'area di consegna centrale.

In casi eccezionali, è possibile mettere a disposizione temporaneamente un secondo parcheggio per 1-2 ore nel punto di consegna centrale (Hof Grün). La disponibilità di un secondo parcheggio non può essere garantita. La richiesta deve essere inviata tempestivamente via e-mail a zhb.promo-support@sbb.ch tramite Facility Management FFS.

### Accesso al parcheggio di "Hof Gelb"






- La registrazione per l'utilizzo del parcheggio deve essere effettuata con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo tramite il sito zhb.promo-support@sbb.ch. In caso contrario, l'accesso non sarà consentito!
- È disponibile **un** parcheggio.

- Il biglietto e il badge per il parcheggio sono disponibili con firma presso il Facility Management FFS.
- Dimensione massima per camion: lunghezza: 5 m, larghezza: 2,5 m, altezza: 2,2 m




## Promozioni

## Specifiche Zürich Oerlikon



## Stazione Zürich Oerlikon

### Piantina del sito




- 1. mezzo punto di distribuzione, piazzale della stazione, vicino alle scale e all'uscita
- 2. mezzo punto di distribuzione, piazzale della stazione, vicino alle scale e all'uscita
- 1. mezzo punto di distribuzione, sottopassaggio della stazione centrale
- 2. mezzo punto di distribuzione, sottopassaggio della stazione orientale
- Area promozionale, piazza della stazione, di fronte al Caffè Spettacolo

### Punti di distribuzione e area promozionale



🛐 1. mezzo punto di distribuzione, piazzale della stazione, vicino alle scale e all'uscita, max. 2 promotori



1. mezzo punto di distribuzione, sottopassaggio della stazione centrale, max. 2 promotori



2. mezzo punto di distribuzione, piazzale della stazione, vicino alle scale e all'uscita, max. 2 promotori



2. mezzo punto di distribuzione, sottopassaggio della stazione orientale, max. 2 promotori



Area promozionale, piazza della stazione, di fronte al Caffè Spettacolo  $8\times4$  =  $32m^2$ 

### Servizi

FFS Free-Wif	Ulteriori informazioni su: <a href="http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html">http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html</a>
Deposito	L'area promozionale «P1» è disponibile come possibilità di deposito temporaneo durante il periodo prenotato. Si prega di notare le dimensioni massime dell'area a pagina 5. Il permesso deve essere posizionato dietro il parabrezza del veicolo e deve essere visibile.
Accesso all'area dello stand con il veicolo (camion)	Si
Parcheggio	Disponibile solo durante le campagne sampling e solo all'interno dell'area promozionale «P1».
Sampling di prodotti refrigerati	A determinate condizioni, attualmente non è disponibile un posto auto separato per i camion. Il camion può essere parcheggiato e rifornito di elettricità all'interno dell'area promozionale «P1» durante il periodo di sampling. Vedi pagina 9 per i dettagli.
Alimentazione elettrica	Disponibile. I dettagli si trovano direttamente nelle pagine seguenti.
Promozioni/Azioni di sampling	Sono escluse le azioni di promozione e di campionamento simultanee.
Accesso ai servizi igienici	Servizi igienici pubblici.

#### Informazioni importanti per le distribuzioni

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di distribuzione di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto di distribuzione e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).

### Alimentazione elettrica e parcheggio

Alimentazione elettrica e parcheggio per azioni di sampling P1

I collegamenti elettrici per la superficie promozionale «P1» si trovano nella scatola a pavimento. L'accesso è concesso su appuntamento con il custode: Helpdesk Facility Management: 051 222 21 11


- 2 × T15 (400V)

- 1 × CEE32 (400V)















## Promozioni

## Specifiche Zürich Stadelhofen



### Stazione Zürich Stadelhofen

### Piantina del sito




- Punto di distribuzione, Passaggio est
- Punto di distribuzione, Passaggio ovest
- Area promozionale, piazza della stazione

### Punti di distribuzione e area promozionale




Punto di distribuzione, Passaggio est





P1 Area promozionale, piazza della stazione max. 100m², altezza massima 3,5m, dettagli sull'utilizzo dell'area a pagina 7.



Area promozionale, piazza della stazione  $8 \times 5 = 40 \text{m}^2$ , altezza massima 3,5m, dettagli sull'utilizzo dell'area a pagina 7.

### Servizi

FFS Free-Wifi	Ulteriori informazioni su: <a href="http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html">http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html</a>
Deposito	Spazio per max. 2 pallets. Ulteriori informazioni a pagina 7.  La chiave di accesso deve essere ottenuta e riconsegnata al centro viaggiatori FFS durante gli orari di apertura dello sportello (lun-ven 07:00 - 19:00 e sab-dom 08:00 - 18:00). Non è possibile ritirarle la sera prima.  Il parcheggio dell'area promozionale "P1" può essere utilizzato per il deposito con un camion.
Sampling di prodotti refrigerati	Esiste la possibilità di parcheggiare un camion refrigeerante sul luogo del- la promozione (annunciarsi in anticipo presso la persona di contatto FFS). Lunghezza massima del veicolo: 10 m. È necessario portare il proprio cavo di alimentazione.
Restrizioni per il carico sul pavimento per ogni m²	Max. carico di 1000 kg/m2, veicolo 28 t con pressione massima delle ruote $2\times9$ t, veicolo 40 t min. 5 assi (carico assiale 8 t)
Alimentazione elettrica	Alimentazione elettrica nelle immediate vicinanze dell'area promozionale. 400 volt che serve per collegare un camion refrigerato. I cavi sono disponibili in loco su richiesta. La domanda di energia elettrica deve essere annunciata in tempo utile, in quanto la scatola di alimentazione deve essere aperta. Per i dettagli vedere le pagine seguenti.
Promozioni e sampling	Non sono ammesse azioni di promozione e sampling contemporaneamente.
Accesso ai servizi igienici	Possibile solo con la chiave di promozione.
Parcheggio	Unicamente durante l'azione di sampling e solo presso l'area promozionale «P1».
Restrizione acustica	Secondo il regolamento di polizia, non è consentito riprodurre suoni nell'area di promozione.
Restrizione di altezza	E' consentita un'altezza massima di 3,5 m. Altezza cavi di tensione del tram ca. 5 m.
Allacciamenti acqua e fognatura	L'acqua può essere ritirata presso la persona di contatto delle FFS.
Montaggio e smontaggio di notte	Il lavori di montaggio e smontaggio durante la notte possono essere eseguiti solo in misura molto limitata e senza eccessivo rumore.


### Informazioni importanti per le distribuzioni

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di distribuzione di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto di distribuzione e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).

#### Alimentazione elettrica

### Alimentazione elettrica P1

Gli allacciamenti elettrici per l'area promozionale «P1» si trovano nell'armadio incassato nel pavimento. L'accesso viene concesso previo un preavviso da parte del custode: Helpdesk Facility Management, tel. 051 222 21 11.



#### Prima fila:


N. 1 e 2 presa tipo 25 IP54 rossa 230-400V/16A/3P+N+T (art. 043359) No. 5 presa tipo 23 IP54 blu 230V/16A/P+N+T (Art. 043358)

#### Seconda fila:

N° 1 e 2 prese da incasso in plastica CEE IP44 400V/16A/3P+N+N+E/50-60Hz/6h diritto (Art. 056938)


#### Terza fila:

No. 3 e 4 prese da incasso in plastica CEE IP44 400V/32A/3P+N+N+T/50-60Hz/6h diritto (Art. 056940) No. 6 presa da incasso in plastica CEE IP67 400V/63A/3P+N+N+T/50-60Hz/6h diritto (Art. 055991)







### Dettagli sull'uso della superficie



### Informazioni logistiche per l'entrata e l'uscita, posteggio per camion refrigerante





Parcheggio camion refrigerante

### Consegna deposito

#### **Deposito**

- Per ottenere il badge per l'ascensore e il ripostiglio e altre informazioni sull'ubicazione esatta e la procedura le riceve come da contratto dai responsabili della logistica
- Spazio per max. 2 pallet
- Si prega di contattare per tempo l'ufficio logistico in modo che lo spazio richiesto può essere riservato per

• La disponibilità non è garantita

### Informazioni complementari per fornitori


- Le FFS non effettua scambi di pallet
- Sul posto non è a disposizione un carrello





## Promozioni

## Specifiche Zurich Tiefenbrunnen




### Stazione Zurich Tiefenbrunnen

### Informazioni importanti per i Sampling

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- · Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente.
- Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi 4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle rampe e delle scale.



## Promozioni Specifiche di Zugo



## Stazione Zugo

### Piantina del sito



- Punto di distribuzione, atrio stazione, livello città
- Punto di distribuzione, atrio stazione, livello città
- Area promozionale, atrio stazione, livello città


### Punti di distribuzione e area promozionale



Punto di distribuzione, atrio stazione, livello città



Punto di distribuzione, atrio stazione, livello città



Area promozionale, atrio stazione, livello città  $3x2 = 6m^2$ 


### Servizi

FFS Free-Wifi	Maggiori informazioni su: <a href="http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html">http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html</a>
Deposito	Non disponibile.
Allacciamento elettrico	2-3 prese con 230V 13A.
Parcheggio	Non ci sono posti auto disponibili per i promotori. Si prega di utilizzare il parcheggio pubblico della stazione. Non è possibile riservare posti auto. Il pagamento sarà effettuato direttamente in loco secondo le condizioni pubbliche.
Accesso ai servizi igienici	Servizi igienici pubblici a pagamento.

### Informazioni importanti per le distribuzioni

- Le linee di guida per la tenda devono essere mantenute libere con una distanza minima di 60 cm.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,70 m per i contenitori di distribuzione marchiate (ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni ai sistemi sprinkler avranno gravi conseguenze e saranno a carico dell'agenzia o del cliente.
- Sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto di distribuzione e un contenitore arrotolabile per promotore per la merce da distribuire. I contenitori rollabili possono avere un marchio (compresa la bandiera da spiaggia, ecc.).

### Consegna



### Consegna

Le consegne vengono effettuate attraverso la Dammstrasse.

